

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "BENI E ATTREZZATURE", FINALIZZATO A "REALIZZARE CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI PER LA FILIERA TECNOLOGICO- PROFESSIONALE"
CIG:	BB91F70868
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO STATALE CIPRIANO FACCHINETTI
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	PATRIZIA ISABELLA
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA ` BENEFIT
PARTITA IVA:	02409740244
SEDE LEGALE:	VIALE ASIAGO, 113, 36061, BASSANO DEL GRAPPA
PEC:	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PIERLUIGI LANZARINI
CODICE FISCALE:	LNZPLG67B27A703A
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 POTENZIAMENTO SOTTOSISTEMA GRAFICO: FORNITURA SCHEDE VIDEO CON MEMORIA DEDICATA UGUALE O SUPERIORE A 12 GB	NO
1.2 POTENZIAMENTO MEMORIA: FORNITURA MEMORIA RAM UGUALE O MAGGIORE DI 64 GB	NO
2.1 POTENZIAMENTO MEMORIA: FORNITURA MEMORIA RAM UGUALE O MAGGIORE DI 32 GB	NO
3.1 FORNITURA DI STATIVO ELEVABILE ELETTRICAMENTE	SI
4.1 CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022 (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006).	NO
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE/TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI CERTIFICATI (VISURA O ORGANIGRAMMA).	SI

Bassano del Grappa, 22/05/2026

Spett.le
CUC CONSORTILE CANAVESE E VALLI
DI LANZO
PIAZZA SILVIO LURGO, 1
10040 LOMBARDORE (TO)

Preventivo n°: 103561

Alla cortese attenzione

OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 4969/U del 07/05/2026

CUP: H24D24002580006
CIG: BB91F70868
LOTTO: 2 ATTREZ. INFORMATICHE

La presente per sottoporVi la nostra offerta TECNICA così composta:

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà
1	366193	Lenovo Thinkstation P2 TWR U7-265 32GB/SSD1TB RTX5060 WIN11PR GAR. 3Y ON-SITE  Processore Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache AI PC Category AI-Ready Workstations Processor Sockets 1x FCLGA1851 Integrated Graphics Integrated Intel® Graphics Discrete Graphics 1x NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB Chipset Intel® W880 Chipset Memoria RAM 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC Memory Slots Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable Max Memory Up to 128GB (4x 32GB DDR5 UDIMM) PCIe NVMe Controller Integrated NVMe® Controller PCIe NVMe Drive 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal SATA Controller Onboard Intel® RSTe SATA RAID SATA/SAS Drive None Optical None Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec Power Supply 750W Platinum Fixed DESIGN Keyboard USB, Calliope, Black, Italian Mouse USB Calliope Mouse, Black	24

		Dimensions (WxDxH) 170 x 315,35 x 376 mm con piedini Peso: 9,67 kg CONNECTIVITY Onboard Ethernet Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 Card Reader SD Card Reader Front Ports 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) Optional Front Ports (configured) 1x SD card reader Rear Ports 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On 1x HDMI® 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x line-out (3.5mm) SECURITY & PRIVACY Security Chip Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified Physical Locks Kensington Security Slot™, 3 x 7 mm Padlock Loop Cover Lock Chassis Intrusion Switch MANAGEABILITY System Management Intel® vPro® Enterprise with Intel® AMT 16 SERVICE Base Warranty 3-year, Onsite	
2	359296	Monitor Desktop HP 527pq 27" QHD IPS, HDMI, DisplayPort - nero e argento  Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" Classe energetica Classe E Caratteristiche Hub USB 3.2 Gen 1 Tipo di schermo IPS Rapporto d'aspetto 16:9 Risoluzione nativa QHD 2560 x 1440 Pixel Pitch 0.23 mm Luminosità 350 cd/m² Rapporto di contrasto 1500:1 / 10000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive) Supporto colore 16,7 milioni di colori Gamut Colore 100% sRGB Connettori di ingresso HDMI, DisplayPort Regolazione posizione display Altezza, inclinazione, piano girevole, snodo (rotazione) Copertura schermo Anti riverbero, Antiriflesso 25%, 3H Hard Coating Tensione 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) Colore Nero jet, nero e argento (supporto) Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm Peso 6.2 kg Localizzazione Inglese / Europa	25

		Standard ambientali Certificato ENERGY STAR Garanzia del produttore 3 anni di garanzia Cavi inclusi 1 x Cavo DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x cavo HDMI - 1.8 m 1 x Cavo USB 3.0 da tipo B a tipo A - 1.8 m	
3	361231	HP 225 - Set mouse e tastiera ITA con cavo USB, colore nero  HP 225 - Set mouse e tastiera - ambidestro, layout a 3 zone, corsa dei tasti standard - 100% - full size - USB - italiana - nero	24
4	352210	Monitor interattivo Benq RM8604 86" 4k Ultra-HD con GMS e Android 15 +Wifi/BT e Mozaik  * Pannello con Risoluzione UHD e alta qualità dell'immagine , 8x array di microfoni * Google certified board per applicazioni versatili * Google core service & guaranteed security patch * Embedded all-in-one system Android 15 * Octa-core processor (A73*4+A53*4), 8GB 128GB * Built-in BenQ AMS / DMS to provide complete management solution * ClassroomCare™ -EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light / Germ-Resistant Diagonale: 86" Risoluzione 4k 3840 x 2160 16:9 Luminosità: 450 cd/m2 (senza vetro), 400 cd/m2 (con vetro) Contrasto(dinamico/standard): 50000:1 / 1200:1 Angolo di Visione: 178 degree (H) / 178 degree (V) Tecnologia touch: IR Numero di tocchi: 40 tocchi Windows/32 tocchi Android Processore ARM Octa-core A73*4+A53*4), RAM/Storage: 8GB/128GB Sensore luminosità e Lettore NFC Speaker 20Wx2 RMS e Array con 8 microfoni Germ-resistant: (certificazione TÜV e SIAA) dotati di un rivestimento multistrato in nano-ioni d'argento, atossico e a lunga durata, capace di eliminare la maggior parte dei batteri che si accumulano sulla sua superficie e di prevenire la diffusione delle infezioni e delle epidemie in classe. Maggiorn comfort visivo grazie a EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light Soluzione di gestione centralizzata dei monitor BenQ AMS/DMS inclusa: Software DMS (Device Management Solution): per la gestione e le informazioni dei dispositivi basato su un sistema operativo Windows. Software AMS (Account Management System): i docenti saranno in grado di accedere al materiale didattico salvato nel cloud e a iniziare le lezioni. Applicazioni native incluse: EZWrite, InstaShare (4-split screen), Floating tool, X-sign	3

		Broadcast (un sistema di trasmissione wireless per inviare avvisi, messaggi e annunci durante le lezioni). Android 13 con certificazione per servizi Google (GMS) e patch di sicurezza. Accessori inclusi: Staffa da parete, 2 penne, telecomando, cavo di alimentazione, cavo USB per touch, Cavo HDMI, Cavo VGA, Cavo USB-C Garanzia: 36 mesi. Modulo wireless+bluetooth incluso (346754). Licenza Mozaik Mozabook Classroom 1 anno per 1 dispositivo Windows. Per telecamera con intelligenza artificiale opzionale agganciabile sulla sommità del cod. 353118 Smart camera 4K BenQ per Monitor interattivi RM04 e RP04	
5	362132	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione A4 a colori  HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 25 ppm (copia) - fino a 25 ppm (stampa) - 250 fogli - Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Descrizione Prodotto HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - stampante multifunzione - colore Tipo di dispositivo Stampante multifunzione Tipo di fax Carta comune Localizzazione Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano / Europa Tecnologia di stampa Laser (colore) Produttività mensile (max) 40000 pagine Volume mensile suggerito 150 - 2500 pagine Massima velocità di copia Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione copia Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 400 dpi (colore) Massima velocità di stampa Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) Scansione 1200 x 1200 dpi Schermo 4.3" Formato originale Legal (216 x 356 mm) (max) Tipo originale Fogli Capacità dell'alimentatore documenti 50 fogli Formato supporti 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida Capacità fogli normale 250 fogli Capacità alimentatore bypass 50 fogli Capacità vassoi di uscita 100 fogli Stampa automatica fronte-retro Sì (stampa) Disponibilità Connessione Sì Interfaccia Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Funzione AirPrint Sì Caratteristiche macchina ufficio Scansione e invio per e-mail, scansione in formato PDF, Cartuccia TerraJet, scansione su rete, scansione su SharePoint, da scan a unità USB, scansione su PC, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, invio di scansione al cloud, stampa walk-up USB, certificazione Mopria Alimentazione 230 V c.a. (50/60Hz) Dimensioni (LxPxH) 41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm	1

		Peso 17.1 kg Standard ambientali Blue Angel Garanzia del produttore Garanzia 1 anno 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).	
6	362963	Carrello motorizzato Vogel s RISE 5200 per monitor da 65" a 98" e max 120kg DirectControl 	3
7	364485	Stampante 3D Bambu Lab P2S Combo  Bambu Lab P2S versione Combo che include AMS 2 Pro. La Bambu Lab P2S evolve la piattaforma della serie P integrando un'architettura di estrusione servo PMSM di seconda generazione, capace di generare una forza di spinta di 8,5 kg (+70% rispetto al modello precedente). Il controllo del flusso è gestito tramite un sensore a correnti parassite ad alta frequenza per la calibrazione dinamica e la compensazione attiva della portata, mentre il sistema DynaSense campiona la resistenza a 20 kHz per rilevare ostruzioni in tempo reale. L'intera componentistica di estrusione, inclusi ugello e ingranaggi, è realizzata in acciaio temprato per garantire la compatibilità con materiali compositi rinforzati con fibre, ed è supportata da un design hotend "quick-swap" a singola clip che elimina la gestione manuale dei cablaggi durante la sostituzione. La gestione ambientale della camera di stampa è affidata al Sistema di Flusso d'Aria Adattivo, che modula l'ingresso di aria esterna o sigilla l'ambiente interno (fino a 50°C) per la lavorazione di tecnopolimeri, filtrando i composti volatili tramite filtro ai carboni attivi. Il sistema operativo hardware include un touchscreen da 5 pollici, un'unità NPU da 2 TOPS per l'analisi visiva AI degli errori di stampa e connettività Wi-Fi dual-band. In combinazione con il modulo AMS 2 Pro, la macchina offre funzionalità di essiccazione del filamento a ventilazione attiva elettromagnetica e motorizzazione PMSM per l'alimentazione, riducendo i tempi di cambio materiale del 60% nei processi di manifattura additiva multicolore. Caratteristiche tecniche: - Tecnologia di Stampa: Modellazione a Deposizione Fusa - Volume Costruzione (L×P×A): 256*256*256 mm - Dimensioni Fisiche: 392*406*478 mm - Peso Netto: 14.9 kg - Ugello: Acciaio temprato - Temperatura Massima Ugello: 300 °C - Diametro Ugello Incluso: 0.4 mm - Diametro Ugelli Supportati: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm	2

		- Taglierina Filamento: Incluso - Diametro Filamento: 1.75 mm - Motore Estrusore: Motore sincrono a magneti permanente ad alta precisione Bambu Lab - Piano riscaldato - Materiale Piastra di Stampa: Piastra Acciaio Flessibile - Tipo di Piastra di Stampa incluso: Piastra PEI testurizzata - Tipo piastre di stampa supportate: Textured PEI plate, Smooth PEI Plate, Cool Plate SuperTack - Temperatura Massima Piano riscaldato: 110 °C - Velocità Massima Testina di Stampa: 600 mm/s - Accelerazione Massima Testa di Stampa: 20.000 mm/s² - Flusso massimo per l'Hotend: 40 mm³/s - Tipo Filtro: Carboni Attivi - Filtrazione VOC: Supportato - Filtro Particolato: Supportato - Ventola di raffreddamento componente: Controllo a circuito chiuso - Ventola Raffreddamento Hotend: Controllo a circuito chiuso - Ventola di raffreddamento ausiliaria: Controllo a circuito chiuso - Filamento Supportato: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU - Supporto per ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF - Telecamera: Integrata; 1920*1080; 30 fps HD - Sensore Porta: Supportato - Sensore filamento in esaurimento: Supportato - Sensore filamento aggrovigliato: Supportato - Odometria Filamento: Supportato con AMS - Recupero Perdita di Potenza: Supportato - Tensione: 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz - Potenza Massima*: 1200 W@220 V / 1000 W@110 V - Potenza a Regime PLA: 200 W@220 V / 200 W@110 V (Stampa PLA) - Temperatura di lavoro: 10 °C–30 °C - Touchscreen: Touchscreen 854*480 5" - Archiviazione: Memoria EMMC integrata da 8 GB e porta USB - Interfaccia di comando: Touchscreen, mobile App, PC App - Motion Controller: Dual-core Cortex-M4 e single-core Cortex-M7 - Processore Applicativo: Quad-core 1.5 GHz ARM A7 - Neural Processing Unit: 2 TOPS - Software Slicer: Bambu Studio - Supporta slicer di terze parti che esportano G-code standard, come Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, ma alcune funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili. - Sistema Operativo Supportato: MacOS, Windows, Linux - Ethernet: Non Disponibile - Wireless Network: Wi-Fi Dual-Band - Interruttore di disconnessione della rete: Non Disponibile - Modulo Rete Rimovibile: Non Disponibile - Controllo accesso rete 802.1X: Non Disponibile - Protocollo Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n	
8	327853	Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Bianco-Giallo-Blu - 1 Kg 	2

		Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, resistente e facile da usare, ideale per la stampa 3D. Leggermente modificato rispetto al PLA standard, il filamento mantiene le caratteristiche tipiche del PLA, ma è più duro e meno fragile. Grazie al basso fattore di contrazione, il PLA non si deforma dopo il raffreddamento. L'Acido Poli Lattico è una plastica biodegradabile fatta da risorse naturali rinnovabili e uno dei materiali più popolari per la stampa 3D. Grazie alla sua bassa tendenza a deformare il PLA può anche essere stampato senza un piatto riscaldato. Se si dispone di un piatto riscaldato, la temperatura consigliata è 35-60°C. Caratteristiche: - Più duro e meno fragile rispetto al normale PLA - Facile da stampare a bassa temperatura - Bassa deformazione - Biodegradabile - Odore limitato Temperatura di stampa: 200 +/- 10°C Peso specifico: 1,24 g/cc Kit con 3 bobine di diametro 1,75mm, da 1Kg ciascuna, nei seguenti colori: Bianco, Giallo e Blu.	
9	339357	Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Giallo 1 Kg  Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Giallo - 1 Kg	2
10	327866	Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Grigio 1 Kg  Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Grigio - 1 Kg	2
11	363002	Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Rosso 1 Kg  Il PLA Basic è uno dei tipi di filamento più popolari attualmente disponibili sul mercato. La sua popolarità è dovuta principalmente alla facilità d'uso, ma anche al basso ritiro (restringimento), all'elevata resistenza e all'ottima adesione alla piattaforma di lavoro. Il PLA Basic è un tipo di materiale biodegradabile, il che significa che è prodotto da risorse naturali rinnovabili. Il filamento può essere utilizzato con la maggior parte delle stampanti 3D FDM. Sarà perfetto non solo per le persone che stanno iniziando la loro avventura con la stampa 3D, ma anche per gli utenti avanzati. Ogni bobina è confezionata in un sacchetto sottovuoto con un	2

		assorbitore di umidità. Qualità salienti: - Molto facile da stampare - Compatibile con AMS e altri sistemi di caricamento automatico del filamento - Varietà di colori - Ottime proprietà meccaniche (elevata durezza e resistenza alla trazione) - Elevata estetica delle superfici stampate - Ritiro (restringimento) limitato - Adesione migliorata tra gli strati - Ottima adesione del primo strato su piatti di lavoro riscaldati e non riscaldati - Stampa inodore - Biodegradabile Dati tecnici del filamento: - Diametro: 1,75 mm - Tolleranza dimensionale: $\pm 0,03$ mm - Densità: 1,24 g/cm³ - Peso netto: 1 kg - Peso lordo: 1,4 kg Dimensioni della bobina: - Diametro esterno: 200 mm - Diametro foro di montaggio: 52 mm - Larghezza: 68 mm Parametri di stampa consigliati: - Temperatura di estrusione: 195-220°C - Temperatura del piatto: 0-50°C - Raffreddamento: fino al 100% - Velocità di stampa: 40-200 mm/s Impostazioni di asciugatura (essiccazione) consigliate: - Temperatura: 40-60°C - Durata: 2-6 ore Colore: Rosso (circa P 185). Rosso classico per eccellenza: vivido, caldo e molto potente.	
12	363000	Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Verde 1 Kg  Il PLA Basic è uno dei tipi di filamento più popolari attualmente disponibili sul mercato. La sua popolarità è dovuta principalmente alla facilità d'uso, ma anche al basso ritiro (restringimento), all'elevata resistenza e all'ottima adesione alla piattaforma di lavoro. Il PLA Basic è un tipo di materiale biodegradabile, il che significa che è prodotto da risorse naturali rinnovabili. Il filamento può essere utilizzato con la maggior parte delle stampanti 3D FDM. Sarà perfetto non solo per le persone che stanno iniziando la loro avventura con la stampa 3D, ma anche per gli utenti avanzati. Ogni bobina è confezionata in un sacchetto sottovuoto con un assorbitore di umidità. Qualità salienti: - Molto facile da stampare - Compatibile con AMS e altri sistemi di caricamento automatico del filamento - Varietà di colori	2

		- Ottime proprietà meccaniche (elevata durezza e resistenza alla trazione) - Elevata estetica delle superfici stampate - Ritiro (restringimento) limitato - Adesione migliorata tra gli strati - Ottima adesione del primo strato su piatti di lavoro riscaldati e non riscaldati - Stampa inodore - Biodegradabile Dati tecnici del filamento: - Diametro: 1,75 mm - Tolleranza dimensionale: $\pm 0,03$ mm - Densità: 1,24 g/cm³ - Peso netto: 1 kg - Peso lordo: 1,4 kg Dimensioni della bobina: - Diametro esterno: 200 mm - Diametro foro di montaggio: 52 mm - Larghezza: 68 mm Parametri di stampa consigliati: - Temperatura di estrusione: 195-220°C - Temperatura del piatto: 0-50°C - Raffreddamento: fino al 100% - Velocità di stampa: 40-200 mm/s Impostazioni di asciugatura (essiccazione) consigliate: - Temperatura: 40-60°C - Durata: 2-6 ore Colore: Verde puro (circa RAL 6037). È una tonalità di verde estremamente vibrante, satura e brillante, spesso associata a segnali di sicurezza, prati sintetici di alta qualità o elementi di design che richiedono un forte impatto visivo.	
13	339465	Microsoft 365 A1 Licenza 6 anni Edu per 1 Device/1 Utente  Microsoft 365 A1 licenza per 6 anni per 1 dispositivo/1 utente include: - Microsoft 365 App for enterprise, versione completa di Office Professional installata in locale (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access, Publisher, Teams, One Drive) - Intune for Educational, soluzione MDM per gestione centralizzata dei dispositivi da una console web (impostazioni Windows, rete, installazioni app, browser, sicurezza e deploy nuovi dispositivi con Autopilot) - Minecraft Education Edition - è un gioco "open world" che sviluppa creatività, collaborazione e problem-solving in un ambiente immersivo e coinvolgente dove l'unico limite è l'immaginazione. - Windows Pro Education, variante di Windows Pro con impostazioni predefinite specifiche per il settore didattico che offre importanti strumenti di gestione necessari nelle scuole. Licenza per 6 anni per 1 dispositivo (e 1 utente) - Licenza Dispositivo/Utente legata al dispositivo. Non trasferibile.	7

		Tipologia di licenza per Dispositivo/Utente con il rapporto 1:1 ed è legata al dispositivo di installazione (serve utenza dedicata). Adatta per computer assegnati ad una specifica persona/utenza (docenti/personale segreteria). NB: Necessita del portale Office 365 A1 (gratuito) attivo per registrare i dispositivi e assegnare le licenze.	
14	368214	Deep Freeze Standard - Licenza con manutenzione 3 anni  DeepFreeze protegge e preserva istantaneamente la configurazione originale di ogni computer, eliminando la manutenzione di routine, permettendo al contempo un accesso completo e senza restrizioni ad ogni workstation. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dagli studenti durante le loro sessioni di studio o lavoro: ad ogni riavvio, il computer verrà ripristinato al suo stato di origine, fino all'ultimo byte. In questo modo, i computer saranno sempre al 100% della forma, riducendo drasticamente o addirittura eliminando il tempo dedicato al supporto tecnico. Avremo computer sempre liberi da ogni problema, su una rete completamente protetta, libera da virus nocivi e da programmi indesiderati come lo spyware.	23
15	368217	Perplexity Pro - 1 anno  Include: - Tutte le funzioni della versione free - Accesso agli ultimi modelli di IA, addestrati ulteriormente per una maggiore accuratezza - Seleziona tra Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6 e altro - Ideale per domande complesse e per creare report, documenti e app - Fonti più approfondite dall'indice di Perplexity, inclusi dati finanziari e scientifici proprietari di Pitchbook, Wiley e altro - Limiti di utilizzo ideali per la maggior parte degli utenti	1
16	293143	Patch cord Cat. 6A 3,0 mt Grigio UTP  I cavi di rete patch Categoria 6 SOHO di INTELLINET forniscono una trasmissione dati fino a 10 Gigabit a distanze fino a 100 mt. Il cavo categoria 6 estende le specifiche elettriche da 250 Mhz a 500 Mhz. Ideale per connessioni server e server, server to storage e server to switch, e backbone. Caratteristiche: - Impedenza parificata: Cavo e connettore sono attentamente controllati affinché venga garantita alta velocità, assenza di errori di trasmissione - Supporta 10 Gigabit Ethernet - 500 Mhz - Contatti dorati: contatti placcati 24K eliminano il problema dell'ossidazione e garantiscono	75

		una migliore conduzione dei dati - Assemblato con due connettori RJ45 - Copriconnettore anti-stress: design dinamico del copriconnettore assicura massima flessibilità anche a condizioni estreme. - Senza schermatura (UTP) - AWG 24 - Colore grigio Patch cord Cat. 6A 3,0 mt Grigio UTP	
17	ASIN B0C2WJ 89SW	Cavo HDMI 48Gbps 7.5M, Certificato Velocità Ultra  Ubluker 10K 8K 4K Cavo HDMI 48Gbps 7.5M, Certificato Velocità Ultra Elevata HDMI® Cavi 4K 240Hz 144Hz 120Hz 8K60Hz 0,01ms HDR10+ ARC eARC HDCP2.3 Netflix TV PC Monitor Proiettore PS5	20
18	ASIN B0CRDK HJWD	Cavo DisplayPort 2.1 80Gbps 2M  Ubluker 16K 8K Cavo DisplayPort 2.1 80Gbps 2M, Certificato Bit rate Ultra Elevato Cavo DP-DP UHBR20 DSC1.2a 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 16K 60Hz 8K 120Hz FreeSync G-Sync	30
19	350443	StarTech.com Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero -  StarTech.com Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero - Convertitore USB Tipo-C a HDMI - Adattatore video esterno - MegaChips MCDP2900 - USB-C - HDMI - nero - per P/N: ST121HD20FXA, TB4CDOCK	2
20	ASIN B00NH13 DV2	Cavo USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B 10 metri  Cavo USB 2.0 Tipo A a USB Tipo B, Cavetto USB Anthra Line 10 Metri, Tipo Maschio A/B, Velocità di Trasferimento Dati Speed Fino a 480Mbps	10
21	352210	Monitor interattivo Benq RM8604 86" 4k Ultra-HD con GMS e Android 15 +Wifi/BT e	1

		Mozaik  * Pannello con Risoluzione UHD e alta qualità dell'immagine , 8x array di microfoni * Google certified board per applicazioni versatili * Google core service & guaranteed security patch * Embedded all-in-one system Android 15 * Octa-core processor (A73*4+A53*4), 8GB 128GB * Built-in BenQ AMS / DMS to provide complete management solution * ClassroomCare™ -EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light / Germ-Resistant Diagonale: 86" Risoluzione 4k 3840 x 2160 16:9 Luminosità: 450 cd/m2 (senza vetro), 400 cd/m2 (con vetro) Contrasto(dinamico/standard): 50000:1 / 1200:1 Angolo di Visione: 178 degree (H) / 178 degree (V) Tecnologia touch: IR Numero di tocchi: 40 tocchi Windows/32 tocchi Android Processore ARM Octa-core A73*4+A53*4), RAM/Storage: 8GB/128GB Sensore luminosità e Lettore NFC Speaker 20Wx2 RMS e Array con 8 microfoni Germ-resistant: (certificazione TÜV e SIAA) dotati di un rivestimento multistrato in nano-ioni d'argento, atossico e a lunga durata, capace di eliminare la maggior parte dei batteri che si accumulano sulla sua superficie e di prevenire la diffusione delle infezioni e delle epidemie in classe. Aggiorn comfort visivo grazie a EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light Soluzione di gestione centralizzata dei monitor BenQ AMS/DMS inclusa: Software DMS (Device Management Solution): per la gestione e le informazioni dei dispositivi basato su un sistema operativo Windows. Software AMS (Account Management System): i docenti saranno in grado di accedere al materiale didattico salvato nel cloud e a iniziare le lezioni. Applicazioni native incluse: EZWrite, InstaShare (4-split screen), Floating tool, X-sign Broadcast (un sistema di trasmissione wireless per inviare avvisi, messaggi e annunci durante le lezioni). Android 13 con certificazione per servizi Google (GMS) e patch di sicurezza. Accessori inclusi: Staffa da parete, 2 penne, telecomando, cavo di alimentazione, cavo USB per touch, Cavo HDMI, Cavo VGA, Cavo USB-C Garanzia: 36 mesi. Modulo wireless+bluetooth incluso (346754). Licenza Mozaik Mozabook Classroom 1 anno per 1 dispositivo Windows. Per telecamera con intelligenza artificiale opzionale agganciabile sulla sommità del cod. 353118 Smart camera 4K BenQ per Monitor interattivi RM04 e RP04	
22	362963	Carrello motorizzato Vogel s RISE 5200 per monitor da 65" a 98" e max 120kg DirectControl	1

			
23	347296	PC HP Z1 G9 - Tower - i7-12700 32GB SSD512GB T400-2gb WIN11PRO  Z1 TWR Base Unit G9 550W RCTO Processore Intel Core i7-12700 2.10GHz 12 cores 65W ECC/ Scheda grafica Intel UHD 770 Scheda video dedicata NVIDIA T400 2 GB GDDR6 - PCIE 3.0 X16 RAM 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory LAN 10/100/1000 Storage SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Value Tastiera 125BLKWiredkbd USB Mouse Black 125 Wired mouse/3yw USB Windows 11 Pro 64bit Downgrade Win10 pro 64bit Garanzia: 36 mesi	1
24	359296	Monitor Desktop HP 527pq 27" QHD IPS, HDMI, DisplayPort - nero e argento  Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" Classe energetica Classe E Caratteristiche Hub USB 3.2 Gen 1 Tipo di schermo IPS Rapporto d'aspetto 16:9 Risoluzione nativa QHD 2560 x 1440 Pixel Pitch 0.23 mm Luminosità 350 cd/m² Rapporto di contrasto 1500:1 / 10000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive) Supporto colore 16,7 milioni di colori Gamut Colore 100% sRGB Connettori di ingresso HDMI, DisplayPort Regolazione posizione display Altezza, inclinazione, piano girevole, snodo (rotazione) Copertura schermo Anti riverbero, Antiriflesso 25%, 3H Hard Coating Tensione 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) Colore Nero jet, nero e argento (supporto) Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm	1

		Peso 6.2 kg Localizzazione Inglese / Europa Standard ambientali Certificato ENERGY STAR Garanzia del produttore 3 anni di garanzia Cavi inclusi 1 x Cavo DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x cavo HDMI - 1.8 m 1 x Cavo USB 3.0 da tipo B a tipo A - 1.8 m	
25	361231	HP 225 - Set mouse e tastiera ITA con cavo USB, colore nero  HP 225 - Set mouse e tastiera - ambidestro, layout a 3 zone, corsa dei tasti standard - 100% - full size - USB - italiana - nero	9
26	341095	Logitech HD Pro Webcam C920S - Webcam colore 1920x1080 - USB  Webcam Audio Sì: microfono stereo incorporato Dimensioni (LxPxH) 9.4 x 2.4 x 2.9 cm Tecnologia di connessione Cablato Fotocamera Colore Risoluzione max 1920 x 1080 Frequenza fotogrammi (max) 30 fotogrammi al secondo Messa a fuoco Automatico Interfacce USB Cavi inclusi Cavo USB - 1.5 m Garanzia del produttore 2 anni	1
27	351434	Notebook Lenovo ThinkBook 16 G6 - 16" FHD i5-1335U 16GB/SSD512GB WIN11PRO EDU GAR.3Y  Schermo da 16" IPS WUXGA (1920x1200) Processore Intel® Core™ i5-1335U Memoria RAM 16GB (2x DDR5-5200 SO-DIMM da 8 GB) Storage SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® da 512 GB Grafica Intel® Iris® Xe integrata Chip audio Audio ad alta definizione (HD), codec Realtek® ALC3287	15

		Webcam FHD 1080p Altoparlanti Altoparlanti stereo, 2 W x2, Dolby® Audio™ Microfono 2x Ethernet 100/1000M (RJ-45) Wi-Fi+Bluetooth Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Porte standard: 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI® 1x jack combinato per cuffie/microfono (3,5 mm) 1x lettore di schede SD 1x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 di prima generazione 1x USB 3.2 Gen 1 (sempre attiva) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 Adattatore di alimentazione USB-C® da 65 W Dimensioni 356 x 253,5 x 17,5 mm Peso 1,7 Kg. Sistema operativo Windows® 11 Pro EDU (SOLO PER LA SCUOLA) Certificazioni ENERGY STAR® 8.0 GARANZIA 3 ANNI	
28	339865	Carrello di ricarica 30 dispositivi fino a 17"  Carrello di ricarica - 30 dispositivi - Per proteggere, conservare e caricare Chromebook, notebook e tablet - Spina Schuko. Tipo: Carrello per la gestione dei dispositivi portatili, Colore del prodotto: Nero, Installazione: Pavimento. Dispositivi portatili supportati: Computer portatile, Tablet, Capienza massima dimensioni dello schermo: 43,2 cm (17"), Tipo di serratura: Chiave. Certificati di sostenibilità: RoHS. Device Slot Dimensions: 422 x 34.3 x 286 mm Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 1127 mm. Cavi inclusi: AC Il carrello di ricarica consente di proteggere, archiviare e caricare facilmente un massimo di 30 dispositivi tra Chromebook, laptop o tablet con schermi fino a 17". È dotato di un sistema di ricarica intelligente, di ripiani estraibili con fessure per i dispositivi flessibili e durature, di un sistema di alimentazione e gestione dei cavi e, cosa più importante, è già assemblato, per una messa in funzione rapida. Inoltre, per ottimizzare l'organizzazione, è dotato di spazi numerati per i dispositivi e di spazi di alimentazione corrispondenti. Realizzato in Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18, il carrello dispone anche di sportelli di aerazione con meccanismo di blocco della chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere un proprio lucchetto per una maggiore sicurezza.	1
29	368231	MICROSOFT 365 PERSONAL 3 ANNI ESD  MICROSOFT 365 PERSONAL ALL LNG ESD LIC 3 ANNI	8

		Descrizione Prodotto Microsoft 365 Personal - licenza a termine (3 anni) - 1 utente, fino a 5 dispositivi Tipo prodotto Licenza a termine - 1 anno Categoria Servizi online e basati su dispositivi - applicazioni per ufficio Qtà licenze 1 utente, fino a 5 dispositivi Dettagli concessione licenze ESD Piattaforma Windows, MacOS, Android, iOS Componenti Suite Software Microsoft Copilot, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive Lingua Tutte le lingue Supporto di distribuzione E-mail Per PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet Android 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud Per una persona Microsoft 365 Personal include 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud, sicurezza avanzata e app innovative con Microsoft Copilot. Per una persona Uso fino a cinque dispositivi contemporaneamente Compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet con Android 1 TB (1.000 GB) di archiviazione nel cloud sicura App per la produttività con Microsoft Copilot Limiti di utilizzo più elevati rispetto a quelli dell'abbonamento gratuito per alcune funzionalità di Copilot Editor e creatore di immagini basati sull'IA di Microsoft Designer Editor di video Clipchamp con filtri ed effetti in esclusiva Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi personali Protezione ransomware di OneDrive per foto e file Supporto continuo quando serve Si applicano i limiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280151. La disponibilità delle app varia in base al dispositivo/alla lingua. Le funzionalità variano in base alla piattaforma e all'area geografica. Limiti di età minima possono essere applicati per l'utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280902.	
30	368214	Deep Freeze Standard - Licenza con manutenzione 3 anni  DeepFreeze protegge e preserva istantaneamente la configurazione originale di ogni computer, eliminando la manutenzione di routine, permettendo al contempo un accesso completo e senza restrizioni ad ogni workstation. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dagli studenti durante le loro sessioni di studio o lavoro: ad ogni riavvio, il computer verrà ripristinato al suo stato di origine, fino all'ultimo byte. In questo modo, i computer saranno sempre al 100% della forma, riducendo drasticamente o addirittura eliminando il tempo dedicato al supporto tecnico. Avremo computer sempre liberi da ogni problema, su una rete completamente protetta, libera da virus nocivi e da programmi indesiderati come lo spyware.	24
31	368217	Perplexity Pro - 1 anno	1


		perplexity pro Include: - Tutte le funzioni della versione free - Accesso agli ultimi modelli di IA, addestrati ulteriormente per una maggiore accuratezza - Seleziona tra Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6 e altro - Ideale per domande complesse e per creare report, documenti e app - Fonti più approfondite dall'indice di Perplexity, inclusi dati finanziari e scientifici proprietari di Pitchbook, Wiley e altro - Limiti di utilizzo ideali per la maggior parte degli utenti	
32	368212	Lenovo M720s SFF i5-8500 8GB/SSD256GB-SSD/WIN11PRO COA - RICONDIZIONATO 	10
33	Fiber Cleaner Kit-1	Kit per la Pulizia e Sicurezza comprende:  Cosa c'è all'interno del kit Pulizia Fibra Ottica - Cassetta per la pulizia della fibra ottica, penna per la pulizia della fibra One Click da 1,25 mm e bastoncini per la pulizia dei connettori LC, MU; penna per la pulizia della fibra One Click da 2,5 mm e bastoncini per la pulizia dei connettori FC, SC, ST; flacone di pompaggio e borsa da trasporto impermeabile Perché avete bisogno di questo kit - La ricerca ha dimostrato che oltre l'85% dei fallimenti delle reti in fibra ottica sono causati dalla contaminazione sulla faccia finale del connettore ottico. Per le migliori prestazioni ottiche, è imperativo che tutte le connessioni in fibra ottica siano pulite e prive di contaminanti Questo è un kit di strumenti pratico e utile - Abbiamo accuratamente selezionato e raggruppati quei prodotti per la pulizia delle fibre ottiche che sono essenziali per i vostri compiti di pulizia delle fibre ottiche. Possono pulire efficacemente e rapidamente le facce finali del connettore, rimuovere polvere, olio e altri detriti senza intaccare o danneggiare la faccia finale Un conveniente kit di strumenti per la pulizia delle fibre ottiche - La cassetta Fiber Clean può essere usata più di 500 volte per FC, SC, ST, LC, MU, MPO, mentre le penne One Click Fiber Cleaner da 1.25mm / 2.5mm possono essere usate più di 800 volte. Basso costo per pulizia Prodotti di qualità superiore per un'ampia applicazione - per l'utilizzo sulla preparazione della giuntura di fusione, sulle facce finali del connettore sui ponticelli e attraverso gli adattatori della paratia, può essere efficace	2
34	333388	Kingston KC600 - SSD 512 GB - interno - 2.5" - SATA 3 	6

		Kingston KC600 - SSD - crittografato - 512 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256 bit AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption L'SSD Kingston K600 è un dispositivo ad intera capacità progettato per fornire elevate prestazioni e ottimizzato per garantire la massima reattività di sistema con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati straordinariamente ridotti. L'unità viene fornita nel formato da 2,5", con interfacce SATA Rev. 3.0 e funzionalità retrocompatibili. L'unità KC600 utilizza la più recente tecnologia NAND TLC 3D e supporta una suite di sicurezza completa, che include anche funzionalità di crittografia hardware AES a 256 bit, TCG Opal e eDrive. Il drive offre velocità di lettura/scrittura fino a 550/520 MB/s, per la memorizzazione rapida di dati. Altezza 100,1 mm Larghezza 69,85 mm Profondità 7 mm Peso 40 gr	
35	368225	Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - interno - 3.5" - SATA  Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - buffer: 256 MB Descrizione Prodotto Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - SATA 6Gb/s Tipo HDD - interno Capacità 1 TB Fattore di forma 3.5" Interfaccia SATA 6Gb/s Velocità di trasferimento dati 600 MBps Dimensione buffer 256 MB Garanzia: 3 anni.	6
36	306715	Utensili in valigetta set 100 pezzi  Contenuto: - 4 cacciaviti - 6 chiavi combinate - pinza universale - pinza fastonatrice - pinza regolabile - 19 bussole in millimetri - 2 bussole per candele - portabussole a T con prolunga - portainseriti a T con adattatore - martello	3



		- cricchetto reversibile - provacircuiti - 11 inserti - chiavi esagonali - capicorda e connettori preisolati - spessimetro Dimensioni valigia (lxhxp): 355x320x80 mm	
37	333729	Forbice per elettricista  Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo. Caratteristiche tecniche: - Lunghezza: 140 mm - Peso lordo: 0,10 kg - Dimensioni imballo: 205x100x20 h mm	15
38	368222	Set Cacciaviti e strumenti di precisione 152 pz 152 in 1 Cacciaviti Precisione Set, Professionali Mini Magnetici kit di Riparazione con Torx Bits, per PC, iphone, Laptop, Occhiali, Orologio, Switch, PS4, PS5, Xbox, Elettronica	10
39	IF145-202-5	Tappetino Antistatico IF145-202-5 Prodotto: iFixit Categoria prodotto: Accessori antistatici RoHS:: Prodotto: ESD Control Products Tipo: Portable Anti-Static Mat Colore: Blue Dimensioni: 24 in x 24 in Marchio: iFixit Paese di assemblaggio: Not Available Paese di diffusione: Not Available Paese di origine: CN Confezione: Bulk Tipo di prodotto: Anti-Static Control Products Serie: Portable Anti-Static Mat	10
40	368224	Tappetino per Saldatura e Riparazioni in Silicone - 45 x 30 cm  Tappetino per Saldatura e Riparazioni in Silicone - 45 x 30 cm – Lavoro Resistente al Calore Fino a 500°C - Tappetino Saldatura e Riparazioni di Elettronica Antistatico – Blu	3
41	346539	Pasta Termoconduttiva GC-Extreme per Dissipatore di Calore 3.5g	10

		 Creata per utenti estremi, al più alto livello. Il composto termico GC-Extreme raggiunge la migliore conduttività termica dalla tua CPU, VGA o persino dal chipset al tuo dispositivo di raffreddamento. L'applicatore GELID consente un applicazione molto più semplice e sicura. Caratteristiche: - Massima conducibilità termica - Composto non conduttivo elettricamente - Non corrosivo, non indurente e non tossico - Facile da usare - Provvisto di applicatore GELID - Intervallo di temperatura di esercizio da -45° a +180°C Specifiche tecniche: - Densità (g/cm3): 3,73 - Conducibilità termica (W/mK): 8.5 - Viscosità (Centipoise): 85000 - Contenuto della siringa: 3.5g Contenuto della confezione - Pasta termoconduttiva - Applicatore Gelid	
42	ACTPD0055A	Thermal Pads 120x20x0,5mm 4 PZ  Thermal Pad Premium Performance, 120x20x0,5 mm (Impilabile fino a 2,0 mm senza perdita di prestazioni), 4 Pezzi - Pad termico Alta prestazione, particolarmente morbido, ideale Gap-Filler NOTA: A causa della durezza estremamente bassa dei pad termici, l'installazione risulta essere più impegnativa. Consultare il manuale d'uso MINIMIZZAZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA: Più sottile è il pad, più bassa è la resistenza termica. Il molto morbido TP-3 è un ottimo conduttore di calore grazie alle buone proprietà di compressione ALTA PRESTAZIONE: Basato sul silicone e su uno speciale riempitivo, il TP-3 supera anche i pad ad alte prestazioni, soprattutto quando si verificano differenze di altezza dei chip strettamente distanziati APPLICAZIONI VERSATILI: Conduttore di calore, antivibrante, modellabile, elettricamente isolante- può essere facilmente tagliato a misura. Ideale per RAM, chipset, IC in PC, notebook, console e schede grafiche MANIPOLAZIONE SICURA: I TP-3 di ARCTIC sono non-conduttivi, non-adesivi e	75

		elettricamente isolante, quindi il contatto con i componenti elettrici non porta a cortocircuiti e danni	
43	348594	Arduino Uno R4 WIFI  La scheda Arduino UNO R4 WiFi unisce il microprocessore RA4M1 di Renesas con l'ESP32-S3 di Espressif, creando uno strumento all-in-one con una maggiore potenza di elaborazione e una vasta gamma di nuove periferiche. Con le sue funzionalità Wi-Fi® e Bluetooth® integrate, UNO R4 WiFi consente di avventurarsi in infinite possibilità creative. Inoltre, questa scheda versatile vanta una comoda matrice LED 12x8 integrata e un connettore Qwiic, offrendo ampio spazio per l'innovazione e liberare la creatività. Questa combinazione dinamica consente ai creativi di trasformare le idee in realtà ed elevare i loro progetti a livelli senza precedenti. Specifiche tecniche: - Compatibilità con shield e gli accessori esistenti, grazie al fattore di forma standard e alla tensione operativa di 5 V - Microprocessore RA4M1 a 32 bit di Renesas - WiFi e Bluetooth: il modulo ESP32-S3, consente di aggiungere connettività wireless ai progetti, compatibile con Arduino IoT Cloud, per monitorare e controllare i progetti da remoto - Memoria espansa e clock più veloce - Varie periferiche integrate, tra cui un DAC a 12 bit, CAN BUS, OP AMP (per maggiori capacità e flessibilità nei progetti) - Tolleranza estesa a 24 V: le schede UNO R4 supportano un intervallo di tensione di ingresso più ampio, consentendo alimentazioni fino a 24 V (ciò permette un'integrazione perfetta con motori, strisce LED e altri attuatori, semplificando i progetti utilizzando un'unica fonte di alimentazione) - Connettore SWD: per collegare semplicemente un debugger esterno - Supporto HID: la scheda è dotata di supporto HID (Human Interface Device) integrato, che consente di simulare un mouse o una tastiera quando è collegato a un computer tramite un cavo USB (ciò semplifica l'invio di sequenze di tasti e movimenti del mouse a un computer, migliorando usabilità e funzionalità) - Connettore Qwiic: I2C, per una facile connessione ai nodi dell'ampio ecosistema Qwiic - Supporto per RTC alimentato a batteria - Matrice a LED rossi 12x8, ideale per progetti creativi con animazioni o per tracciare i dati dei sensori	20
44	358893	Raspberry Pi 5 - 8GB  Raspberry Pi 5 è costruito utilizzando il controller I/O RP1, un pacchetto contenente silicio progettato internamente da Raspberry Pi. USB 3 ha una larghezza di banda totale maggiore, per velocità di trasferimento molto più elevate. I connettori per fotocamera e display DSI sono intercambiabili, quindi puoi averne uno di ciascuno o due uguali. Raspberry Pi 5 è dotato del processore Broadcom BCM2712 quad-core Arm Cortex A76 a 2,4 GHz, rendendolo fino a tre	10

		volte più veloce della generazione precedente. Con varianti di RAM fino a 16 GB, questa è l'esperienza Raspberry Pi più veloce e fluida di sempre. PCI Express è un'aggiunta a Raspberry Pi che consente di collegare un SSD M.2 al tuo Raspberry Pi, offrendo un trasferimento dati veloce e un avvio super-rapido. Specifiche: - CPU Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76, con estensioni di crittografia, cache L2 da 512KB per core e una cache L3 condivisa da 2MB - GPU VideoCore VII, che supporta OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 - Uscita display HDMI dual 4Kp60 con supporto HDR - Decoder HEVC 4Kp60 - SDRAM LPDDR4X-4267 (8GB) - Wi-Fi dual-band 802.11ac - Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) - Slot per schede microSD, con supporto per la modalità SDR104 ad alta velocità - 2 porte USB 3.0, che supportano il funzionamento simultaneo a 5 Gbps - 2 porte USB 2.0 - Gigabit Ethernet, con supporto PoE+ (richiede un HAT PoE+ separato) - 2 ricetrasmittitori MIPI a 4 corsie per fotocamera/display - Interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci (richiede un HAT M.2 separato o un altro adattatore) - Alimentazione 5V/5A DC tramite USB-C, con supporto Power Delivery - Header standard a 40 pin Raspberry Pi - Orologio in tempo reale (RTC), alimentato da batteria esterna - Pulsante di accensione	
45	301912	Grove - Temperature&Humidity Sensor Pro Seedstudio  This product is a high accuracy temperature and humidity sensor used in home conditions. It consists of a capacitive sensor element used for measuring relative humidity and a negative temperature coefficient (NTC) thermistor used for measuring temperature. Every sensor was calibrated in an accurate humidity room. Small dimension, ultra low power consumption, more than 20m's signal transmission distance make it a good selection for various application environment. Different from Twig - Temp&Humi Sensor v0.9b, the accuracy of this module can gets up to 0.3 degree in temperature and 2% in relative humidity.	20
46	316634	Grove Barometer  Thanks to Bosch, now we've got a high-precision environmental sensor at even lower cost, the Grove – Barometer Sensor(BMP280). It is based on their new BMP280 sensor, which is an upgraded version of the old BMP180 used in Grove – Barometer Sensor (BMP180). The module provides precise measurement of barometric pressure and temperature in the environment. The air pressure can be measured in a range from 300 hPa to 1100hPa with ± 1.0 hPa absolute accuracy. As for the temperature the sensor works perfectly for temperatures between - 40 and 85 with an accuracy of ± 1. Owing to its high accuracy on measuring the pressure, and the pressure changes with	20

		altitude, we can calculate the altitude with ± 1 meter accuracy, which makes it a precise altimeter as well. Another great thing about this module is that, you don't even need to worry about the I2C collisions as it provides both I2C and SPI interfaces. To use SPI, simply de-solder the bonding pads on the back. If you go with I2C, the board also provides 2 I2C addresses for you to select as you want. Note: As the sensor is quite sensitive to the environmental conditions, please DO NOT touch it with your fingers. Features High accuracy, absolute accuracy of ± 1.0 hPa for pressure measurement and ± 1 accuracy for temperature measurement Easy-to-use Grove Compatible Interface Supports both I2C and SPI communication Can be used as an altimeter with accuracy of ± 1 meter Specification Supply Voltage: 5V or 3.3V Current Consumption: 0.6 mA Barometric Pressure Measure • Range: 300 – 1100 hPa • Accuracy: ± 1.0 hPa Temperature Measurement • Range: -40 to 85 • Accuracy: ± 1 Interface: I2C and SPI Grove Port: I2C (selectable address at 0x77(default) and 0x76) Dimensions: 20mm x 40mm Weight: 3g	
47	310546	PIR (motion) sensor	20

		 PIR sensors are used to detect motion from pets/humanoids from about 20 feet away (possibly works on zombies, not guaranteed). This one has an adjustable delay before firing (approx 2-4 seconds), adjustable sensitivity and we include a 1 foot (30 cm) cable with a socket so you can easily reposition the sensor or mount it using the two drills on either side Runs on 5V-16V power (if you need to run it off of 3V you can do that by bypassing the regulator, but that means doing a bit of soldering). Digital signal output is 3.3V high/low. Sensing range is about 7 meters (120 degree cone)	
48	305493	Grove - Moisture Sensor  The Grove - Moisture Sensor can be used to detect the moisture of soil, to judge if there is dampness around the sensor. It can be used to decide if the plants in a garden need watering. It can be used in gardens to automate watering plants. It can be used very easily by just inserting the sensor into the soil and reading the output using ADC. NOTE: This sensor is not hardened against contamination or exposure of the control circuitry to water and may be prone to electrolytic corrosion across the probes , please use it for PROTOTYPING ONLY. Technical Details: Dimensions 60 x 20 x 6.35mm Weight G.W 10g Operating voltage 3.3~5V Operating current 35mA Sensor Output Value in dry soil 0~ 300 Sensor Output Value in humid soil 300~700 Sensor Output Value in water 700 ~ 950 PCB size 2.0cm X 6.0cm Operating voltage 3.3~5V Operating current 35mA Sensor Output Value in dry soil 0~ 300 Sensor Output Value in humid soil 300~700 cable included Battery Exclude	20
49	301202	Shield relè per Arduino	20



Con i relè è possibile comandare dispositivi esterni (ad alta potenza come le lampade, pompe per l'acqua, porte dei garage e così via) direttamente dalla scheda Arduino. Questo shield permette ad Arduino di controllare fino a 4 relè mediante i pin digitali di I/O. Grazie alla presa Xbee, può essere controllato a distanza tramite wireless Xbee/bluetooth/WPM.

Specifiche:

- compatibile con Arduino Rev3
- 4 pulsanti per testare il modulo
- LED di stato dei relè
- supporto per controllo diretto I/O Xbee
- presa Xbee per controllo remoto/wireless
- pin I/O digitali selezionabili per il controllo (predefiniti: 2, 7, 8, 10)
- I/O: 6 canali analogici e 13 digitali
- fino a 4 relè con circuito foto-accoppiato
- carico del contatto: 3A 120V AC / DC 24V
- tensione max di commutazione: 240V AC / DC 60V
- corrente max di commutazione: 5A
- alimentazione switching max: AC 360VA / DC 90W
- Vita elettrica (Min) 100.000 Operazioni
- Vita meccanica (Min) 10.000.000 Operazioni
- Standard di sicurezza (relè): UL cUL TUV CQC
- tensione di funzionamento bobina: 9VDC
- temperatura di funzionamento: -30 °C a + 85 °C
- temperatura di lavoro 40% - 85%
- dimensioni: 95x65 mm

La confezione include:

- x1 shield relè per Arduino
- x2 distanziatori di nylon

50 329747 **SG90 9g servo motore**



Specifiche servo SG90

Dimensione: 22,9 x 12,2 x 30 mm

Peso: 9 g

Ingranaggio di plastica

Intervallo di temperatura: -10 ° ~ 50 ° C

Intervallo di tensione: 4.8V~6V

Velocità (senza carico): 0,12 sec / 60 ° 4,8 V

Corrente (senza carico): 200 mA 4.8 V

20

		Corrente di stallo: 600mA 4.8V Coppia di stallo: 1,5 kg.cm 4,8 V	
51	353039	Display OLED I2C 0,96" - VCC/GND/SCL/SDA  Modulo con display OLED (Organic Light Emitting Diode) 128×64 pixel di colore blu, interfaccia I²C, controller grafico SSD1306, angolo di visione circa 180°, compatibile con i pin della scheda Espresso Lite e interfacciabile ad Arduino. Dotato di un buon contrasto, non necessita di retroilluminazione. Alimentazione: 3,3 o 5 VDC, dimensioni (mm): 29,28×27,5×5, peso: 3 grammi. Pinout: VCC / GND / SCL / SDA	20
52	337410	Elettrovalvola per Automatics (Valve, 3/2, solenoid-spring) 5-12 V  Questa elettrovalvola consente di attivare o disattivare la mandata d'aria verso un singolo componente di destinazione. Applicando una tensione di 5-12 Vdc attraverso le prese elettriche da 4 mm si attiva il flusso d'aria; una molla riporta la valvola in posizione di scarico non appena la tensione viene rimossa.	20
53	359556	Lettore NFC RFID con due trasponder  Lettore/scrittore NFC/RFID dotato di 1 LED di stato, antenna integrata sul PCB, interfaccia di comunicazione I²C, SPI e HSU (High Speed UART). Può funzionare come lettore/scrittore di RFID card, come lettore NFC con smartphone Android e in modalità wireless con due dispositivi identici. Può essere utilizzato con Arduino per realizzare dispositivi di controllo accessi, ecc. La confezione comprende il lettore, un trasponder a portachiavi, un trasponder a tessera e i cavetti di collegamento. Specifiche tecniche Alimentazione: da 3,3 V a 5 V Compatto e facile da integrare al proprio progetto Supporta interfaccia: I²C, SPI e HSU (High Speed UART), selezionabili tramite dip-switch Supporta lettura/scrittura RFID, comunicazione P2P tra due moduli uguali, NFC con smartphone Android Supporta lettura/scrittura RFID: Mifare 1k, 4k, Ultralight, and DesFire cards	20

		ISO/IEC 14443-4 cards such as CD97BX, CD light, Desfire, P5CN072 (SMX) Innovision Jewel cards such as IRT5001 card FeliCa cards such as RCS_860 and RCS_854 Distanza di lettura (mm): max. 50-70 Arduino compatibile Dimensioni (mm): 43x41x4	
54	B01F52V QZ0	Smart card programmabili - CONF. 100 PZ	100
55	ACR1252 U-M1	Letttore/scrittore Smart Card ACS ACR1252U, USB Letttore/scrittore Smart card USB, software scaricabile RFID e NFC	5
56	358895	Raspberry Pi Camera Module 3  Camera Module 3 è dotata di un sensore IMX708 Quad Bayer migliorato da 12MP e dispone di una modalità High Dynamic Range, rendendola una Camera Module di qualità elevata. Offre l'autofocus ultra-veloce di serie. Una ricca libreria di comandi software ti permette di avere il controllo totale su ciò che metti a fuoco e su come lo fai. Hai bisogno di un campo visivo più ampio dei 75 gradi standard? Camera Module 3 Wide offre un angolo di visuale ultra-ampio di 120 gradi, il che significa che il tuo Raspberry Pi può vedere di più del mondo. Sia le fotocamere standard che quelle wide sono disponibili con l'opzione di non avere un filtro IR, trasformando Camera Module 3 in una fotocamera per visione notturna se utilizzata con illuminazione a infrarossi. Camera Module 3 può registrare video Full HD a 50fps, con frame rate più elevati disponibili a risoluzioni inferiori. Dotata di modalità HDR e autofocus, non solo offre un'ottima qualità delle foto, ma è anche uno strumento fantastico per la registrazione e lo streaming video. Guarda il nostro video girato interamente con Camera Module 3 per vederla in azione. Camera Module 3 sfrutta il Raspberry Pi Open Source Camera System alimentato da libcamera. Questo ricco set di librerie offre agli sviluppatori un controllo preciso sull'elaborazione delle immagini e un migliore accesso agli interni di Camera Module 3. L'ultima versione di Raspberry Pi OS viene preinstallata con una beta di Picamera2, una libreria Python sviluppata qui a Raspberry Pi a Cambridge. Sia per i principianti che per gli utenti avanzati, Picamera2 è perfetta per qualsiasi cosa, dai progetti domestici alle applicazioni di machine learning. Specifiche: - Sensore di immagine CMOS Sony IMX708 retroilluminato e impilato da 12 megapixel - Elevato rapporto segnale-rumore (SNR) - Correzione dinamica dei pixel difettosi (DPC) 2D integrata - Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) per un autofocus rapido - Funzione di ri-mosaico QBC - Modalità HDR (uscita fino a 3 megapixel) - Uscita dati seriali CSI-2 - Comunicazione seriale a 2 fili (supporta la modalità veloce I2C e la modalità veloce plus) - Controllo seriale a 2 fili del meccanismo di messa a fuoco - Risoluzione: 11,9 megapixel - Dimensione del sensore: diagonale del sensore di 7,4 mm - Dimensione dei pixel: 1,4 um × 1,4 um - Orizzontale/verticale: 4608 × 2592 pixel - Campo visivo diagonale: 75 gradi (Camera Module 3, Camera Module 3 NoIR), 120 gradi (Camera Module 3 Wide, Camera Module 3 NoIR Wide) - Modalità video comuni: 1080p50, 720p100, 480p120	5

		- Uscita: RAW10 - Filtro IR cut: Integrato nelle varianti standard; non presente nelle varianti NoIR - Dimensioni: 25 × 24 × 11,5 mm (altezza di 12,4 mm per le varianti Wide) - Lunghezza del cavo a nastro: 200 mm - Connettore del cavo: FPC 15 × 1 mm	
57	359455	ESP32 scheda di sviluppo WIFI + bluetooth  Compatta board (Open Source) di sviluppo e prototipazione basata sull'ESP32 (ESP-WROOM-32) che integra un Wi-Fi 802.11 b/g/n, un Bluetooth dual-mode (classico e BLE) e 25 GPIO. Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 150 Mbps, ha una potenza di uscita sull'antenna di 20,5 dBm per garantire la massima portata e un consumo in modalità sleep di soli 5 µA. Dispone inoltre di interfacce per sensori di temperatura, touch sensor, SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, connettore micro USB, pulsante di Boot e pulsante di reset. Può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni come: dispositivi indossabili, reti di sensori a bassa potenza, cuffie audio, prese intelligenti, domotica, reti mesh, controllo wireless industriale, elettronica indossabile, ecc. Dimensioni (mm): 51,45×28,33×14.	20
58	325174	Kit 37 sensori in 1 per Arduino  Il kit comprende 37-in-1 sensori compatibili con Arduino - Color: Black - Material: Circuit board Packing list: - 1 x Small passive buzzer module KY-006 - 1 x 2-color LED module KY-011 - 1 x Hit sensor module KY-031 - 1 x Vibration switch module KY-002 - 1 x Photo resistor module KY-018 - 1 x Key switch module KY-004 - 1 x Tilt switch module KY-020 - 1 x 3-color full-color LED SMD modules KY-009 - 1 x Infrared emission sensor module KY-005 - 1 x 3-color LED module KY-016 - 1 x Mercury open optical module KY-017 - 1 x Yin Yi 2-color LED module 3MM KY-029 - 1 x Active buzzer module KY-012	20

		- 1 x Temperature sensor module KY-013 - 1 x Automatic flashing colorful LED module KY-034 - 1 x Mini magnetic reed modules KY-021 - 1 x Hall magnetic sensor module KY-003 - 1 x Infrared sensor receiver module KY-022 - 1 x Class Bihor magnetic sensor KY-035 - 1 x Magic light cup module KY-027 - 1 x Rotary encoder module KY-040 - 1 x Optical broken module KY-010 - 1 x Detect the heartbeat module KY-039 - 1 x Reed module KY-025 - 1 x Obstacle avoidance sensor module KY-032 - 1 x Hunt sensor module KY-033 - 1 x Microphone sound sensor module KY-038 - 1 x Laser sensor module KY-008 - 1 x 5V relay module KY-019 - 1 x Temperature sensor module KY-001 - 1 x Temperature sensor module KY-028 - 1 x Linear magnetic Hall sensors KY-024 - 1 x Flame sensor module KY-026 - 1 x Sensitive microphone sensor module KY-037 - 1 x Temperature and humidity sensor module KY-015 - 1 x XY-axis joystick module KY-023 - 1 x Metal touch sensor module KY-036 - 1 x Box	
59	312247	Alimentatore Raspberry Pi 3 nero - 5.1V 2.5A  5.1 V dc, 2.5 A	10
60	354893	Breadboard 830 contatti  Spaziatura pitch di 2,54mm Una striscia terminale con 630 fori, una striscia di distribuzione con 200 fori Tensione nominale: 300V Corrente nominale: da 3A a 5A Resistenza di isolamento: 500Mohm a 500VDC Tensione di resistenza: 1000VAC/1min Dimensioni del filo: da 29AWG a 20AWG Intervallo di temperatura: da -25°C a +80°C Lunghezza della striscia: da 7mm a 8mm, dimensione della scheda: 165,1mm x 56mm (L x l)	60
61	325173	120 cavi jumper - 40 F/F + 40 M/M + 40 F/M (21 cm)	24

			
62	361112	Raspberry Pi Case for Pi 5 Red/White  - Ventola di raffreddamento integrata e controllata in base alla temperatura, che si collega all'apposito connettore della ventola su Raspberry Pi 5 - Dissipatore di calore da 12mm × 17mm × 4mm con pad autoadesivo per migliorare il trasferimento di calore dal processore - Coperchio facilmente rimovibile che lascia scoperti la ventola e uno slot per il passaggio di cavi e della GPIO - Elementi di montaggio integrati che permettono di impilare più case - È possibile montare gli HAT sulla custodia utilizzando distanziali ed estensori per il connettore GPIO (non inclusi) - Quattro piedini in silicone per il case sono inclusi Caratteristiche tecniche: - Tensione di ingresso: 5V DC fornita tramite il connettore della ventola a quattro pin su Raspberry Pi 5 - Controllo della velocità della ventola: Controllo tramite modulazione di larghezza di impulso (PWM) con tachimetro - Flusso d'aria massimo: 2,79 CFM - Velocità massima della ventola: 8000 RPM +/- 15% - Materiale del case: ABS (base, telaio, coperchio) e PC (gruppo ventola)	20
63	368201	Scheda memoria flash (con adattatore microSDHC per SD) 32GB, A1 V30, UHS-I U3 / Class10  Tipo prodotto: Scheda di memoria flash Fattore di forma: Scheda di Memoria UHS-I microSDHC Capacità di memoria: 32 GB Fattore velocità: A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 Tecnologia: TLC NAND Flash Adattatore memorie incluso: Adattatore microSDHC per SD Temperatura min esercizio -40 °C Temperatura max esercizio 85 °C	20
64	B08XJXY25H	ROMOSS PEA60 60000mAh Batteria esterna	20

		 ROMOSS PEA60 60000mAh Batteria esterna, Supporta la ricarica rapida 22.5W, Power bank di grande capacità da 222 Wh, Display LED digitale, Ricarica ad alta velocità per tutti gli smartphone e tablet	
65	368189	ThinkStation P2 Tower Gen 2, U5 225 32GB/SSD1TB WIN11PRO  Tipo: Workstation - tower - AI Workstation Localizzazione Lingua: Inglese, Italiano / regione: Italia Processore: 1 x Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225 (fino a 4.9 GHz, (10-core) Socket processore: Socket FCLGA1851 Unità di elaborazione neurale (NPU): Intel AI Boost - fino a 13 TOPS Memoria cache: 20 MB Cache per processore: 20 MB RAM: 32 GB (installati) / 128 GB (max) - DDR5 SDRAM - non ECC Storage controller: NVMe; SATA Disco rigido: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Lettore di schede: Sì Controller grafico: Intel Graphics Memoria video condivisa (UMA) - fino a 4 TOPS Networking: 1GbE Tastiera: Italiana Alimentazione: (50/60 Hz) SO in dotazione: Windows 11 Pro Dimensioni (LxPxH): 17 cm x 31.535 cm x 37.6 cm Peso: 9.67 kg Garanzia del produttore: Garanzia limitata - 3 anni - on-site Interfacce 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 anteriore) (solo dati) 3 x USB 3.2 Gen 1 (2 anteriori, 1 posteriore) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 anteriore) 1 x cuffi/microfono (1 anteriore) 1 x microfono (1 anteriore) 2 x USB 2.0 (2 posteriori) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 posteriore) (supporta SmartPower On) 1 x HDMI (1 posteriore) (compatibile TMDS) 2 x DisplayPort 1.4 (2 posteriori) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 posteriore) 1 x uscita audio (1 posteriore)	8
66	362667	Monitor Business Samsung S27D400 27" FHD,STAND REGOLABILE,PIVOT	8

		 SCHERMO Lunghezza diagonale (pollici) : 27 "Rapporto d'aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 100 HZTempo di risposta : 5 msDot pitch : 0 mmFrequenza massima : 100 HZ GENERALE Regolazione Altezza : SìFunzione Pivot : SìColore : NeroAlimentatore : INTERNO Piano girevole : SìInclinazione range (da) : -3 °Inclinazione range (a) : 25 ° CONNESSIONI Nr. porte HDMI : 2Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 0Nr. porte USB : 2 AUDIO Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W DIMENSIONI Larghezza : 61,27 CmAltezza : 53,83 CmProfondità : 21,9 CmPeso : 4 Kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm) SOLUZIONI	
67	335797	TAPPETINO PER MOUSE - NERO  Tappetino per mouse Bulk Spessore 6 mm Dimensioni 25 x 22 cm Colore nero	100
68	362132	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione A4 a colori  HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 25 ppm (copia) - fino a 25 ppm (stampa) - 250 fogli - Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Descrizione Prodotto HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - stampante multifunzione - colore Tipo di dispositivo Stampante multifunzione Tipo di fax Carta comune Localizzazione Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano / Europa Tecnologia di stampa Laser (colore) Produttività mensile (max) 40000 pagine Volume mensile suggerito 150 - 2500 pagine	2

		Massima velocità di copia Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione copia Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 400 dpi (colore) Massima velocità di stampa Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) Scansione 1200 x 1200 dpi Schermo 4.3" Formato originale Legal (216 x 356 mm) (max) Tipo originale Fogli Capacità dell'alimentatore documenti 50 fogli Formato supporti 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida Capacità fogli normale 250 fogli Capacità alimentatore bypass 50 fogli Capacità vassoi di uscita 100 fogli Stampa automatica fronte-retro Sì (stampa) Disponibilità Connessione Sì Interfaccia Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Funzione AirPrint Sì Caratteristiche macchina ufficio Scansione e invio per e-mail, scansione in formato PDF, Cartuccia Terrajet, scansione su rete, scansione su SharePoint, da scan a unità USB, scansione su PC, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, invio di scansione al cloud, stampa walk-up USB, certificazione Mopria Alimentazione 230 V c.a. (50/60Hz) Dimensioni (LxPxH) 41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm Peso 17.1 kg Standard ambientali Blue Angel Garanzia del produttore Garanzia 1 anno 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).	
69	339035	Multipresa 6 Posti Italiana Bipasso con Interruttore Cavo 5m Nero  - Presa multipla a 6 uscite per spine italiane e schuko - Prese 10/16A bipasso/Schuko angolate a 45° - Include messa a terra per ogni presa - Include interruttore luminoso di accensione - Con occhielli di fissaggio - Voltaggio: 250V - Massima potenza prelevabile: 2500W - Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 5m - Ciabatta elettrica con spina dritta 16A 2P+T - Colore multipresa: nero Dimensioni - Lunghezza: 32,5 cm - Larghezza: 5,5 cm - Altezza: 4,5 cm Certificazioni - CE - RoHS - RAEE	10

70	363249	Notebook Lenovo ThinkBook 16 G6 - 16" FHD i5-1335U 16GB/SSD512GB W11PRO EDU + Mozabook 1Y 	12
71	339865	Carrello di ricarica 30 dispositivi fino a 17"  Carrello di ricarica - 30 dispositivi - Per proteggere, conservare e caricare Chromebook, notebook e tablet - Spina Schuko. Tipo: Carrello per la gestione dei dispositivi portatili, Colore del prodotto: Nero, Installazione: Pavimento. Dispositivi portatili supportati: Computer portatile, Tablet, Capienza massima dimensioni dello schermo: 43,2 cm (17"), Tipo di serratura: Chiave. Certificati di sostenibilità: RoHS. Device Slot Dimensions: 422 x 34.3 x 286 mm Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 1127 mm. Cavi inclusi: AC Il carrello di ricarica consente di proteggere, archiviare e caricare facilmente un massimo di 30 dispositivi tra Chromebook, laptop o tablet con schermi fino a 17". È dotato di un sistema di ricarica intelligente, di ripiani estraibili con fessure per i dispositivi flessibili e durature, di un sistema di alimentazione e gestione dei cavi e, cosa più importante, è già assemblato, per una messa in funzione rapida. Inoltre, per ottimizzare l'organizzazione, è dotato di spazi numerati per i dispositivi e di spazi di alimentazione corrispondenti. Realizzato in Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18, il carrello dispone anche di sportelli di aerazione con meccanismo di blocco della chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere un proprio lucchetto per una maggiore sicurezza.	1
72	368231	 MICROSOFT 365 PERSONAL 3 ANNI ESD MICROSOFT 365 PERSONAL ALL LNG ESD LIC 3 ANNI Descrizione Prodotto Microsoft 365 Personal - licenza a termine (3 anni) - 1 utente, fino a 5 dispositivi Tipo prodotto Licenza a termine - 1 anno Categoria Servizi online e basati su dispositivi - applicazioni per ufficio Qtà licenze 1 utente, fino a 5 dispositivi Dettagli concessione licenze ESD Piattaforma Windows, MacOS, Android, iOS Componenti Suite Software Microsoft Copilot, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft	4

		Powerpoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive Lingua Tutte le lingue Supporto di distribuzione E-mail Per PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet Android 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud Per una persona Microsoft 365 Personal include 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud, sicurezza avanzata e app innovative con Microsoft Copilot. Per una persona Uso fino a cinque dispositivi contemporaneamente Compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet con Android 1 TB (1.000 GB) di archiviazione nel cloud sicura App per la produttività con Microsoft Copilot Limiti di utilizzo più elevati rispetto a quelli dell'abbonamento gratuito per alcune funzionalità di Copilot Editor e creatore di immagini basati sull'IA di Microsoft Designer Editor di video Clipchamp con filtri ed effetti in esclusiva Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi personali Protezione ransomware di OneDrive per foto e file Supporto continuo quando serve Si applicano i limiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280151. La disponibilità delle app varia in base al dispositivo/alla lingua. Le funzionalità variano in base alla piattaforma e all'area geografica. Limiti di età minima possono essere applicati per l'utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280902.	
73	368214	Deep Freeze Standard - Licenza con manutenzione 3 anni  DeepFreeze protegge e preserva istantaneamente la configurazione originale di ogni computer, eliminando la manutenzione di routine, permettendo al contempo un accesso completo e senza restrizioni ad ogni workstation. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dagli studenti durante le loro sessioni di studio o lavoro: ad ogni riavvio, il computer verrà ripristinato al suo stato di origine, fino all'ultimo byte. In questo modo, i computer saranno sempre al 100% della forma, riducendo drasticamente o addirittura eliminando il tempo dedicato al supporto tecnico. Avremo computer sempre liberi da ogni problema, su una rete completamente protetta, libera da virus nocivi e da programmi indesiderati come lo spyware.	12
74	368217	Perplexity Pro - 1 anno  Include: - Tutte le funzioni della versione free - Accesso agli ultimi modelli di IA, addestrati ulteriormente per una maggiore accuratezza - Seleziona tra Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6 e altro - Ideale per domande complesse e per creare report, documenti e app - Fonti più approfondite dall'indice di Perplexity, inclusi dati finanziari e scientifici proprietari di	1

		Pitchbook, Wiley e altro - Limiti di utilizzo ideali per la maggior parte degli utenti	
75	368212	Lenovo M720s SFF i5-8500 8GB/SSD256GB-SSD/WIN11PRO COA - RICONDIZIONATO 	15
76	Fiber Cleaner Kit-1	Kit per la Pulizia e Sicurezza  Cosa c'è all'interno del kit Pulizia Fibra Ottica - Cassetta per la pulizia della fibra ottica, penna per la pulizia della fibra One Click da 1,25 mm e bastoncini per la pulizia dei connettori LC, MU; penna per la pulizia della fibra One Click da 2,5 mm e bastoncini per la pulizia dei connettori FC, SC, ST; flacone di pompaggio e borsa da trasporto impermeabile Perché avete bisogno di questo kit - La ricerca ha dimostrato che oltre l'85% dei fallimenti delle reti in fibra ottica sono causati dalla contaminazione sulla faccia finale del connettore ottico. Per le migliori prestazioni ottiche, è imperativo che tutte le connessioni in fibra ottica siano pulite e prive di contaminanti Questo è un kit di strumenti pratico e utile - Abbiamo accuratamente selezionato e raggruppato quei prodotti per la pulizia delle fibre ottiche che sono essenziali per i vostri compiti di pulizia delle fibre ottiche. Possono pulire efficacemente e rapidamente le facce finali del connettore, rimuovere polvere, olio e altri detriti senza intaccare o danneggiare la faccia finale Un conveniente kit di strumenti per la pulizia delle fibre ottiche - La cassetta Fiber Clean può essere usata più di 500 volte per FC, SC, ST, LC, MU, MPO, mentre le penne One Click Fiber Cleaner da 1.25mm / 2.5mm possono essere usate più di 800 volte. Basso costo per pulizia Prodotti di qualità superiore per un'ampia applicazione - per l'utilizzo sulla preparazione della giuntura di fusione, sulle facce finali del connettore sui ponticelli e attraverso gli adattatori della paratia, può effic	3
77	333388	Kingston KC600 - SSD 512 GB - interno - 2.5" - SATA 3  Kingston KC600 - SSD - crittografato - 512 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256 bit AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption L'SSD Kingston K600 è un dispositivo ad intera capacità progettato per fornire elevate prestazioni e ottimizzato per garantire la massima reattività di sistema con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati straordinariamente ridotti. L'unità viene fornita nel formato da 2,5", con interfacce SATA Rev. 3.0 e funzionalità retrocompatibili. L'unità KC600 utilizza la più recente tecnologia NAND TLC 3D e supporta una suite di	10

		sicurezza completa, che include anche funzionalità di crittografia hardware AES a 256 bit, TCG Opal e eDrive. Il drive offre velocità di lettura/scrittura fino a 550/520 MB/s, per la memorizzazione rapida di dati. Altezza 100,1 mm Larghezza 69,85 mm Profondità 7 mm Peso 40 gr	
78	368225	Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - interno - 3.5" - SATA  Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - buffer: 256 MB Descrizione Prodotto Seagate SkyHawk ST1000VX013 - HDD - 1 TB - SATA 6Gb/s Tipo HDD - interno Capacità 1 TB Fattore di forma 3.5" Interfaccia SATA 6Gb/s Velocità di trasferimento dati 600 MBps Dimensione buffer 256 MB Garanzia: 3 anni.	6
79	306715	Utensili in valigetta set 100 pezzi  Contenuto: - 4 cacciaviti - 6 chiavi combinate - pinza universale - pinza fastonatrice - pinza regolabile - 19 bussole in millimetri - 2 bussole per candele - portabussole a T con prolunga - portainseriti a T con adattatore - martello - cricchetto reversibile - provacircuiti - 11 inserti - chiavi esagonali - capicorda e connettori preisolati - spessimetro Dimensioni valigia (lxhxp): 355x320x80 mm	5
80	333729	Forbice per elettricista	15

		 Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo. Caratteristiche tecniche: - Lunghezza: 140 mm - Peso lordo: 0,10 kg - Dimensioni imballo: 205x100x20 h mm	
81	368222	Set Cacciaviti e strumenti di precisione 152 pz 152 in 1 Cacciaviti Precisione Set, Professionali Mini Magnetici kit di Riparazione con Torx Bits, per PC, iPhone, Laptop, Occhiali, Orologio, Switch, PS4, PS5, Xbox, Elettronica	10
82	IF145-202-5	Tappetino Antistatico IF145-202-5 Prodotto: iFixit Categoria prodotto: Accessori antistatici RoHS:: Prodotto: ESD Control Products Tipo: Portable Anti-Static Mat Colore: Blue Dimensioni: 24 in x 24 in Marchio: iFixit Paese di assemblaggio: Not Available Paese di diffusione: Not Available Paese di origine: CN Confezione: Bulk Tipo di prodotto: Anti-Static Control Products Serie: Portable Anti-Static Mat	10
83	368224	Tappetino per Saldatura e Riparazioni in Silicone - 45 x 30 cm  Tappetino per Saldatura e Riparazioni in Silicone - 45 x 30 cm – Lavoro Resistente al Calore Fino a 500°C - Tappetino Saldatura e Riparazioni di Elettronica Antistatico – Blu	3
84	346539	Pasta Termoconduttiva GC-Extreme per Dissipatore di Calore 3.5g  Creata per utenti estremi, al più alto livello. Il composto termico GC-Extreme raggiunge la migliore conduttività termica dalla tua CPU, VGA o persino dal chipset al tuo dispositivo di raffreddamento. L'applicatore GELID consente un'applicazione molto più semplice e sicura.	10

		Caratteristiche: - Massima conducibilità termica - Composto non conduttivo elettricamente - Non corrosivo, non indurente e non tossico - Facile da usare - Provvisto di applicatore GELID - Intervallo di temperatura di esercizio da -45° a +180°C Specifiche tecniche: - Densità (g/cm3): 3,73 - Conducibilità termica (W/mK): 8.5 - Viscosità (Centipoise): 85000 - Contenuto della siringa: 3.5g Contenuto della confezione - Pasta termoconduttiva - Applicatore Gelid	
85	ACTPD0055A	Thermal Pads 120x20x0,5mm 4 PZ  Thermal Pad Premium Performance, 120x20x0,5 mm (Impilabile fino a 2,0 mm senza perdita di prestazioni), 4 Pezzi - Pad termico Alta prestazione, particolarmente morbido, ideale Gap-Filler NOTA: A causa della durezza estremamente bassa dei pad termici, l'installazione risulta essere più impegnativa. Consultare il manuale d'uso MINIMIZZAZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA: Più sottile è il pad, più bassa è la resistenza termica. Il molto morbido TP-3 è un ottimo conduttore di calore grazie alle buone proprietà di compressione ALTA PRESTAZIONE: Basato sul silicone e su uno speciale riempitivo, il TP-3 supera anche i pad ad alte prestazioni, soprattutto quando si verificano differenze di altezza dei chip strettamente distanziati APPLICAZIONI VERSATILI: Conduttore di calore, antivibrante, modellabile, elettricamente isolante- può essere facilmente tagliato a misura. Ideale per RAM, chipset, IC in PC, notebook, console e schede grafiche MANIPOLAZIONE SICURA: I TP-3 di ARCTIC sono non-conduttivi, non-adesivi e elettricamente isolante, quindi il contatto con i componenti elettrici non porta a cortocircuiti e danni	75
86	352210	Monitor interattivo Benq RM8604 86" 4k Ultra-HD con GMS e Android 15 +Wifi/BT e Mozaik  * Pannello con Risoluzione UHD e alta qualità dell'immagine , 8x array di microfoni * Google certified board per applicazioni versatili	1

		* Google core service & guaranteed security patch * Embedded all-in-one system Android 15 * Octa-core processor (A73*4+A53*4), 8GB 128GB * Built-in BenQ AMS / DMS to provide complete management solution * ClassroomCare™ -EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light / Germ-Resistant Diagonale: 86" Risoluzione 4k 3840 x 2160 16:9 Luminosità: 450 cd/m2 (senza vetro), 400 cd/m2 (con vetro) Contrasto(dinamico/standard): 50000:1 / 1200:1 Angolo di Visione: 178 degree (H) / 178 degree (V) Tecnologia touch: IR Numero di tocchi: 40 tocchi Windows/32 tocchi Android Processore ARM Octa-core A73*4+A53*4), RAM/Storage: 8GB/128GB Sensore luminosità e Lettore NFC Speaker 20Wx2 RMS e Array con 8 microfoni Germ-resistant: (certificazione TÜV e SIAA) dotati di un rivestimento multistrato in nano-ioni d'argento, atossico e a lunga durata, capace di eliminare la maggior parte dei batteri che si accumulano sulla sua superficie e di prevenire la diffusione delle infezioni e delle epidemie in classe. Maggiorn comfort visivo grazie a EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light Soluzione di gestione centralizzata dei monitor BenQ AMS/DMS inclusa: Software DMS (Device Management Solution): per la gestione e le informazioni dei dispositivi basato su un sistema operativo Windows. Software AMS (Account Management System): i docenti saranno in grado di accedere al materiale didattico salvato nel cloud e a iniziare le lezioni. Applicazioni native incluse: EZWrite, InstaShare (4-split screen), Floating tool, X-sign Broadcast (un sistema di trasmissione wireless per inviare avvisi, messaggi e annunci durante le lezioni). Android 13 con certificazione per servizi Google (GMS) e patch di sicurezza. Accessori inclusi: Staffa da parete, 2 penne, telecomando, cavo di alimentazione, cavo USB per touch, Cavo HDMI, Cavo VGA, Cavo USB-C Garanzia: 36 mesi. Modulo wireless+bluetooth incluso (346754). Licenza Mozaik Mozabook Classroom 1 anno per 1 dispositivo Windows. Per telecamera con intelligenza artificiale opzionale agganciabile sulla sommità del cod. 353118 Smart camera 4K BenQ per Monitor interattivi RM04 e RP04	
87	362963	Carrello motorizzato Vogel s RISE 5200 per monitor da 65" a 98" e max 120kg DirectControl 	1
88	347296	PC HP Z1 G9 - Tower - i7-12700 32GB SSD512GB T400-2gb WIN11PRO	1

		 Z1 TWR Base Unit G9 550W RCTO Processore Intel Core i7-12700 2.10GHz 12 cores 65W ECC/ Scheda grafica Intel UHD 770 Scheda video dedicata NVIDIA T400 2 GB GDDR6 - PCIE 3.0 X16 RAM 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory LAN 10/100/1000 Storage SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Value Tastiera 125BLKWiredkbd USB Mouse Black 125 Wired mouse/3yw USB Windows 11 Pro 64bit Downgrade Win10 pro 64bit Garanzia: 36 mesi	
89	359296	Monitor Desktop HP 527pq 27" QHD IPS, HDMI, DisplayPort - nero e argento  Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" Classe energetica Classe E Caratteristiche Hub USB 3.2 Gen 1 Tipo di schermo IPS Rapporto d'aspetto 16:9 Risoluzione nativa QHD 2560 x 1440 Pixel Pitch 0.23 mm Luminosità 350 cd/m² Rapporto di contrasto 1500:1 / 10000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive) Supporto colore 16,7 milioni di colori Gamut Colore 100% sRGB Connettori di ingresso HDMI, DisplayPort Regolazione posizione display Altezza, inclinazione, piano girevole, snodo (rotazione) Copertura schermo Anti riverbero, Antiriflesso 25%, 3H Hard Coating Tensione 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) Colore Nero jet, nero e argento (supporto) Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm Peso 6.2 kg Localizzazione Inglese / Europa Standard ambientali Certificato ENERGY STAR Garanzia del produttore 3 anni di garanzia Cavi inclusi 1 x Cavo DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x cavo HDMI - 1.8 m 1 x Cavo USB 3.0 da tipo B a tipo A - 1.8 m	1
90	361231	HP 225 - Set mouse e tastiera ITA con cavo USB, colore nero	1

		 HP 225 - Set mouse e tastiera - ambidestro, layout a 3 zone, corsa dei tasti standard - 100% - full size - USB - italiana - nero	
91	341095	Logitech HD Pro Webcam C920S - Webcam colore 1920x1080 - USB  Webcam Audio Sì: microfono stereo incorporato Dimensioni (LxPxH) 9.4 x 2.4 x 2.9 cm Tecnologia di connessione Cablato Fotocamera Colore Risoluzione max 1920 x 1080 Frequenza fotogrammi (max) 30 fotogrammi al secondo Messa a fuoco Automatico Interfacce USB Cavi inclusi Cavo USB - 1.5 m Garanzia del produttore 2 anni	1
92	363243	Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 14" Touch ruotabile U5-225U 16GB/SSD512GB WIN11PRO  Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU 21SQ - Design ruotabile - Intel Core Ultra 5 - 225U / fino a 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - luna gray (grigio) a doppia tonalità Descrizione Prodotto: Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU - 14" - Intel Core Ultra 5 - 225U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - italiana Tipo prodotto: Notebook - 2 in 1 - design ruotabile Sistema operativo: Win 11 Pro - Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano Processore: Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 225U / 1.5 GHz, fino a 4.8 GHz / 12 MB Cache Unità di elaborazione neurale (NPU): Intel AI Boost - fino a 12 TOPS RAM: 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) Memoria: 512 GB SSD - NVMe Schermo: 14" touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Scheda grafica: Intel Graphics Tastiera: Italiana Tastiera retro-illuminata: Sì Webcam Integrata: Sì Networking: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batteria: Fino a 19 ore	25

		Sicurezza: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali Colore: Luna gray (grigio) a doppia tonalità Dimensioni (LxPxH): 31.3 cm x 22.4 cm x 1.85 cm Peso: 1.64 kg Localizzazione: Lingua: Inglese, Italiano / regione: Italia Standard ambientali: TCO Certificato, generazione 10, per notebook, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold Impronta di Carbonio: 259 emissioni di carbonio in kg Garanzia del produttore: Garanzia base - 1 anno - ritiro e riconsegna - Garanzia estesa - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo Servizi inclusi: 1 anno di assistenza Lenovo Premier Dettagli sulle interfacce USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (supporto 4K) Jack combinato per cuffia/microfono	
93	366271	2YR Premier Support for AIPC upgrade from 1YR Premier Support  2Y Premier Support for AIPC upgrade from 1Y Premier Support Giorno lavorativo successivo Accesso prioritario per le riparazioni in prima linea Supporto 24/7/365 con accesso VIP a ingegneri Premier Support d'élite e accreditati Riparazioni on-site entro il giorno lavorativo successivo Supporto hardware e software completo e completo end-to-end AI Agent per supporto personalizzato, risoluzione dei problemi immediata, stato di riparazione	25
94	364897	Lenovo Yoga - Penna digitale - senza fili - grigio - per ThinkPad  Lenovo Yoga - Penna digitale - senza fili - grigio - per ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6, T14s 2-in-1 Gen 1, X1 2-in-1 Gen 10, Yoga 7 2-in-1 16AKP10 La penna digitale Lenovo Yoga offre un'esperienza di scrittura e disegno fluida grazie alla funzione di rilevamento dell'inclinazione, che consente tratti e sfumature precisi. Progettata per funzionare in modalità wireless, questa penna offre flessibilità e facilità d'uso, rendendola un compagno ideale per i flussi di lavoro creativi. Con una sensibilità alla pressione di 4096 livelli, garantisce che ogni tratto rifletta l'intenzione dell'artista, migliorando la creatività e la produttività. Specifiche principali Descrizione Prodotto: Lenovo Yoga - Penna digitale - grigio	20

		Tipo di dispositivo: Penna digitale Tecnologia di connessione: Senza fili Colore: Grigio Dimensioni (LxPxH): 0.96 cm x 0.96 cm x 15.2 cm Peso: 13.5 g Caratteristiche: Area di aggancio magnetico, rilevamento inclinazione Sistema operativo richiesto: Windows 11 Garanzia del produttore: Garanzia 1 anno Progettato per: ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6; T14s 2-in-1 Gen 1 21R4; X1 2-in-1 Gen 10 21NU, 21NV, 21Q0; Yoga 7 2-in-1 14AKP10 83JR; 7 2-in-1 14ILL10 83JQ; 7 2-in-1 16AKP10 83JU; 7 2-in-1 16ILL10 83JT; 9 2-in-1 14ILL10 83LC	
95	339865	Carrello di ricarica 30 dispositivi fino a 17"  Carrello di ricarica - 30 dispositivi - Per proteggere, conservare e caricare Chromebook, notebook e tablet - Spina Schuko. Tipo: Carrello per la gestione dei dispositivi portatili, Colore del prodotto: Nero, Installazione: Pavimento. Dispositivi portatili supportati: Computer portatile, Tablet, Capienza massima dimensioni dello schermo: 43,2 cm (17"), Tipo di serratura: Chiave. Certificati di sostenibilità: RoHS. Device Slot Dimensions: 422 × 34.3 × 286 mm Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 1127 mm. Cavi inclusi: AC Il carrello di ricarica consente di proteggere, archiviare e caricare facilmente un massimo di 30 dispositivi tra Chromebook, laptop o tablet con schermi fino a 17". È dotato di un sistema di ricarica intelligente, di ripiani estraibili con fessure per i dispositivi flessibili e durature, di un sistema di alimentazione e gestione dei cavi e, cosa più importante, è già assemblato, per una messa in funzione rapida. Inoltre, per ottimizzare l'organizzazione, è dotato di spazi numerati per i dispositivi e di spazi di alimentazione corrispondenti. Realizzato in Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18, il carrello dispone anche di sportelli di aerazione con meccanismo di blocco della chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere un proprio lucchetto per una maggiore sicurezza.	1
96	368231	MICROSOFT 365 PERSONAL 3 ANNI ESD  MICROSOFT 365 PERSONAL ALL LNG ESD LIC 3 ANNI Descrizione Prodotto Microsoft 365 Personal - licenza a termine (3 anni) - 1 utente, fino a 5 dispositivi Tipo prodotto Licenza a termine - 1 anno Categoria Servizi online e basati su dispositivi - applicazioni per ufficio Qtà licenze 1 utente, fino a 5 dispositivi Dettagli concessione licenze ESD Piattaforma Windows, MacOS, Android, iOS Componenti Suite Software Microsoft Copilot, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft	5

		Powerpoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive Lingua Tutte le lingue Supporto di distribuzione E-mail Per PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet Android 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud Per una persona Microsoft 365 Personal include 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud, sicurezza avanzata e app innovative con Microsoft Copilot. Per una persona Uso fino a cinque dispositivi contemporaneamente Compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet con Android 1 TB (1.000 GB) di archiviazione nel cloud sicura App per la produttività con Microsoft Copilot Limiti di utilizzo più elevati rispetto a quelli dell'abbonamento gratuito per alcune funzionalità di Copilot Editor e creatore di immagini basati sull'IA di Microsoft Designer Editor di video Clipchamp con filtri ed effetti in esclusiva Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi personali Protezione ransomware di OneDrive per foto e file Supporto continuo quando serve Si applicano i limiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280151. La disponibilità delle app varia in base al dispositivo/alla lingua. Le funzionalità variano in base alla piattaforma e all'area geografica. Limiti di età minima possono essere applicati per l'utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280902.	
97	368214	Deep Freeze Standard - Licenza con manutenzione 3 anni  DeepFreeze protegge e preserva istantaneamente la configurazione originale di ogni computer, eliminando la manutenzione di routine, permettendo al contempo un accesso completo e senza restrizioni ad ogni workstation. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dagli studenti durante le loro sessioni di studio o lavoro: ad ogni riavvio, il computer verrà ripristinato al suo stato di origine, fino all'ultimo byte. In questo modo, i computer saranno sempre al 100% della forma, riducendo drasticamente o addirittura eliminando il tempo dedicato al supporto tecnico. Avremo computer sempre liberi da ogni problema, su una rete completamente protetta, libera da virus nocivi e da programmi indesiderati come lo spyware.	26
98	368217	Perplexity Pro - 1 anno  Include: - Tutte le funzioni della versione free - Accesso agli ultimi modelli di IA, addestrati ulteriormente per una maggiore accuratezza - Seleziona tra Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6 e altro - Ideale per domande complesse e per creare report, documenti e app - Fonti più approfondite dall'indice di Perplexity, inclusi dati finanziari e scientifici proprietari di	1

		Pitchbook, Wiley e altro - Limiti di utilizzo ideali per la maggior parte degli utenti	
99	333867	Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6A Bianco UTP 0,5 mt &middledot; Cavo rete patch Cat. 6A INTELLINET creato in rame 100% &middledot; Cavo e connettore sono attentamente controllati per garantire alta velocità e assenza di errori di trasmissione &middledot; Collega periferiche di rete con porte RJ45 &middledot; Velocità supportate: 10/100/1000/10000 Mbps &middledot; Supporta applicazioni PoE e PoE+ quali VoIP, Wap... Standard e Certificazioni &middledot; Approvato EIA/TIA 568 &middledot; 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseTX, 10GBaseT &middledot; Rohs Connettori &middledot; Connettori: 2 per RJ45 Maschio / Maschio &middledot; Copriconnettori anti-stress per proteggere i connettori RJ45 &middledot; Contatti placcati 24K eliminano il problema dell ossidazione Specifiche: &middledot; Rame 100% &middledot; Guaina del cavo in PVC per garantire flessibilità e durata &middledot; Senza schermatura (UTP) &middledot; Cavo: 4 coppie &middledot; Conduttori: 26AWG &middledot; Colore Bianco &middledot; Lunghezza: 0,5 mt	10
100	352210	Monitor interattivo Benq RM8604 86" 4k Ultra-HD con GMS e Android 15 +Wifi/BT e Mozaik  * Pannello con Risoluzione UHD e alta qualità dell'immagine , 8x array di microfoni * Google certified board per applicazioni versatili * Google core service & guaranteed security patch * Embedded all-in-one system Android 15 * Octa-core processor (A73*4+A53*4), 8GB 128GB * Built-in BenQ AMS / DMS to provide complete management solution * ClassroomCareTM -EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light / Germ-Resistant Diagonale: 86" Risoluzione 4k 3840 x 2160 16:9 Luminosità: 450 cd/m2 (senza vetro), 400 cd/m2 (con vetro) Contrasto(dinamico/standard): 50000:1 / 1200:1 Angolo di Visione: 178 degree (H) / 178 degree (V) Tecnologia touch: IR Numero di tocchi: 40 tocchi Windows/32 tocchi Android Processore ARM Octa-core A73*4+A53*4), RAM/Storage: 8GB/128GB Sensore luminosità e Lettore NFC Speaker 20Wx2 RMS e Array con 8 microfoni Germ-resistant: (certificazione TÜV e SIAA) dotati di un rivestimento multistrato in nano-ioni d'argento, atossico e a lunga durata, capace di eliminare la maggior parte dei batteri che si accumulano sulla sua superficie e di prevenire la diffusione delle infezioni e delle epidemie in classe. Maggiorn comfort visivo grazie a EyeSafe / Anti-Glare / Flicker-Free / Low Blue Light Soluzione di gestione centralizzata dei monitor BenQ AMS/DMS inclusa: Software DMS (Device Management Solution): per la gestione e le informazioni dei dispositivi basato su un sistema operativo Windows. Software AMS (Account Management System): i docenti saranno in grado di accedere al materiale didattico salvato nel cloud e a iniziare le lezioni.	1

		Applicazioni native incluse: EZWrite, InstaShare (4-split screen), Floating tool, X-sign Broadcast (un sistema di trasmissione wireless per inviare avvisi, messaggi e annunci durante le lezioni). Android 13 con certificazione per servizi Google (GMS) e patch di sicurezza. Accessori inclusi: Staffa da parete, 2 penne, telecomando, cavo di alimentazione, cavo USB per touch, Cavo HDMI, Cavo VGA, Cavo USB-C Garanzia: 36 mesi. Modulo wireless+bluetooth incluso (346754). Licenza Mozaik Mozabook Classroom 1 anno per 1 dispositivo Windows. Per telecamera con intelligenza artificiale opzionale agganciabile sulla sommità del cod. 353118 Smart camera 4K BenQ per Monitor interattivi RM04 e RP04	
10 1	362963	Carrello motorizzato Vogel s RISE 5200 per monitor da 65" a 98" e max 120kg DirectControl 	1
10 2	347296	PC HP Z1 G9 - Tower - i7-12700 32GB SSD512GB T400-2gb WIN11PRO  Z1 TWR Base Unit G9 550W RCTO Processore Intel Core i7-12700 2.10GHz 12 cores 65W ECC/ Scheda grafica Intel UHD 770 Scheda video dedicata NVIDIA T400 2 GB GDDR6 - PCIE 3.0 X16 RAM 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory LAN 10/100/1000 Storage SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Value Tastiera 125BLKWiredkbd USB Mouse Black 125 Wired mouse/3yw USB Windows 11 Pro 64bit Downgrade Win10 pro 64bit Garanzia: 36 mesi	1
10 3	359296	Monitor Desktop HP 527pq 27" QHD IPS, HDMI, DisplayPort - nero e argento  Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" Classe energetica Classe E Caratteristiche Hub USB 3.2 Gen 1	1

		Tipo di schermo IPS Rapporto d'aspetto 16:9 Risoluzione nativa QHD 2560 x 1440 Pixel Pitch 0.23 mm Luminosità 350 cd/m² Rapporto di contrasto 1500:1 / 10000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms (gray-to-gray con overdrive) Supporto colore 16,7 milioni di colori Gamut Colore 100% sRGB Connettori di ingresso HDMI, DisplayPort Regolazione posizione display Altezza, inclinazione, piano girevole, snodo (rotazione) Copertura schermo Anti riverbero, Antiriflesso 25%, 3H Hard Coating Tensione 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) Colore Nero jet, nero e argento (supporto) Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm Peso 6.2 kg Localizzazione Inglese / Europa Standard ambientali Certificato ENERGY STAR Garanzia del produttore 3 anni di garanzia Cavi inclusi 1 x Cavo DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x cavo HDMI - 1.8 m 1 x Cavo USB 3.0 da tipo B a tipo A - 1.8 m	
10 4	361231	HP 225 - Set mouse e tastiera ITA con cavo USB, colore nero  HP 225 - Set mouse e tastiera - ambidestro, layout a 3 zone, corsa dei tasti standard - 100% - full size - USB - italiana - nero	1
10 5	341095	Logitech HD Pro Webcam C920S - Webcam colore 1920x1080 - USB  Webcam Audio Si: microfono stereo incorporato Dimensioni (LxPxH) 9.4 x 2.4 x 2.9 cm Tecnologia di connessione Cablato Fotocamera Colore Risoluzione max 1920 x 1080 Frequenza fotogrammi (max) 30 fotogrammi al secondo Messa a fuoco Automatico Interfacce USB Cavi inclusi Cavo USB - 1.5 m Garanzia del produttore 2 anni	1
10 6	363243	Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 14" Touch ruotabile U5-225U 16GB/SSD512GB WIN11PRO	20



Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU 21SQ - Design ruotabile - Intel Core Ultra 5 - 225U / fino a 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - luna gray (grigio) a doppia tonalità

Descrizione Prodotto: Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU - 14" - Intel Core Ultra 5 - 225U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - italiana

Tipo prodotto: Notebook - 2 in 1 - design ruotabile

Sistema operativo: Win 11 Pro - Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano

Processore: Intel Core Ultra 5 (Serie 2) - 225U / 1.5 GHz, fino a 4.8 GHz / 12 MB Cache

Unità di elaborazione neurale (NPU): Intel AI Boost - fino a 12 TOPS

RAM: 16 GB DDR5 (1 x 16 GB)

Memoria: 512 GB SSD - NVMe

Schermo: 14" touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz

Scheda grafica: Intel Graphics

Tastiera: Italiana

Tastiera retro-illuminata: Sì

Webcam Integrata: Sì

Networking: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Batteria: Fino a 19 ore

Sicurezza: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali

Colore: Luna gray (grigio) a doppia tonalità

Dimensioni (LxPxH): 31.3 cm x 22.4 cm x 1.85 cm

Peso: 1.64 kg

Localizzazione: Lingua: Inglese, Italiano / regione: Italia

Standard ambientali: TCO Certificato, generazione 10, per notebook, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold

Impronta di Carbonio: 259 emissioni di carbonio in kg

Garanzia del produttore: Garanzia base - 1 anno - ritiro e riconsegna - Garanzia estesa - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo

Servizi inclusi: 1 anno di assistenza Lenovo Premier

Dettagli sulle interfacce

USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 (Always On)

USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)

USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)

HDMI (supporto 4K)

Jack combinato per cuffia/microfono

10 366271 **2YR Premier Support for AIPC upgrade from 1YR Premier Support**

20



2Y Premier Support for AIPC upgrade from 1Y Premier Support

Giorno lavorativo successivo

		Accesso prioritario per le riparazioni in prima linea Supporto 24/7/365 con accesso VIP a ingegneri Premier Support d'élite e accreditati Riparazioni on-site entro il giorno lavorativo successivo Supporto hardware e software completo e completo end-to-end AI Agent per supporto personalizzato, risoluzione dei problemi immediata, stato di riparazione	
10 8	364897	Lenovo Yoga - Penna digitale - senza fili - grigio - per ThinkPad  Lenovo Yoga - Penna digitale - senza fili - grigio - per ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6, T14s 2-in-1 Gen 1, X1 2-in-1 Gen 10, Yoga 7 2-in-1 16AKP10 La penna digitale Lenovo Yoga offre un'esperienza di scrittura e disegno fluida grazie alla funzione di rilevamento dell'inclinazione, che consente tratti e sfumature precisi. Progettata per funzionare in modalità wireless, questa penna offre flessibilità e facilità d'uso, rendendola un compagno ideale per i flussi di lavoro creativi. Con una sensibilità alla pressione di 4096 livelli, garantisce che ogni tratto rifletta l'intenzione dell'artista, migliorando la creatività e la produttività. Specifiche principali Descrizione Prodotto: Lenovo Yoga - Penna digitale - grigio Tipo di dispositivo: Penna digitale Tecnologia di connessione: Senza fili Colore: Grigio Dimensioni (LxPxH): 0.96 cm x 0.96 cm x 15.2 cm Peso: 13.5 g Caratteristiche: Area di aggancio magnetico, rilevamento inclinazione Sistema operativo richiesto: Windows 11 Garanzia del produttore: Garanzia 1 anno Progettato per: ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6; T14s 2-in-1 Gen 1 21R4; X1 2-in-1 Gen 10 21NU, 21NV, 21Q0; Yoga 7 2-in-1 14AKP10 83JR; 7 2-in-1 14ILL10 83JQ; 7 2-in-1 16AKP10 83JU; 7 2-in-1 16ILL10 83JT; 9 2-in-1 14ILL10 83LC	20
10 9	339865	Carrello di ricarica 30 dispositivi fino a 17"  Carrello di ricarica - 30 dispositivi - Per proteggere, conservare e caricare Chromebook, notebook e tablet - Spina Schuko. Tipo: Carrello per la gestione dei dispositivi portatili, Colore del prodotto: Nero, Installazione: Pavimento. Dispositivi portatili supportati: Computer portatile, Tablet, Capienza massima dimensioni dello schermo: 43,2 cm (17"), Tipo di serratura: Chiave. Certificati di sostenibilità: RoHS. Device Slot Dimensions: 422 × 34.3 × 286 mm Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 1127 mm. Cavi inclusi: AC Il carrello di ricarica consente di proteggere, archiviare e caricare facilmente un massimo di 30 dispositivi tra Chromebook, laptop o tablet con schermi fino a 17". È dotato di un sistema di	1

		ricarica intelligente, di ripiani estraibili con fessure per i dispositivi flessibili e durature, di un sistema di alimentazione e gestione dei cavi e, cosa più importante, è già assemblato, per una messa in funzione rapida. Inoltre, per ottimizzare l'organizzazione, è dotato di spazi numerati per i dispositivi e di spazi di alimentazione corrispondenti. Realizzato in Acciaio laminato a freddo di alta qualità calibro 18, il carrello dispone anche di sportelli di aerazione con meccanismo di blocco della chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere un proprio lucchetto per una maggiore sicurezza.	
110	368231	MICROSOFT 365 PERSONAL 3 ANNI ESD  Microsoft 365 MICROSOFT 365 PERSONAL ALL LNG ESD LIC 3 ANNI Descrizione Prodotto Microsoft 365 Personal - licenza a termine (3 anni) - 1 utente, fino a 5 dispositivi Tipo prodotto Licenza a termine - 1 anno Categoria Servizi online e basati su dispositivi - applicazioni per ufficio Qtà licenze 1 utente, fino a 5 dispositivi Dettagli concessione licenze ESD Piattaforma Windows, MacOS, Android, iOS Componenti Suite Software Microsoft Copilot, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive Lingua Tutte le lingue Supporto di distribuzione E-mail Per PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet Android 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud Per una persona Microsoft 365 Personal include 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud, sicurezza avanzata e app innovative con Microsoft Copilot. Per una persona Uso fino a cinque dispositivi contemporaneamente Compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet con Android 1 TB (1.000 GB) di archiviazione nel cloud sicura App per la produttività con Microsoft Copilot Limiti di utilizzo più elevati rispetto a quelli dell'abbonamento gratuito per alcune funzionalità di Copilot Editor e creatore di immagini basati sull'IA di Microsoft Designer Editor di video Clipchamp con filtri ed effetti in esclusiva Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi personali Protezione ransomware di OneDrive per foto e file Supporto continuo quando serve Si applicano i limiti di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280151. La disponibilità delle app varia in base al dispositivo/alla lingua. Le funzionalità variano in base alla piattaforma e all'area geografica. Limiti di età minima possono essere applicati per l'utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, visita https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2280902.	5

11 1	368214	Deep Freeze Standard - Licenza con manutenzione 3 anni  DeepFreeze protegge e preserva istantaneamente la configurazione originale di ogni computer, eliminando la manutenzione di routine, permettendo al contempo un accesso completo e senza restrizioni ad ogni workstation. Non importa quali cambiamenti vengano effettuati dagli studenti durante le loro sessioni di studio o lavoro: ad ogni riavvio, il computer verrà ripristinato al suo stato di origine, fino all'ultimo byte. In questo modo, i computer saranno sempre al 100% della forma, riducendo drasticamente o addirittura eliminando il tempo dedicato al supporto tecnico. Avremo computer sempre liberi da ogni problema, su una rete completamente protetta, libera da virus nocivi e da programmi indesiderati come lo spyware.	21
11 2	368217	Perplexity Pro - 1 anno  Include: - Tutte le funzioni della versione free - Accesso agli ultimi modelli di IA, addestrati ulteriormente per una maggiore accuratezza - Selezione tra Gemini 3.1 Pro, Sonar 2, Claude Sonnet 4.6 e altro - Ideale per domande complesse e per creare report, documenti e app - Fonti più approfondite dall'indice di Perplexity, inclusi dati finanziari e scientifici proprietari di Pitchbook, Wiley e altro - Limiti di utilizzo ideali per la maggior parte degli utenti	1
11 3	143-833	Presa Keystone Cat 6 RJ45 Presa Keystone UTP RS PRO UTP Cat6 Spinotto Keystone con copertura antipolvere RS PRO UTP Cat6 Keystone Jack con copertura antipolvere è la soluzione ideale per supportare il cablaggio Ethernet Cat6 ad alta velocità e fornire connessioni di rete affidabili ed efficienti. È un componente essenziale per le installazioni commerciali e residenziali per ottenere prestazioni di rete superiori. Caratteristiche e vantaggi: Questa presa UTP Cat6 Keystone è l'accessorio ideale per migliorare le prestazioni del cablaggio Ethernet Cat6 e delle installazioni di rete Appositamente progettato per supportare il cablaggio Ethernet Cat6, questo jack keystone assicura una connettività di rete e una trasmissione dei dati stabili e ad alta velocità per prestazioni ininterrotte Realizzati in PC resistente, questi jack keystone offrono una lunga durata e un aspetto elegante e facile da pulire che garantisce prestazioni durature e resistenza all'usura anche in ambienti difficili, mentre il colore nero li rende perfettamente integrabili nella maggior parte delle piastre frontali e dei pannelli patch Inoltre, le clip consentono un'installazione a scatto rapida e senza problemi su piastre frontali e pannelli patch non caricati, risparmiando tempo e fatica Il coperchio antipolvere e l'otturatore integrati proteggono il jack da polvere, detriti e altri agenti contaminanti per garantire prestazioni a lungo termine, rendendolo ideale per l'uso in una	10

		serie di applicazioni, tra cui le reti domestiche e d'ufficio Perché RS PRO? RS PRO è il marchio proprietario di RS. Il sigillo di approvazione RS PRO è la garanzia di qualità professionale, una garanzia che ogni parte sia rigorosamente testata, ispezionata e controllata in base a standard rigorosi. RS PRO è la scelta intelligente per i nostri clienti.	
11 4	333867	Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6A Bianco UTP 0,5 mt &middot; Cavo rete patch Cat. 6A INTELLINET creato in rame 100%
&middot; Cavo e connettore sono attentamente controllati per garantire alta velocità<grave> e assenza di errori di trasmissione
&middot; Collega periferiche di rete con porte RJ45
&middot; Velocità<grave> supportate: 10/100/1000/10000 Mbps
&middot; Supporta applicazioni PoE e PoE+ quali VoIP, Wap...

Standard e Certificazioni
&middot; Approvato EIA/TIA 568
&middot; 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseTX, 10GBaseT
&middot; Rohs

Connettori
&middot; Connettori: 2 per RJ45 Maschio / Maschio
&middot; Copriconnettori anti-stress per proteggere i connettori RJ45
&middot; Contatti placcati 24K eliminano il problema dell'ossidazione

Specifiche:
&middot; Rame 100%
&middot; Guaina del cavo in PVC per garantire flessibilità<grave> e durata
&middot; Senza schermatura (UTP)
&middot; Cavo: 4 coppie
&middot; Conduttori: 26AWG
&middot; Colore Bianco
&middot; Lunghezza: 0,5 mt	10

Referente per informazioni sull'offerta TECNICA: Jacopo Peron, j.peron@campustore.it
 Tel. 0424 252925

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

CampuStore Srl – Società benefit
 Pierluigi Lanzarini