

I.S.I.S. C. Facchinetti

VIA AZIMONTI 5, 21053 - CASTELLANZA (VA)

Tel.: 0331 635718 - C.F.: 81009250127 - C.M.: VAIS01900E

E-mail: vais01900e@istruzione.it - Pec: vais01900e@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

Schema di offerta economica

Oggetto: Procedura aperta per appalto di "beni e attrezzature" finalizzato a "realizzare campus formativi integrati per la filiera tecnologico- professionale", per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a € 426.542,48 (IVA esclusa)

Avviso Pubblico D.M. 215/2024 (prot. n. 89057 del 3 giugno 2025) PNRR "Realizzazione di campus formativi integrati da parte degli istituti tecnici e professionali" - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: H24D24002580006

Titolo progetto: "Campus IA-TEC 4+2"

Codice progetto: M4C1I3.2-2025-1523-P-57428

LOTTO 3 CIG BB91F7193B

La sottoscritta: Curigliano Grazia

Nata a: Cisternino (BR), il 11/07/1984

Residente a: Locorotondo Provincia di BA

Via P. Tatarella n.° 35

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell'Operatore/Impresa: Adesa S.r.l.

con sede nel Comune di: Locorotondo Provincia di BA

codice fiscale: 07268620726

partita I.V.A.: 07268620726

telefono: 080/4316408 fax 080/2140784

indirizzo di posta elettronica: info@adesa.it

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica e accetta, esplicitamente ed incondizionatamente, tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare della procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto beni e attrezzature presso la sede dell'Istituto I.S.I.S. C. Facchinetti.

DICHIARA/DICHIARANO

1. di voler offrire il PREZZO COMPLESSIVO offerto (espresso in cifre e lettere fino alla seconda cifra decimale), al netto di IVA, come di seguito:

(COMPILARE CELLE)

LOTTO	IMPORTO UNITARIO OFFERTO € (in cifre)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO € (in lettere)
3 – ARREDI	76.536,40 €	SETTANTASEIMILACINQUECE NTOTRENTASEI/40

2. di aver esaminato i capitolati tecnici, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto;

3. di aver giudicato l'appalto realizzabile, i capitolati tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;


4. di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 (centottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione dell'offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice civile;

5. che l'offerta è incondizionata;

6. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari offerti e l'importo complessivo offerto nell'offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e si procederà sulla base di questi a ricalcolare l'importo complessivo offerto.

Locorotondo, 25/05/2026

Per l'Operatore economico offerente:
(il legale rappresentante)


* adesa s.r.l. a socio unico
Via Alberobello, 113/115 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel.: 080.4316408 Fax: 080.2140784
P.IVA 07268620726 - mail: info@adesa.it

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
LOTTO 3 - ARREDI - CIG: BB91F7193B						
Oggetto: ARREDI						
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ARANCIO/FIANCHI GRIGI. Armadio metallico composto da 6 scompartimenti con dimensioni totali di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro e deve presentare bordi arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la sicurezza. Ogni singolo scompartimento deve essere dotato di un'anta rinforzata provvista di feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che permettano un'apertura a 180 gradi e un porta cartellino in materiale plastico. Il sistema di chiusura deve essere costituito da una maniglia in metallo completa di serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti che agisca sulla parte superiore, inferiore e centrale dell'anta. La finitura deve essere realizzata tramite verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi della struttura di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore arancio RAL 2004.	1 pz	659,00 €		659,00 €	22
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE BLU/FIANCHI GRIGI. Armadio metallico composto da 6 scompartimenti con dimensioni totali di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi arrotondati con raggio di 6 mm per prevenire infortuni. Ogni singolo scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata che presenti feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che consentano un'apertura	1 pz	659,00 €		659,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	a 180 gradi e un porta cartellino in materiale plastico. Il sistema di chiusura deve essere costituito da una maniglia in metallo con serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti che agisca simultaneamente sulla parte superiore, inferiore e centrale dell'anta. La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi della struttura di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore blu RAL 5015					
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE GIALLE/FIANCHI GRIGI Armadio metallico a 6 scompartimenti con dimensioni complessive di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la massima sicurezza degli utenti. Ogni scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata con feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che consentano un'apertura a 180 gradi e porta cartellino in materiale plastico applicato esternamente. Il sistema di chiusura deve prevedere una maniglia in metallo dotata di serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti (superiore, inferiore e centrale). La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore giallo RAL 1003.	1 pz	659,00 €		659,00 €	22
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ROSSE/FIANCHI GRIGI Armadio metallico a 6 scompartimenti con dimensioni complessive di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi	1 pz	659,00 €		659,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la sicurezza. Ogni scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata con feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne dotate di perno antiscasso con apertura a 180 gradi e porta cartellino in materiale plastico applicato sull'anta. Il sistema di chiusura deve prevedere una maniglia in metallo con serratura a doppia chiave e chiusura a tre punti (superiore, inferiore e centrale). La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con fianchi di colore grigio RAL 7035 e ante di colore rosso RAL 3000.					
	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO - RC. Struttura con dimensioni nominali di 86 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 214 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere composto da due ante battenti dotate di serratura per la custodia sicura del contenuto; la configurazione cromatica deve prevedere la scocca di colore bianco e le ante con finitura olmo; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di assemblaggio finale.	2 pz	379,00 €		758,00 €	22
	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO - RC. Struttura con dimensioni nominali di 86 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 214 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere composto da due ante battenti dotate di serratura per la custodia sicura del contenuto; la configurazione cromatica deve prevedere la scocca di colore bianco e le ante con finitura olmo; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di assemblaggio finale.	2 pz	379,00 €		758,00 €	22
	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani,	6 pz	419,00 €		2.514,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grigi. Struttura realizzata interamente in metallo con dimensioni nominali di 100 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 200 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere costituito da due ante a battente dotate di serratura per garantire la sicurezza del materiale riposto; l'organizzazione interna deve prevedere la presenza di quattro ripiani posizionabili; la configurazione cromatica deve essere caratterizzata da fianchi e struttura in colorazione grigia e ante in colorazione azzurra; il prodotto deve essere fornito in modalità smontata					
	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grigi. Struttura realizzata interamente in metallo con dimensioni nominali di 100 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 200 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere costituito da due ante a battente dotate di serratura per garantire la sicurezza del materiale riposto; l'organizzazione interna deve prevedere la presenza di quattro ripiani posizionabili; la configurazione cromatica deve essere caratterizzata da fianchi e struttura in colorazione grigia e ante in colorazione azzurra; il prodotto deve essere fornito in modalità smontata	4 pz	419,00 €		1.676,00 €	22
	Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm. Struttura con dimensioni nominali di 120 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 88 cm di altezza, configurata per essere utilizzata sia come elemento autonomo che come modulo di sopralzo; il sistema di chiusura deve essere garantito da ante con meccanismo a scorrimento; lo spazio interno deve essere organizzato mediante la presenza di un singolo ripiano; la finitura estetica dell'intero modulo deve essere in colorazione grigio cenere; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di	2 pz	349,00 €		698,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	assemblaggio finale.					
	Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm. Struttura con dimensioni nominali di 120 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 88 cm di altezza, configurata per l'utilizzo sia come elemento autonomo che come sopralzo; il sistema di chiusura deve essere garantito da ante con meccanismo a scorrimento; internamente la dotazione deve prevedere un singolo ripiano per l'organizzazione degli spazi; la finitura estetica deve essere in colorazione grigio cenere; l'articolo deve essere fornito in modalità smontata con obbligo di montaggio in loco.	2 pz	349,00 €		698,00 €	22
	Boccola Passacavi 60mm BIANCO con guarnitura e spazzola. Struttura realizzata in materiale METALLICO con diametro del foro di incasso pari a 60 mm e una finitura cromatica di colore bianco; il componente deve essere costituito da un corpo principale a incasso e da un coperchio superiore removibile o parzialmente apribile per consentire il passaggio ordinato dei cablaggi dai piani di lavoro; la conformazione deve essere idonea all'inserimento a pressione su superfici forate di scrivanie o tavoli tecnici	8 pz	6,90 €		55,20 €	22
	Boccola Passacavi 60mm BIANCO con guarnitura e spazzola. Struttura realizzata in materiale METALLICO con diametro del foro di incasso pari a 60 mm e una finitura cromatica di colore bianco; il componente deve essere costituito da un corpo principale a incasso e da un coperchio superiore removibile o parzialmente apribile per consentire il passaggio ordinato dei cablaggi dai piani di lavoro; la conformazione deve essere idonea all'inserimento a pressione su superfici forate di scrivanie o tavoli tecnici	28 pz	6,90 €		193,20 €	22
	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE	1 pz	279,00 €		279,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	BIANCA+BIANCA 100x200 cm. Lavagna magnetica girevole a doppia faccia di dimensioni totali pari a 100x200 cm che deve possedere le seguenti caratteristiche. Il prodotto deve essere dotato di una superficie di scrittura di colore bianco su entrambi i lati, realizzata in acciaio laccato e incorniciata da un profilo in alluminio anodizzato che garantisca solidità e durata nel tempo. La struttura portante deve consentire la rotazione orizzontale a 360 gradi della superficie, con un sistema di bloccaggio integrato che permetta di fissare saldamente la lavagna nella posizione desiderata durante l'utilizzo. Il supporto deve essere costituito da un telaio mobile montato su quattro ruote piroettanti, di cui almeno due dotate di sistema frenante per assicurarne la stabilità su diverse tipologie di pavimentazione scolastica. La dotazione deve comprendere una vaschetta portaoggetti trasversale posizionata alla base della superficie di scrittura per l'alloggiamento di pennarelli e cancellini. Il prodotto deve essere accompagnato dal relativo kit per il montaggio e deve rispettare gli standard di sicurezza per l'uso negli ambienti didattici e professionali.					
	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE BIANCA+BIANCA 100x200 cm. Lavagna magnetica girevole a doppia faccia di dimensioni totali pari a 100x200 cm che deve possedere le seguenti caratteristiche. Il prodotto deve essere dotato di una superficie di scrittura di colore bianco su entrambi i lati, realizzata in acciaio laccato e incorniciata da un profilo in alluminio anodizzato che garantisca solidità e durata nel tempo. La struttura portante deve consentire la rotazione orizzontale a 360 gradi della superficie, con un sistema di bloccaggio integrato che permetta di fissare saldamente la lavagna nella posizione desiderata durante l'utilizzo. Il supporto deve	1 pz	279,00 €		279,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	essere costituito da un telaio mobile montato su quattro ruote piroettanti, di cui almeno due dotate di sistema frenante per assicurarne la stabilità su diverse tipologie di pavimentazione scolastica. La dotazione deve comprendere una vaschetta portaoggetti trasversale posizionata alla base della superficie di scrittura per l'alloggiamento di pennarelli e cancellini. Il prodotto deve essere accompagnato dal relativo kit per il montaggio e deve rispettare gli standard di sicurezza per l'uso negli ambienti didattici e professionali.					
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.	2 pz	161,00 €		322,00 €	22
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso	2 pz	161,00 €		322,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.					
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.	2 pz	161,00 €		322,00 €	22
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso	4 pz	161,00 €		644,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.					
	POUF A 45° 58x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf con configurazione angolare a 45 gradi che deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche. Il prodotto deve presentare dimensioni complessive pari a 58x42 cm con un'altezza della seduta di 46 cm, garantendo un'ergonomia adeguata all'uso in ambienti scolastici e collettivi. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu, certificata come ignifuga per garantire la massima sicurezza in conformità alle norme di prevenzione incendi. La struttura deve essere progettata per consentire composizioni modulari flessibili e circolari, favorendo la creazione di spazi didattici dinamici e collaborativi. Il materiale di rivestimento deve risultare facilmente lavabile e resistente all'usura, mantenendo le proprie caratteristiche estetico-funzionali anche in contesti ad alta frequenza di utilizzo. Il design deve essere privo di spigoli vivi e deve assicurare stabilità e comfort durante la seduta.	8 pz	299,00 €		2.392,00 €	22
	POUF A 60° 76x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf con configurazione angolare a 60 gradi che deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche. Il prodotto deve presentare dimensioni complessive pari a 76x42 cm con un'altezza della seduta di 46 cm,	8 pz	319,00 €		2.552,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	garantendo un'ergonomia adeguata all'uso in ambienti scolastici e collettivi. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu, certificata come ignifuga per garantire la massima sicurezza in conformità alle norme di prevenzione incendi. La struttura deve essere progettata per consentire composizioni modulari flessibili e circolari, favorendo la creazione di spazi didattici dinamici e collaborativi. Il materiale di rivestimento deve risultare facilmente lavabile e resistente all'usura, mantenendo le proprie caratteristiche estetico-funzionali anche in contesti ad alta frequenza di utilizzo. Il design deve essere privo di spigoli vivi e deve assicurare stabilità e comfort durante la seduta.					
	POUF QUADRATO 48x48x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf di forma quadrata destinato all'arredo di ambienti scolastici o comuni che deve avere le seguenti caratteristiche. Il modulo deve presentare dimensioni planimetriche di 48x48 cm e un'altezza complessiva di 46 cm, garantendo una superficie di seduta ampia e stabile. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu con caratteristiche di ignifugicità conformi alle normative di sicurezza vigenti per i locali aperti al pubblico. La struttura interna deve assicurare comfort e resistenza all'uso prolungato, mantenendo la forma nel tempo. Il prodotto deve essere facilmente igienizzabile e adatto a configurazioni flessibili all'interno di spazi didattici innovativi, laboratori o aree relax.	8 pz	295,00 €		2.360,00 €	22
	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER TAVOLI DA LAVORO Mobile in PVC per preservare la superficie del tavolo, impermeabile e lavabile, spessore 3mm	12 pz	249,00 €		2.988,00 €	22
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim.	1 pz	256,00 €		256,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla	1 pz	256,00 €		256,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.	1 pz	256,00 €		256,00 €	22
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2	1 pz	256,00 €		256,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006. Dimensione di 100x80 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura metallica con gambe a "T" realizzate in tubolare d'acciaio con montante verticale a sezione ellittica da 70x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri, basi dotate di terminali in ABS e piedini livellatori alla base per la corretta regolazione della stabilità su ogni superficie, un piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura di colore bianco avente uno spessore di 25 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una canalizzazione orizzontale integrata sotto il piano mediante un telaio portante in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri che collega le gambe, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche in colorazione argento RAL9006 previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.	28 pz	269,00 €		7.532,00 €	22
	Scrivania con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006. Dimensione di 100x80 centimetri con un'altezza	8 pz	269,00 €		2.152,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>

Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	di 76 centimetri, una struttura metallica con gambe a "T" realizzate in tubolare d'acciaio con montante verticale a sezione ellittica da 70x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri, basi dotate di terminali in ABS e piedini livellatori alla base per la corretta regolazione della stabilità su ogni superficie, un piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura di colore bianco avente uno spessore di 25 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una canalizzazione orizzontale integrata sotto il piano mediante un telaio portante in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri che collega le gambe, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche in colorazione argento RAL9006 previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Sedia Postura Plus H46 cm - colore Acciaio. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	8 pz	89,00 €		712,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Sedia Postura Plus H46 cm - Aqua Blue. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	30 pz	89,00 €		2.670,00 €	22
	Sedia Postura Plus H46 cm - colore Acciaio. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	26 pz	89,00 €		2.314,00 €	22
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità	30 pz	199,00 €		5.970,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.					
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.	26 pz	199,00 €		5.174,00 €	22
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.	30 pz	199,00 €		5.970,00 €	22
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un	6 pz	919,00 €		5.514,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.					
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.	5 pz	919,00 €		4.595,00 €	22
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.	8 pz	919,00 €		7.352,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Tavolo rotondo diam cm 120x30x76 con piantana centrale - BIANCO	3 pz	449,00 €		1.347,00 €	22
	Vassoio passacavi per scrivania 100cm e RACCORDO 90°. Struttura metallica verniciata concepita per l'installazione sotto il piano di lavoro di scrivanie con lunghezza compresa tra 80 cm e 100 cm; il sistema deve essere compatibile con raccordi a 90 gradi per consentire la continuità della canalizzazione tra scrivanie affiancate ortogonalmente; la conformazione deve permettere l'alloggiamento ordinato di cavi elettrici e di rete nonché di eventuali ciabatte multipresa facilitando la gestione dei cablaggi e la pulizia della postazione; l'installazione deve prevedere il fissaggio diretto alla struttura o al piano della scrivania mediante appositi supporti	8 pz	49,00 €		392,00 €	22
	Vassoio passacavi per scrivania 100cm e RACCORDO 90°. Struttura metallica verniciata concepita per l'installazione sotto il piano di lavoro di scrivanie con lunghezza compresa tra 80 cm e 100 cm; il sistema deve essere compatibile con raccordi a 90 gradi per consentire la continuità della canalizzazione tra scrivanie affiancate ortogonalmente; la conformazione deve permettere l'alloggiamento ordinato di cavi elettrici e di rete nonché di eventuali ciabatte multipresa facilitando la gestione dei cablaggi e la pulizia della postazione; l'installazione deve prevedere il fissaggio diretto alla struttura o al piano della scrivania mediante appositi supporti.	28 pz	49,00 €		1.372,00 €	22
Prodotti in aggiunta:						
	Adesivi per fissaggio a pavimento dei tavoli	10 pz	0,00 €		0,00 €	22
	Rivestimento protettivo in PVC per superficie tavolo	50 pz	0,00 €		0,00 €	22

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Boccole passacavi	26 pz	0,00 €		0,00 €	22
	Vassoio passacavi	26 pz	0,00 €		0,00 €	22
	Manutenzione programmata	5 pz	0,00 €		0,00 €	22

L'IMPORTO OFFERTO INCLUDE I COSTI PER:						
	— SOPRALLUOGO	1 pz	0,00 €		0,00 €	22
	— TRASPORTO	1 pz	0,00 €		0,00 €	22
	— INSTALLAZIONE	1 pz	0,00 €		0,00 €	22
	— GARANZIA PROVVISORIA 2%	1 pz	0,00 €		0,00 €	22

22: Imponibile 22%	Imposta	Imposta	Imposta
76.536,40 €	16.838,01 €		
Pagamento	Scadenze	Tot. imponibile 76.536,40 € Tot. Iva 16.838,01 €	
Timbro e Firma per accettazione	Scadenza invio offerta (aaaa/mm/gg)		
	2026/00/00 - 00:00		
Note	Mod. 06.02.A Rev. 00 del 19/08/2025		Tot. documento
			93.374,41 €