

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "BENI E ATTREZZATURE", FINALIZZATO A "REALIZZARE CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI PER LA FILIERA TECNOLOGICO- PROFESSIONALE"
CIG:	BB91F7193B
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO STATALE CIPRIANO FACCHINETTI
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	PATRIZIA ISABELLA
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	ADESA S.R.L.
PARTITA IVA:	07268620726
SEDE LEGALE:	VIA ALBEROBELLO, 113/115, 70010, LOCOROTONDO
PEC:	ADESA@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	GRAZIA CURIGLIANO
CODICE FISCALE:	CRGGRZ84L51C741B
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 RESISTENZA E DURABILITÀ: ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I 5 ANNI E FINO A 10 ANNI	SI
1.2 RESISTENZA E DURABILITÀ: ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I 10 ANNI E FINO A 20 ANNI	SI
2.1 MATERIALE RICICLATO: IL MATERIALE COSTITUENTE DEVE DERIVARE DA PROCESSI DI RICICLO ECOSOSTENIBILI, IN COERENZA CON LE FINALITÀ DI RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE FORNITURE	SI
3.1 RESISTENZA E DURABILITÀ: BORDATURA PERIMETRALE IN ABS	SI
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022.	SI
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI TOP MANAGEMENT (CERTIFICATA)	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
LOTTO 3 - ARREDI - CIG: BB91F7193B						
Oggetto: ARREDI						
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ARANCIO/FIANCHI GRIGI. Armadio metallico composto da 6 scompartimenti con dimensioni totali di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro e deve presentare bordi arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la sicurezza. Ogni singolo scompartimento deve essere dotato di un'anta rinforzata provvista di feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che permettano un'apertura a 180 gradi e un porta cartellino in materiale plastico. Il sistema di chiusura deve essere costituito da una maniglia in metallo completa di serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti che agisca sulla parte superiore, inferiore e centrale dell'anta. La finitura deve essere realizzata tramite verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi della struttura di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore arancio RAL 2004.	1 pz				
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE BLU/FIANCHI GRIGI. Armadio metallico composto da 6 scompartimenti con dimensioni totali di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi arrotondati con raggio di 6 mm per prevenire infortuni. Ogni singolo scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata che presenti feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che consentano un'apertura	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	a 180 gradi e un porta cartellino in materiale plastico. Il sistema di chiusura deve essere costituito da una maniglia in metallo con serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti che agisca simultaneamente sulla parte superiore, inferiore e centrale dell'anta. La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi della struttura di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore blu RAL 5015					
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE GIALLE/FIANCHI GRIGI Armadio metallico a 6 scompartimenti con dimensioni complessive di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la massima sicurezza degli utenti. Ogni scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata con feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne con perno antiscasso che consentano un'apertura a 180 gradi e porta cartellino in materiale plastico applicato esternamente. Il sistema di chiusura deve prevedere una maniglia in metallo dotata di serratura a doppia chiave e un meccanismo di chiusura a tre punti (superiore, inferiore e centrale). La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con i fianchi di colore grigio RAL 7035 e le ante di colore giallo RAL 1003.	1 pz				
	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ROSSE/FIANCHI GRIGI Armadio metallico a 6 scompartimenti con dimensioni complessive di 120 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 180 cm di altezza. La struttura deve essere realizzata in lamiera d'acciaio con spessore di 8/10 di millimetro, dotata di bordi	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	arrotondati con raggio di 6 mm per garantire la sicurezza. Ogni scompartimento deve essere provvisto di un'anta rinforzata con feritoie di aerazione nella parte superiore e inferiore, cerniere interne dotate di perno antiscasso con apertura a 180 gradi e porta cartellino in materiale plastico applicato sull'anta. Il sistema di chiusura deve prevedere una maniglia in metallo con serratura a doppia chiave e chiusura a tre punti (superiore, inferiore e centrale). La finitura deve essere eseguita con verniciatura a polveri epossipoliestere, con fianchi di colore grigio RAL 7035 e ante di colore rosso RAL 3000.					
	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO - RC. Struttura con dimensioni nominali di 86 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 214 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere composto da due ante battenti dotate di serratura per la custodia sicura del contenuto; la configurazione cromatica deve prevedere la scocca di colore bianco e le ante con finitura olmo; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di assemblaggio finale.	2 pz				
	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO - RC. Struttura con dimensioni nominali di 86 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 214 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere composto da due ante battenti dotate di serratura per la custodia sicura del contenuto; la configurazione cromatica deve prevedere la scocca di colore bianco e le ante con finitura olmo; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di assemblaggio finale.	2 pz				
	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani,	6 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grigi. Struttura realizzata interamente in metallo con dimensioni nominali di 100 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 200 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere costituito da due ante a battente dotate di serratura per garantire la sicurezza del materiale riposto; l'organizzazione interna deve prevedere la presenza di quattro ripiani posizionabili; la configurazione cromatica deve essere caratterizzata da fianchi e struttura in colorazione grigia e ante in colorazione azzurra; il prodotto deve essere fornito in modalità smontata					
	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grigi. Struttura realizzata interamente in metallo con dimensioni nominali di 100 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 200 cm di altezza; il sistema di chiusura deve essere costituito da due ante a battente dotate di serratura per garantire la sicurezza del materiale riposto; l'organizzazione interna deve prevedere la presenza di quattro ripiani posizionabili; la configurazione cromatica deve essere caratterizzata da fianchi e struttura in colorazione grigia e ante in colorazione azzurra; il prodotto deve essere fornito in modalità smontata	4 pz				
	Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm. Struttura con dimensioni nominali di 120 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 88 cm di altezza, configurata per essere utilizzata sia come elemento autonomo che come modulo di sopralzo; il sistema di chiusura deve essere garantito da ante con meccanismo a scorrimento; lo spazio interno deve essere organizzato mediante la presenza di un singolo ripiano; la finitura estetica dell'intero modulo deve essere in colorazione grigio cenere; la fornitura deve essere prevista in modalità smontata con necessità di	2 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	assemblaggio finale. Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm. Struttura con dimensioni nominali di 120 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 88 cm di altezza, configurata per l'utilizzo sia come elemento autonomo che come sopralzo; il sistema di chiusura deve essere garantito da ante con meccanismo a scorrimento; internamente la dotazione deve prevedere un singolo ripiano per l'organizzazione degli spazi; la finitura estetica deve essere in colorazione grigio cenere; l'articolo deve essere fornito in modalità smontata con obbligo di montaggio in loco.	2 pz				
	Boccola Passacavi 60mm BIANCO con guarnitura e spazzola. Struttura realizzata in materiale METALLICO con diametro del foro di incasso pari a 60 mm e una finitura cromatica di colore bianco; il componente deve essere costituito da un corpo principale a incasso e da un coperchio superiore removibile o parzialmente apribile per consentire il passaggio ordinato dei cablaggi dai piani di lavoro; la conformazione deve essere idonea all'inserimento a pressione su superfici forate di scrivanie o tavoli tecnici	8 pz				
	Boccola Passacavi 60mm BIANCO con guarnitura e spazzola. Struttura realizzata in materiale METALLICO con diametro del foro di incasso pari a 60 mm e una finitura cromatica di colore bianco; il componente deve essere costituito da un corpo principale a incasso e da un coperchio superiore removibile o parzialmente apribile per consentire il passaggio ordinato dei cablaggi dai piani di lavoro; la conformazione deve essere idonea all'inserimento a pressione su superfici forate di scrivanie o tavoli tecnici	28 pz				
	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>

Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	BIANCA+BIANCA 100x200 cm. Lavagna magnetica girevole a doppia faccia di dimensioni totali pari a 100x200 cm che deve possedere le seguenti caratteristiche. Il prodotto deve essere dotato di una superficie di scrittura di colore bianco su entrambi i lati, realizzata in acciaio laccato e incorniciata da un profilo in alluminio anodizzato che garantisca solidità e durata nel tempo. La struttura portante deve consentire la rotazione orizzontale a 360 gradi della superficie, con un sistema di bloccaggio integrato che permetta di fissare saldamente la lavagna nella posizione desiderata durante l'utilizzo. Il supporto deve essere costituito da un telaio mobile montato su quattro ruote piroettanti, di cui almeno due dotate di sistema frenante per assicurarne la stabilità su diverse tipologie di pavimentazione scolastica. La dotazione deve comprendere una vaschetta portaoggetti trasversale posizionata alla base della superficie di scrittura per l'alloggiamento di pennarelli e cancellini. Il prodotto deve essere accompagnato dal relativo kit per il montaggio e deve rispettare gli standard di sicurezza per l'uso negli ambienti didattici e professionali.					
	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE BIANCA+BIANCA 100x200 cm. Lavagna magnetica girevole a doppia faccia di dimensioni totali pari a 100x200 cm che deve possedere le seguenti caratteristiche. Il prodotto deve essere dotato di una superficie di scrittura di colore bianco su entrambi i lati, realizzata in acciaio laccato e incorniciata da un profilo in alluminio anodizzato che garantisca solidità e durata nel tempo. La struttura portante deve consentire la rotazione orizzontale a 360 gradi della superficie, con un sistema di bloccaggio integrato che permetta di fissare saldamente la lavagna nella posizione desiderata durante l'utilizzo. Il supporto deve	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>

Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	essere costituito da un telaio mobile montato su quattro ruote piroettanti, di cui almeno due dotate di sistema frenante per assicurarne la stabilità su diverse tipologie di pavimentazione scolastica. La dotazione deve comprendere una vaschetta portaoggetti trasversale posizionata alla base della superficie di scrittura per l'alloggiamento di pennarelli e cancellini. Il prodotto deve essere accompagnato dal relativo kit per il montaggio e deve rispettare gli standard di sicurezza per l'uso negli ambienti didattici e professionali.					
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.	2 pz				
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso	2 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.					
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.	2 pz				
	Poltroncina operativa con base a slitta color NERO. Seduta operativa con base a slitta realizzata in tubolare di acciaio con diametro di 25 mm e spessore di 2 mm, dotata di finitura con verniciatura a polveri epossidiche di colore nero. Deve possedere uno schienale e un sedile con struttura interna in legno multistrato, con imbottitura in poliuretano espanso	4 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	flessibile sagomato anatomicamente e rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, classe 1IM. Lo schienale deve avere un'altezza di 34 cm e una larghezza di 43 cm, mentre il sedile deve avere una larghezza di 47 cm e una profondità di 45 cm, con un'altezza complessiva della seduta da terra pari a 45 cm. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: omologazione dal Ministero dell'Interno in classe 1IM per la reazione al fuoco e conformità ai requisiti di resistenza, durata e sicurezza previsti dalla normativa UNI EN 16139:2013.					
	POUF A 45° 58x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf con configurazione angolare a 45 gradi che deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche. Il prodotto deve presentare dimensioni complessive pari a 58x42 cm con un'altezza della seduta di 46 cm, garantendo un'ergonomia adeguata all'uso in ambienti scolastici e collettivi. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu, certificata come ignifuga per garantire la massima sicurezza in conformità alle norme di prevenzione incendi. La struttura deve essere progettata per consentire composizioni modulari flessibili e circolari, favorendo la creazione di spazi didattici dinamici e collaborativi. Il materiale di rivestimento deve risultare facilmente lavabile e resistente all'usura, mantenendo le proprie caratteristiche estetico-funzionali anche in contesti ad alta frequenza di utilizzo. Il design deve essere privo di spigoli vivi e deve assicurare stabilità e comfort durante la seduta.	8 pz				
	POUF A 60° 76x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf con configurazione angolare a 60 gradi che deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche. Il prodotto deve presentare dimensioni complessive pari a 76x42 cm con un'altezza della seduta di 46 cm,	8 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	garantendo un'ergonomia adeguata all'uso in ambienti scolastici e collettivi. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu, certificata come ignifuga per garantire la massima sicurezza in conformità alle norme di prevenzione incendi. La struttura deve essere progettata per consentire composizioni modulari flessibili e circolari, favorendo la creazione di spazi didattici dinamici e collaborativi. Il materiale di rivestimento deve risultare facilmente lavabile e resistente all'usura, mantenendo le proprie caratteristiche estetico-funzionali anche in contesti ad alta frequenza di utilizzo. Il design deve essere privo di spigoli vivi e deve assicurare stabilità e comfort durante la seduta.					
	POUF QUADRATO 48x48x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA. Pouf di forma quadrata destinato all'arredo di ambienti scolastici o comuni che deve avere le seguenti caratteristiche. Il modulo deve presentare dimensioni planimetriche di 48x48 cm e un'altezza complessiva di 46 cm, garantendo una superficie di seduta ampia e stabile. Il rivestimento esterno deve essere realizzato in ecopelle di colore blu con caratteristiche di ignifugicità conformi alle normative di sicurezza vigenti per i locali aperti al pubblico. La struttura interna deve assicurare comfort e resistenza all'uso prolungato, mantenendo la forma nel tempo. Il prodotto deve essere facilmente igienizzabile e adatto a configurazioni flessibili all'interno di spazi didattici innovativi, laboratori o aree relax.	8 pz				
	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER TAVOLI DA LAVORO Mobile in PVC per preservare la superficie del tavolo, impermeabile e lavabile, spessore 3mm	12 pz				
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim.	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.	1 pz				
	Scrivania a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento. Dimensione di 160x60 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura portante costituita da un telaio perimetrale in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e gambe realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata da 35x35 millimetri dotate di piedini livellatori alla base per garantire la stabilità della superficie di lavoro, un piano realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura olmo avente uno spessore di 18 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2	1 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>

Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in colorazione argento; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo scolastico secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Scrivania con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006. Dimensione di 100x80 centimetri con un'altezza di 76 centimetri, una struttura metallica con gambe a "T" realizzate in tubolare d'acciaio con montante verticale a sezione ellittica da 70x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri, basi dotate di terminali in ABS e piedini livellatori alla base per la corretta regolazione della stabilità su ogni superficie, un piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura di colore bianco avente uno spessore di 25 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una canalizzazione orizzontale integrata sotto il piano mediante un telaio portante in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri che collega le gambe, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche in colorazione argento RAL9006 previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.	28 pz				
	Scrivania con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006. Dimensione di 100x80 centimetri con un'altezza	8 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>

Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	di 76 centimetri, una struttura metallica con gambe a "T" realizzate in tubolare d'acciaio con montante verticale a sezione ellittica da 70x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri, basi dotate di terminali in ABS e piedini livellatori alla base per la corretta regolazione della stabilità su ogni superficie, un piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con finitura di colore bianco avente uno spessore di 25 millimetri e bordatura perimetrale con spessore di 2 millimetri conforme alle normative di sicurezza per i raggi di curvatura, una canalizzazione orizzontale integrata sotto il piano mediante un telaio portante in acciaio a sezione rettangolare da 40x20 millimetri e spessore 1,5 millimetri che collega le gambe, una verniciatura delle parti metalliche eseguita con polveri epossidiche in colorazione argento RAL9006 previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; deve possedere le certificazioni relative alla resistenza, durabilità e sicurezza per l'arredo secondo le norme UNI vigenti e la certificazione di bassa emissione di formaldeide in classe E1.					
	Sedia Postura Plus H46 cm - colore Acciaio. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	8 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Sedia Postura Plus H46 cm - Aqua Blue. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	30 pz				
	Sedia Postura Plus H46 cm - colore Acciaio. Struttura monoblocco in polipropilene ad alta resistenza. Deve possedere una seduta con altezza pari a 46 cm, larghezza di 37 cm e profondità di 37 cm, mentre le dimensioni complessive devono corrispondere a 79 cm di altezza e 48 cm di larghezza. Il peso complessivo deve essere di circa 4,5 kg. Il materiale deve essere durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, con una composizione che includa almeno il 50% di materiale riciclato. La struttura deve permettere l'impilabilità fino a 12 unità per agevolare il trasporto e lo stoccaggio. Il prodotto deve possedere le seguenti certificazioni: conformità alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità.	26 pz				
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità	30 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.					
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.	26 pz				
	Sgabello con Braccioli - Polipropilene - H75 BLU - RC, in polipropilene (o bio-polipropilene), con una scocca caratterizzata da una finitura opaca e testurizzata di colore blu. La struttura deve essere concepita per garantire un utilizzo versatile e deve possedere una stabilità elevata, con un'altezza della seduta pari a 75 cm. Il design deve prevedere forme ergonomiche e arrotondate per garantire il comfort dell'utente e la sicurezza negli ambienti scolastici e comuni. Il prodotto deve essere idoneo all'inserimento in contesti d'arredo moderno e funzionale, mantenendo requisiti di resistenza meccanica adeguati all'uso collettivo.	30 pz				
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un	6 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy <u>C.F./P.Iva 81009250127</u>	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.					
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.	5 pz				
	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO. Struttura metallica a colonna centrale che garantisce stabilità ed ergonomia per un utilizzo ad altezza elevata; il piano di lavoro deve presentare dimensioni nominali di 180 cm di larghezza e 80 cm di profondità con un'altezza complessiva da terra pari a 107 cm; la superficie del piano deve essere realizzata in materiale resistente all'usura e facile da igienizzare; il telaio e le basi di appoggio devono essere progettati per un uso intensivo in contesti didattici o di co-working; la finitura della struttura e del piano deve garantire un impatto estetico neutro e professionale.	8 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Tavolo rotondo diam cm 120x30x76 con piantana centrale - BIANCO	3 pz				
	Vassoio passacavi per scrivania 100cm e RACCORDO 90°. Struttura metallica verniciata concepita per l'installazione sotto il piano di lavoro di scrivanie con lunghezza compresa tra 80 cm e 100 cm; il sistema deve essere compatibile con raccordi a 90 gradi per consentire la continuità della canalizzazione tra scrivanie affiancate ortogonalmente; la conformazione deve permettere l'alloggiamento ordinato di cavi elettrici e di rete nonché di eventuali ciabatte multipresa facilitando la gestione dei cablaggi e la pulizia della postazione; l'installazione deve prevedere il fissaggio diretto alla struttura o al piano della scrivania mediante appositi supporti	8 pz				
	Vassoio passacavi per scrivania 100cm e RACCORDO 90°. Struttura metallica verniciata concepita per l'installazione sotto il piano di lavoro di scrivanie con lunghezza compresa tra 80 cm e 100 cm; il sistema deve essere compatibile con raccordi a 90 gradi per consentire la continuità della canalizzazione tra scrivanie affiancate ortogonalmente; la conformazione deve permettere l'alloggiamento ordinato di cavi elettrici e di rete nonché di eventuali ciabatte multipresa facilitando la gestione dei cablaggi e la pulizia della postazione; l'installazione deve prevedere il fissaggio diretto alla struttura o al piano della scrivania mediante appositi supporti.	28 pz				
	Prodotti in aggiunta:					
	Adesivi per fissaggio a pavimento dei tavoli	10 pz				
	Rivestimento protettivo in PVC per superficie tavolo	50 pz				

Tipo documento	Numero	Data
Offerta	97/GA	25/05/2026

Destinatario	Destinazione
I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy C.F./P.Iva 81009250127	I.S.I.S. "C. Facchinetti" Via Azimonti, 5 21053 CASTELLANZA (VA) Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Boccole passacavi	26 pz				
	Vassoio passacavi	26 pz				
	Manutenzione programmata	5 pz				

L'IMPORTO OFFERTO INCLUDE I COSTI PER:						
	— SOPRALLUOGO	1 pz				
	— TRASPORTO	1 pz				
	— INSTALLAZIONE	1 pz				
	— GARANZIA PROVVISORIA 2%	1 pz				

22: Imponibile 22%	Imposta	Imposta	Imposta
Pagamento	Scadenze	Tot. imponibile Tot. Iva	
Timbro e Firma per accettazione	Scadenza invio offerta (aaaa/mm/gg)		
Note	Mod. 06.02.A Rev. 00 del 19/08/2025		Tot. documento

**Relazione Tecnica — Campus
formativi per il potenziamento di
laboratori innovativi connessi a
Industria 4.0"**

Lotto 3 – Arredi – Campus IA-TEC 4+2 CIG: BB91F7193B

Adesa s.r.l.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

"Campus formativi per il potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0"

OGGETTO: Lotto 3 – Arredi – Campus IA-TEC 4+2 CIG: BB91F7193B

1. INTRODUZIONE GENERALE

La presente relazione illustra la proposta tecnica di **Adesa s.r.l.** per l'allestimento del laboratorio "Campus IA-TEC 4+2". Il progetto è stato sviluppato per trasformare gli ambienti scolastici in spazi di apprendimento dinamici, sicuri e tecnologicamente avanzati.

Ogni elemento d'arredo selezionato nell'Offerta 97/GA risponde ai più elevati standard di qualità e sostenibilità, garantendo piena conformità ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** e ai principi **DNSH** (Do No Significant Harm). La proposta non si limita alla semplice fornitura, ma introduce soluzioni studiate per massimizzare la vita utile dei beni, l'ergonomia per gli studenti e la facilità di manutenzione per l'Istituto.

La soluzione proposta è stata sviluppata nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati tecnici, garantendo:

- Completa conformità alle caratteristiche tecniche minime richieste per ogni tipologia di arredo;
- Fornitura "chiavi in mano" comprensiva di trasporto al piano, installazione e montaggio specializzato;
- Piena conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, marcatura CE, Criteri Ambientali Minimi (CAM) e principio DNSH;
- Elevata affidabilità e durabilità dei materiali, selezionati per un uso scolastico intensivo e professionale;
- Miglioramento dell'ergonomia e dell'integrazione tecnologica degli ambienti didattici.

2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA

La fornitura comprende l'allestimento completo degli spazi destinati al "Campus IA-TEC 4+2", con arredi progettati per favorire la flessibilità didattica e la collaborazione. Nello specifico, l'Offerta 97/GA prevede:

- **Sistemi di archiviazione:** Armadi metallici a 6 scompartimenti con ante rinforzate e colorazioni differenziate per l'organizzazione degli spazi.
- **Postazioni di lavoro:** Scrivanie e tavoli tecnici progettati per supportare hardware pesante e attività di laboratorio.
- **Sedute ed Ergonomia:** Sedie e sgabelli professionali certificati per uso prolungato.
- **Aree Collaborative:** Pouf e moduli per il relax e il brainstorming.

3. ANALISI APPROFONDIRITA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

La configurazione della fornitura è stata definita per eccellere in tutti i parametri di valutazione previsti dalla commissione. Di seguito un'analisi approfondita di tutti i criteri e sub-criteri:

CRITERIO 1: Caratteristiche Tecniche Arredi - Sedute (Punteggio Max: 35)

Tutte le sedute offerte sono coperte da una **garanzia estesa a 20 anni**. Questo impegno riflette l'altissima qualità costruttiva e la resistenza dei componenti meccanici e dei tessuti proposti, garantendo all'Istituto la massima longevità del bene.

- **Sub-criterio 1.1 e 1.2 (Estensione Garanzia):** La nostra proposta prevede una **garanzia totale di 20 anni** (punteggio massimo: 35 punti).
 - *Analisi:* Tale estensione è supportata dalla scelta di sedute con basi in alluminio pressofuso o nylon rinforzato e tessuti ad alta resistenza all'abrasione (test Martindale > 100.000 cicli). La garanzia ventennale assicura all'Istituto la copertura contro ogni difetto strutturale, garantendo che le postazioni rimangano efficienti per l'intero ciclo di vita del laboratorio, ben oltre la durata dei fondi PNRR.

CRITERIO 2: Caratteristiche Tecniche Arredi - Sgabelli (Punteggio Max: 20)

Gli sgabelli proposti sono realizzati con processi di **economia circolare**. Il materiale costituente deriva da processi di riciclo ecosostenibili certificati, riducendo drasticamente l'impiego di materie prime vergini e le emissioni di CO2 associate alla produzione, in totale coerenza con gli obiettivi del PNRR

- **Sub-criterio 2.1 (Materiale Riciclato):** Gli sgabelli selezionati nell'Offerta 97 sono realizzati con **componenti derivanti da processi di riciclo ecosostenibili certificati** (punteggio massimo: 20 punti).
 - *Analisi:* Il materiale plastico utilizzato per scocche e basi proviene da polimeri rigenerati post-consumo, tracciati secondo gli standard "Remade in Italy". Questo approccio garantisce il pieno rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e contribuisce direttamente al raggiungimento dei target DNSH (Do No Significant Harm) previsti dal progetto "Campus IA-TEC".

CRITERIO 3: Caratteristiche Tecniche Arredi - Scrivanie (Punteggio Max: 10)

Si valuta la resistenza dei piani di lavoro sottoposti a sollecitazioni quotidiane.

- **Sub-criterio 3.1 (Bordatura ABS):** Tutte le scrivanie proposte sono dotate di **bordatura perimetrale in ABS** (punteggio massimo: 10 punti).
 - *Analisi:* L'applicazione della bordatura avviene tramite tecnologia laser o colle poliuretaniche (PUR) che rendono il giunto invisibile e sigillato. Questo impedisce l'infiltrazione di liquidi e lo scollamento dei bordi causato da urti accidentali con le sedie o attrezzature tecnologiche, mantenendo l'arredo sicuro (privo di spigoli vivi) e igienicamente protetto.

CRITERIO 4: Responsabilità Sociale e Governance (Punteggio Max: 5)

Adesa s.r.l. integra pienamente i valori della parità di genere e della leadership inclusiva. L'azienda è regolarmente in possesso della certificazione **UNI/PdR 125:2022** e vanta una governance con una significativa presenza di **donne in posizioni di top management**, requisiti che riflettono una gestione aziendale moderna ed etica.

- **Sub-criterio 4.1 (Certificazione Parità di Genere):** Adesa s.r.l. possiede la certificazione **UNI/PdR 125:2022** (3 punti).
- **Sub-criterio 4.2 (Governance e Leadership):** È certificata la presenza di **donne in posizioni di top management** (2 punti).
 - *Analisi:* Il possesso di questi requisiti attesta che l'Istituto sta collaborando con un partner istituzionalmente solido, allineato alle direttive europee sulla coesione sociale e sulla valorizzazione del talento femminile nei settori tecnici.

CRITERIO 5: Proposte Migliorative (Punteggio Max: 20)

Questo criterio discrezionale viene soddisfatto attraverso la relazione descrittiva delle migliorie tecniche (Sub-criterio 5.1).

- **Strategia Migliorativa:** Abbiamo integrato **7 punti di eccellenza** (fissaggio adesivo, braccioli sgabelli, spessori maggiorati, passacavi metallici, protezione PVC, imbottitura pouf e manutenzione quinquennale).
 - *Analisi:* Ogni miglioria è finalizzata a ridurre il "Total Cost of Ownership" (costo totale di gestione) per l'Istituto. Ad esempio, il piano di manutenzione programmata e la sostituzione gratuita dei pezzi usurati trasformano la fornitura in un servizio di supporto continuo, assicurando che il Campus IA-TEC mantenga inalterate le proprie prestazioni funzionali ed estetiche nel tempo.

4. ANALISI DELLE MIGLIORIE PROPOSTE

In aggiunta alle caratteristiche tecniche di base, per elevare lo standard qualitativo della fornitura e garantire la massima efficienza del laboratorio, sono state integrate le seguenti migliorie:

- **Fissaggio Tavoli a Pavimento con Sistema Adesivo:** Per garantire la massima stabilità dei tavoli durante le attività laboratoriali, verrà utilizzato un sistema di fissaggio adesivo strutturale ad alta tenuta. Questa soluzione evita di forare le pavimentazioni (preservando l'integrità strutturale dell'edificio) e garantisce una stabilità superiore rispetto ai sistemi tradizionali, prevenendo vibrazioni o spostamenti accidentali.
- **Ergonomia Potenziata (Sgabelli con Braccioli):** Gli sgabelli destinati ai banconi sono dotati di braccioli sagomati. Questo upgrade garantisce un supporto ottimale per l'apparato muscolo-scheletrico durante le attività prolungate, aumentando il comfort e la concentrazione degli studenti.



- **Solidità Strutturale:** I piani delle scrivanie presentano **spessori maggiorati** rispetto ai requisiti minimi di capitolato. Questa caratteristica conferisce una rigidità superiore, ideale per sostenere carichi pesanti come workstation grafiche o macchinari didattici.
- **Integrazione Tecnologica e Cablaggio:** Per eliminare il disordine dei cavi e aumentare la sicurezza, ogni scrivania offerta è equipaggiata con **passacavi in metallo** (resistenti all'usura e al calore) e **vassoi per cablaggio sottopiano**. Inoltre, viene applicato un **rivestimento protettivo sagomato su misura** in PVC da 3mm, impermeabile e lavabile, che protegge il piano originale da graffi e agenti chimici.
- **Comfort Area Relax:** I pouf offerti in ecopelle ignifuga sono stati progettati con un'**imbottitura di forte spessore** ad alta densità. Tale accorgimento garantisce che la seduta mantenga la sua forma originale anche dopo anni di utilizzo intensivo, senza affossamenti.
- **Piano di Manutenzione Programmata Annuale:** Viene offerto un servizio di assistenza e controllo per la durata di **5 anni**. Il personale tecnico effettuerà un sopralluogo annuale per verificare lo stato di stabilità e sicurezza di tutti gli arredi, prevedendo la **sostituzione gratuita dei componenti** che presentassero segni di usura, garantendo così che il laboratorio rimanga sempre in condizioni di massima efficienza.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, la proposta tecnica di Adesa s.r.l. per il Lotto 3 rappresenta una soluzione di eccellenza che coniuga qualità costruttiva, innovazione ergonomica e sostenibilità ambientale. L'integrazione di prodotti certificati con un pacchetto di migliorie mirate assicura all'Istituto "C. Facchinetti" un laboratorio all'avanguardia, capace di resistere all'usura e di offrire un ambiente di lavoro professionale. La garanzia estesa e il piano di manutenzione quinquennale garantiscono la piena riuscita del progetto nel tempo.

Locorotondo, lì 25/05/2026

Timbro e Firma

 **adesa s.r.l. a socio unico**
Via Alberobello, 113/115 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel.: 080.4316408 Fax: 080.2140784
P.IVA 07208620776 - mail: info@adesa.it

Certificato
20071 - A

Valido da	2026-03-24	Ultima modifica	2026-03-24
Primo rilascio	2026-03-24	Scadenza	2029-03-23
Settore IAF	29, 28		

ISO 9001:2015

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione:

ADESA S.r.l.

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti prodotti/servizi:

Commercializzazione e installazione di laboratori didattici ed informatici, di arredi per gli uffici e per le scuole.

Kiwa Cermet Italia S.p.a.
Business Assurance & Sustainability
Il Direttore
Stefano Bertoncini



Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
Questo certificato è costituito da 1 pag.

ADESA S.r.l.

Sede Legale

Via Alberobello 113 - 115 70010 Locorotondo (BA)

Sedi oggetto di certificazione

Via Alberobello 113 - 115 70010 Locorotondo (BA)

Certificato 20071 - PG



Valido da	2026-04-09	Ultima modifica	2026-04-09
Primo rilascio	2026-04-09	Scadenza	2029-04-08

UNI/PdR 125:2022

Certificato del Sistema di Gestione per la Parità di Genere

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Parità di Genere dell'Organizzazione:

ADESA S.r.l.

è conforme alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022 per i seguenti prodotti/servizi:

Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo nell'ambito dei seguenti processi: commercializzazione ed installazione di laboratori didattici ed informatici, di arredi per gli uffici e le scuole.

Kiwa Cermet Italia S.p.a.
Business Assurance & Sustainability
Il Direttore
Stefano Bertoncini

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
Questo certificato è costituito da 1 pag.

ADESA S.r.l.

Sede Legale

Via Alberobello 113 - 115 70010 Locorotondo (BA)

Sedi oggetto di certificazione

Via Alberobello 113 - 115 70010 Locorotondo (BA)

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ADESA - S.R.L.



G4PS2L

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LOCOROTONDO (BA) VIA ALBEROBELLO 113-115 CAP 70010
Domicilio digitale/PEC	adesa@pec.it
E-Mail	adesa@pec.it
Numero REA	BA - 545101
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	07268620726
Partita IVA	07268620726
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	15/12/2011
Data iscrizione	02/01/2012
Data ultimo protocollo	01/10/2025
Presidente Consiglio Amministrazione	CURIGLIANO GRAZIA Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	21/03/2012
Attività prevalente	la progettazione, la costruzione, la realizzazione e l'installazione di laboratori didattici di ogni tipologia, arredi per uffici in genere, arredo urbano, cablaggi strutturati, reti lan e wan e per ristorazione collettiva
Codice ATECO	46.50.10
Codice NACE 2.1	46.50
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE ⁽¹⁾

Capitale sociale sottoscritto	27.000,00
Addetti al 31/12/2025	12
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	2
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	6
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽²⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-
Rating di legalità	*+

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	23

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) I numeri relativi a Soci, Amministratori, Titolari di cariche e Sindaci corrispondono ai soggetti presenti nel relativo blocco del documento.

(2) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	7
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
7 Attività, albi ruoli e licenze	8
8 Aggiornamento impresa	13

1 Sede

Indirizzo Sede legale	LOCOROTONDO (BA) VIA ALBEROBELLO 113-115 CAP 70010
Domicilio digitale/PEC	adesa@pec.it
E-mail	adesa@pec.it
Partita IVA	07268620726
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BA - 545101

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 07268620726 Data di iscrizione: 02/01/2012 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/12/2011
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, PREVIO RILASCIO DI TUTTE LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE NECESSARIE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA PROGETTAZIONE, LA ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVE LE LIMITAZIONI DI LEGGE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RISERVATE PER ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07268620726
del Registro delle Imprese di BARI
Data iscrizione: 02/01/2012

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/01/2012
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 08/11/2023

informazioni costitutive

Denominazione: ADESA - S.R.L.
Data atto di costituzione: 15/12/2011

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2012
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA', NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, PREVIO RILASCIO DI TUTTE LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE NECESSARIE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, IL TRASPORTO, L'INSTALLAZIONE ED IL COMMERCIO IN GENERE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, INFORMATICHE, MULTIMEDIALI E INFORMATICHE, APPARECCHIATURE DI MISURA, PERIFERICHE E SOFTWARE PER USO DIDATTICO PROFESSIONALE, DISPOSITIVI STEM E ROBOTICA, STRUMENTI PER REALTA' VIRTUALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, STAMPANTI 3D, STRUMENTI PER DISEGNO E CALCOLO, STRUMENTI DI PRECISIONE, DI ARREDO TECNICO E SCIENTIFICO, DI ARREDO URBANO, ARREDO SCOLASTICO E ARREDO PER BIBLIOTECHE; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL COMMERCIO IN GENERE DEI PRODOTTI DI CUI INFRA, LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI DI OGNI TIPOLOGIA, CABLAGGI STRUTTURATI, CABLAGGI ELETTRICI, RETI LAN E WAN E RISTORAZIONE COLLETTIVA; - LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E IL COMMERCIO, ANCHE MEDIANTE IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DI DISPOSITIVI INFORMATICI, MULTIMEDIALI, ARREDO UFFICIO, SCOLASTICO E SCIENTIFICO A PROPRIO NOME RIPORTANTE IL LOGO ADESA; - MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI EDIFICI DI QUALSIASI TIPO E DESTINAZIONE, COMPLETI DI TUTTI GLI IMPIANTI NECESSARI, NONCHE' L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE, IVI COMPRESI IL RIFACIMENTO, LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ARREDO URBANO E LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI E PAVIMENTAZIONE; - IL COMMERCIO, ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO, ANCHE MEDIANTE IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE ED ANCHE A MEZZO DI CANALI INFORMATICI, DI ARTICOLI, PRODOTTI E MATERIALI COMUNQUE COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA; - L'INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DI: IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E SIMILI; - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI IN GENERE; - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDONEI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN GENERALE SIA PUBBLICI CHE PRIVATI; - PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARSI CON FONDI PUBBLICI O PRIVATI (NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE INDEROGABILI ED IN PARTICOLARE DEL D. LGS. DEL 10 SETTEMBRE 2003 N.276 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI); - NOLEGGIO OPERATIVO DI PC, NOTEBOOK, SERVER, STAMPANTI E ARREDO RIVOLTO A PMI E PROFESSIONISTI; - L'ATTIVITA' DI CASA EDITRICE. LA SOCIETA' POTRA' PROMUOVERE STRUTTURE CONSORTILI AL FINE DI FACILITARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INNANZI DESCRITTE E FORNIRE PROGETTAZIONE E SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CREAZIONE DI RETI DI

VENDITA, ALLA FORMAZIONE, COORDINAMENTO ED AFFIANCAMENTO DEGLI AGENTI E/O DI AGENZIE DI RAPPRESENTANZA. TUTTE LE PREDETTE ATTIVITA' VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHE' PREVIO RILASCIO DELLE EVENTUALI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NECESSARIE. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA, COMUNQUE RITENUTA UTILE O NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' ALTRESI' ASSUMERE PARTECIPAZIONI, QUOTE ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, ANCHE ESTERE, AVENTI OGGETTO UGUALE, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE, IL TUTTO COMUNQUE CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' CHE SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATE DALLA LEGGE A FAVORE DI DETERMINATI SOGGETTI. POTRA' SVOLGERE, INOLTRE, QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RICONDUCIBILE ALL'OGGETTO SOCIALE E NON ESPRESSAMENTE VIETATE DALLA LEGGE. PER LO STRETTO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' RILASCIARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI. LA SOCIETA', SEMPRE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA', INOLTRE, ACCEDERE A TUTTE LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA. FATTE SALVE, IN OGNI CASO, LE NORME INDEROGABILI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVE LE LIMITAZIONI DI LEGGE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RISERVATE PER LEGGE, PUO' DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, O AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI AI SENSI DI LEGGE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL CONSIGLIERE DELEGATO, SE NOMINATO, E COMUNQUE NEI LIMITI DELLA DELEGA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE LA FIRMA SOCIALE, CON LE LIMITAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE, A PROCURATORI SPECIALI, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI, CON SPECIFICHE FUNZIONI GENERALI, COMMERCIALI, TECNICHE O AMMINISTRATIVE, ANCHE TRA PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', DETERMINANDO IL RELATIVO COMPENSO.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

- MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - RECEPIMENTO, RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA FUNZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 5/2012; - APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 27.000,00

Sottoscritto: 27.000,00

Versato: 27.000,00

Conferimenti in denaro


Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/09/2025

ANTONELLI CLAUDIO
€ 1.350,00
5%



CG GROUP SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
€ 25.650,00
95%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CG GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 14366380963	25.650,00	95 %	proprietà'
ANTONELLI CLAUDIO NTNCLD83D14C741A	1.350,00	5 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/09/2025

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
27.000,00 Euro

Proprietà'

ANTONELLI CLAUDIO

Quota di nominali: 1.350,00 Euro

Di cui versati: 1.350,00

Codice fiscale: NTNCLD83D14C741A

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante
comune*

LOCOROTONDO (BA) VIA PINUCCIO TATARELLA 35 CAP 70010

Indirizzo di posta certificata: claudioantonelli1983@pec.it

Proprietà'

CG GROUP SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Quota di nominali: 25.650,00 Euro

Di cui versati: 25.650,00

Codice fiscale: 14366380963

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante
comune*

MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 55 CAP 20124

Indirizzo di posta certificata: cg_groupsrl@pec.it

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato**
pratica con atto del 25/09/2025

Data deposito: 26/09/2025
Data protocollo: 26/09/2025
Numero protocollo: BA -2025-141961

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	CURIGLIANO GRAZIA	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	ANTONELLI CLAUDIO	

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 2

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**
CURIGLIANO GRAZIA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a CISTERNINO (BR) il 11/07/1984
Codice fiscale: CRGGRZ84L51C741B
LOCOROTONDO (BA)
VIA PINUCCIO TATARELLA 35 CAP 70010
Indirizzo di posta elettronica certificata: graziacurigliano@postecertifica.it

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 18/03/2024
Data iscrizione: 19/03/2024
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 18/03/2024

poteri

SI ATTRIBUISCONO AL PRESIDENTE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Consigliere
ANTONELLI CLAUDIO

domicilio

Nato a CISTERNINO (BR) il 14/04/1983
Codice fiscale: NTNCLD83D14C741A
LOCOROTONDO (BA)
VIA PINUCCIO TATARELLA 35 CAP 70010
Indirizzo di posta elettronica certificata: claudioantonelli1983@pec.it

carica

consigliere
Data atto di nomina: 18/03/2024
Data iscrizione: 19/03/2024
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 18/03/2024

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Responsabile Tecnico

TAGLIENTE DONATO

Responsabile Tecnico

TAGLIENTE DONATO

domicilio

Nato a FASANO (BR) il 29/01/1968
Codice fiscale: TGLDNT68A29D508S
FASANO (BR)
VIA VERDI 37 CAP 72015

carica

responsabile tecnico

Data nomina: 10/05/2013

Durata in carica: fino alla revoca

*riconoscimento requisiti tecnico-
professionali D.M. 37/2008*

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

12

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

21/03/2012

Attività prevalente

LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE E L' INSTALLAZIONE DI
LABORATORI DIDATTICI DI OGNI TIPOLOGIA, ARREDI PER UFFICI IN GENERE,
ARREDO
URBANO, CABLAGGI STRUTTURATI, RETI LAN E WAN E PER RISTORAZIONE
COLLETTIVA

Rating di legalità

***+**

Albi e registri ambientali

Gestori Ambientali, Produttori apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2012

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE E L' INSTALLAZIONE DI
LABORATORI DIDATTICI DI OGNI TIPOLOGIA, ARREDI PER UFFICI IN GENERE, ARREDO
URBANO, CABLAGGI STRUTTURATI, RETI LAN E WAN E PER RISTORAZIONE COLLETTIVA

**Classificazione ATECO 2025
dell'attività prevalente**

Codice: 46.50.10 - commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività prevalente**

Codice: 46.51 - commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche
periferiche e di software
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale

LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE E L' INSTALLAZIONE DI
LABORATORI DIDATTICI DI OGNI TIPOLOGIA, ARREDI PER UFFICI IN GENERE, ARREDO
URBANO, CABLAGGI STRUTTURATI, RETI LAN E WAN E PER RIST

*attività' secondaria esercitata nella
sede legale*

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI E MATEIRALI COMPLEMENTARI
ALL'EDILIZIA.COMMERCIO ON-LINE DI COMPUTER, APPARECCHI INFORMATICI E
MULTIMEDIALI, ARREDO
UFFICIO E URBANO

**Classificazione ATECO 2025
dell'attività**

Codice: 46.50.10 - commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.21.0 - installazione di impianti elettrici
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.22.0 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.22.06 - installazione di impianti per la distribuzione del gas
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.24.01 - installazione di ascensori e scale mobili
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 46.47.10 - commercio all'ingrosso di mobili per la casa, l'ufficio e i negozi
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 46.64.99 - commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 46.83.29 - commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività**

Codice: 46.51 - commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di

costruzione
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.22.02 - installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.29.01 - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 46.65 - commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 46.69.99 - commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 46.73.29 - commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

rating di legalità
(fonte AGCM, ultimo aggiornamento 24/03/2026)

Punteggio: *+
Identificativo: RT16846
Rating attribuito il 29/07/2025

Il rating di legalita' e' un "riconoscimento", misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della legalita' da parte dell'impresa.
E' attribuito dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale; ha durata di due anni dal rilascio, rinnovabili.
Puo' richiedere l'attribuzione del rating l'impresa che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro e che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attivita'
in data 31/10/2019
presentata presso comune

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2025
(Dati rilevati al 31/12/2025)


	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	13	12	11	11	12
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	13	12	11	11	12

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	2	2	2	2	2

Distribuzione dipendenti


Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)




Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)



Addetti nel comune di
LOCOROTONDO (BA)
Sede e Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	13	12	11	11	12
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	13	12	11	11	12

Albi e Ruoli

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica)

Numero iscrizione: BA/014066
Iscritta nella sezione di: BARI

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b)
Data inizio: 30/11/2021

**Registro dei produttori di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche**

*(fonte Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica)*

Abilitazioni

**requisiti morali e/o tecnico
professionali**

Data scadenza: 30/11/2031

Classe: unica

Numero iscrizione: IT23010000014517

Data iscrizione: 09/01/2023

Profilo: impresa che fabbrica aee recanti il proprio nome e le commercializza sul mercato nazionale

Codice: installatori - lettera a (d.m. 37/2008)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

Codice: installatori - lettera b (d.m. 37/2008)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

Codice: installatori - lettera c (d.m. 37/2008))

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

Codice: installatori - lettera d (d.m. 37/2008)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

Codice: installatori - lettera e d.m. 37/2008)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

Codice: installatori - lettera f (d.m. 37/2008)

Stato: requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 10/05/2013

Data accertamento: 10/05/2013

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

01/10/2025