

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "BENI E ATTREZZATURE", FINALIZZATO A "REALIZZARE CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI PER LA FILIERA TECNOLOGICO- PROFESSIONALE"
CIG:	BB91F7193B
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO STATALE CIPRIANO FACCHINETTI
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	PATRIZIA ISABELLA
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA ` BENEFIT
PARTITA IVA:	02409740244
SEDE LEGALE:	VIALE ASIAGO, 113, 36061, BASSANO DEL GRAPPA
PEC:	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PIERLUIGI LANZARINI
CODICE FISCALE:	LNZPLG67B27A703A
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 RESISTENZA E DURABILITÀ: ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I 5 ANNI E FINO A 10 ANNI	SI
1.2 RESISTENZA E DURABILITÀ: ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I 10 ANNI E FINO A 20 ANNI	SI
2.1 MATERIALE RICICLATO: IL MATERIALE COSTITUENTE DEVE DERIVARE DA PROCESSI DI RICICLO ECOSOSTENIBILI, IN COERENZA CON LE FINALITÀ DI RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE FORNITURE	SI
3.1 RESISTENZA E DURABILITÀ: BORDATURA PERIMETRALE IN ABS	SI
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022.	NO
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI TOP MANAGEMENT (CERTIFICATA)	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Bassano del Grappa, 22/05/2026

Spett.le
CUC CONSORTILE CANAVESE E VALLI
DI LANZO
PIAZZA SILVIO LURGO, 1
10040 LOMBARDORE (TO)


Preventivo n°: 103562


Alla cortese attenzione


OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 4969/U del 07/05/2026

CUP: H24D24002580006
CIG: BB91F7193B
LOTTO: 3 ARREDI

La presente per sottoporVi la nostra Offerta TECNICA così composta:

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà
1	353362	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ARANCIO- con foro per lucchetto  Armadio casellario monoblocco a sei posti di larghezza costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 6 scompartimenti (3 colonne da 2 vani) con serratura a cilindro con doppia chiave antitrauma. Disponibile anche versione con chiusura a combinazione+chiave di sblocco meccanica o elettronica con supplemento. Base su zoccolo. Dimensioni vano (LxPxH) 389x473x805 mm Dimensioni ingresso (LxH) 331x775 mm Fianchi Grigio RAL7035. Ante arancioni. con foro per lucchetto. I lucchetti non sono compresi nel prezzo. Inserire codice 342704	1

2	343780	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE BLU/FIANCHI GRIGI  Armadio casellario monoblocco a sei posti di larghezza costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 6 scompartimenti (3 colonne da 2 vani) con serratura a cilindro con doppia chiave antitrauma. Disponibile anche versione con chiusura a combinazione+chiave di sblocco meccanica o elettronica con supplemento. Base su zoccolo. Dimensioni vano (LxPxH) 389x473x805 mm Dimensioni ingresso (LxH) 331x775 mm Fianchi Grigio RAL7035. Ante blu.	1
3	351664	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE GIALLE/FIANCHI GRIGI  Armadio casellario monoblocco a sei posti di larghezza costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 6 scompartimenti (3 colonne da 2 vani) con serratura a cilindro con doppia chiave antitrauma. Disponibile anche versione con chiusura a combinazione+chiave di sblocco meccanica o elettronica con supplemento. Base su zoccolo. Dimensioni vano (LxPxH) 389x473x805 mm Dimensioni ingresso (LxH) 331x775 mm Fianchi Grigio RAL7035. Ante gialle.	1

4	351665	Armadio 6 scompartimenti 120x50x180h cm - ANTE ROSSE/FIANCHI GRIGI  Armadio casellario monoblocco a sei posti di larghezza costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 6 scompartimenti (3 colonne da 2 vani) con serratura a cilindro con doppia chiave antitrauma. Disponibile anche versione con chiusura a combinazione+chiave di sblocco meccanica o elettronica con supplemento. Base su zoccolo. Dimensioni vano (LxPxH) 389x473x805 mm Dimensioni ingresso (LxH) 331x775 mm Fianchi Grigio RAL7035. Ante rosse.	1
5	351469	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO  Versione con ante in melaminico. Disponibile con ante in legno impellicciato con sovrapprezzo. Coperchio, fondo e fianchi realizzati in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Frontali realizzati in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. 5 ripiani compresa la base. Colori melaminico: Bianco e Olmo Dimensioni: 86x45x214H cm	2



6	351469	Armadio alto con due ante e serratura 86x45x214H - BIANCO/ ANTE OLMO  Versione con ante in melaminico. Disponibile con ante in legno impellicciato con sovrapprezzo. Coperchio, fondo e fianchi realizzati in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Frontali realizzati in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. 5 ripiani compresa la base. Colori melaminico: Bianco e Olmo Dimensioni: 86x45x214H cm	2
7	352411	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grig  Gli armadi metallici costituiscono una gamma ampia e diversificata capace di offrire sempre soluzioni per l'archiviazione versatili e di qualità. Sono realizzati interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. La struttura di ogni armadio si compone di una base e di un cappello, entrambi predisposti sui lati corti per l'ancoraggio ai fianchi e su quelli lunghi per ricevere i differenti tipi di chiusura. I fianchi realizzati in lamiera di spessore mm. 8/10 sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico mentre per gli armadi di cm. 180 è ottenuta con due pannelli. In entrambi i casi i pannelli sono dotati di fori che ne consentono il fissaggio sia dall'esterno del contenitore che dall'interno, garantendo in questo caso una perfetta rifinitura del mobile e la possibilità di utilizzo degli armadi come elementi divisorii. Gli armadi sono corredati di ripiani regolabili in altezza e predisposti per contenere cartelle sospese. Agli armadi così ottenuti è possibile abbinare una serie di ante di chiusura quali ante a battente, ante scorrevoli in lamiera, ante scorrevoli in vetro anche temperato e ante scorrevoli in rete. Armadi ante a battente. Realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10 sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm12/10, di fiancate con dorso da mm 40 e spigoli esterni raggiati (R8). Le porte ottenute da lamiera pressopiegata su più ordini e corredate di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici, sono fornite di serratura con maniglia con chiusura a tre vie. Gli schienali sono realizzati in due elementi pressopiegati e predisposti per	6

		il fissaggio con viti autofilettanti 4.8x9.5. Il prodotto deve essere montato.	
8	352411	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grig  Gli armadi metallici costituiscono una gamma ampia e diversificata capace di offrire sempre soluzioni per l'archiviazione versatili e di qualità. Sono realizzati interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. La struttura di ogni armadio si compone di una base e di un cappello, entrambi predisposti sui lati corti per l'ancoraggio ai fianchi e su quelli lunghi per ricevere i differenti tipi di chiusura. I fianchi realizzati in lamiera di spessore mm. 8/10 sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico mentre per gli armadi di cm. 180 è ottenuta con due pannelli. In entrambi i casi i pannelli sono dotati di fori che ne consentono il fissaggio sia dall'esterno del contenitore che dall'interno, garantendo in questo caso una perfetta rifinitura del mobile e la possibilità di utilizzo degli armadi come elementi divisorii. Gli armadi sono corredati di ripiani regolabili in altezza e predisposti per contenere cartelle sospese. Agli armadi così ottenuti è possibile abbinare una serie di ante di chiusura quali ante a battente, ante scorrevoli in lamiera, ante scorrevoli in vetro anche temperato e ante scorrevoli in rete. Armadi ante a battente. Realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10 sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm12/10, di fiancate con dorso da mm 40 e spigoli esterni raggiati (R8). Le porte ottenute da lamiera pressopiegata su più ordini e corredate di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici, sono fornite di serratura con maniglia con chiusura a tre vie. Gli schienali sono realizzati in due elementi pressopiegati e predisposti per il fissaggio con viti autofilettanti 4.8x9.5. Il prodotto deve essere montato.	4
9	352576	Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm  Sopralzo ad ante scorrevoli con 1 ripiano. Grigio Cenere. Il prodotto deve essere montato.	2

10	352576	Armadio/sopralzo porte scorrevoli, 1 ripiano, 120x45x88h cm  Sopralzo ad ante scorrevoli con 1 ripiano. Grigio Cenere. Il prodotto deve essere montato.	2
11	321715	Foro su piano in Melaminico per boccole 60mm su scrivanie Foro su piano in Melaminico per boccole 60mm su scrivanie	8
12	324024	Boccola Passacavi 60mm BIANCO  Boccola Passacavi 60mm BIANCO	8
13	321715	Foro su piano in Melaminico per boccole 60mm su scrivanie Foro su piano in Melaminico per boccole 60mm su scrivanie.	28
14	324024	Boccola Passacavi 60mm BIANCO  Boccola Passacavi 60mm BIANCO	28
15	297971	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE BIANCA+BIANCA 100x200 cm  Lavagna con doppia superficie in acciaio porcellanato ad alta resistenza, adatta per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco e all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti. Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento. Cavalletto smontabile in acciaio verniciato a fuoco (sezione 50x25) con vassoio porta	1

		penne/cancellino e ruote. Disponibili in diverse misure e con colorazione verde o grigio ardesia.	
16	297971	LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE BIANCA+BIANCA 100x200 cm  Lavagna con doppia superficie in acciaio porcellanato ad alta resistenza, adatta per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco e all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti. Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento. Cavalletto smontabile in acciaio verniciato a fuoco (sezione 50x25) con vassoio porta penne/cancellino e ruote. Disponibili in diverse misure e con colorazione verde o grigio ardesia.	1
17	OCLUBV 01_B01/0 28_FSN0 5_OMOL	Poltroncina a slitta imbottita di color nero  Telaio in tubo di acciaio Ø25 con pad in polipropilene; imbottitura in poliuretano espanso; schienale e sedile in polipropilene; abbinabile a modelli OMNIA/OPTIMA/OPEN. Dimensioni: 56x61x44-85H cm Omologazione al fuoco classe 1IM	2
18	OCLUBV 01_B01/0 28_FSN0 5_OMOL	Poltroncina a slitta imbottita di color nero  Telaio in tubo di acciaio Ø25 con pad in polipropilene; imbottitura in poliuretano espanso; schienale e sedile in polipropilene; abbinabile a modelli OMNIA/OPTIMA/OPEN. Dimensioni: 56x61x44-85H cm Omologazione al fuoco classe 1IM	2

19	OCLUBV 01_B01/0 28_FSN0 5_OMOL	Poltroncina a slitta imbottita di color nero  Telaio in tubo di acciaio Ø25 con pad in polipropilene; imbottitura in poliuretano espanso; schienale e sedile in polipropilene; abbinabile a modelli OMNIA/OPTIMA/OPEN. Dimensioni: 56x61x44-85H cm Omologazione al fuoco classe 1IM	2
20	OCLUBV 01_B01/0 28_FSN0 5_OMOL	Poltroncina a slitta imbottita di color nero  Telaio in tubo di acciaio Ø25 con pad in polipropilene; imbottitura in poliuretano espanso; schienale e sedile in polipropilene; abbinabile a modelli OMNIA/OPTIMA/OPEN. Dimensioni: 56x61x44-85H cm Omologazione al fuoco classe 1IM	4
21	349580	POUF A 45° 58x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA  Sedute morbide leggere e resistenti. Disponibili in colori e misure differenti, per adattarsi ad ogni ambiente scolastico e ad ogni tipo di studenti, dalla Scuola Primaria all'Università. Rivestita in ecopelle ignifuga CL1/IM-M2-CRIB5, antimuffa, antibatterico e antimicrobico e conforme agli standard EN 12149 Colori disponibili: arancio, azzurro, rosso, giallo, verde. Forme disponibili: 60°, circolare, quadrata, rettangolare e a petalo Altezza: 46H cm, ideale per le scuole secondarie Disponibile anche con 35H, ideale per la scuola primaria. N.B.: servono 8 poltroncine a 45° gradi per fare un cerchio completo.	8

22	349601	POUF A 60° 76x42x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA  Sedute morbide leggere e resistenti. Disponibili in colori e misure differenti, per adattarsi ad ogni ambiente scolastico e ad ogni tipo di studenti, dalla Scuola Primaria all'Università. Rivestita in ecopelle ignifuga CL1/IM-M2-CRIB5, antimuffa, antibatterico e antimicrobico e conforme agli standard EN 12149 Colori disponibili: azzurro, rosso, arancio, giallo, verde. Forme disponibili: 45°, circolare, quadrata, rettangolare e a petalo Altezza: 46H cm, ideale per le scuole secondarie. Disponibile anche con 35H, ideale per la scuola primaria. N.B.: servono 6 poltroncine da 60° gradi per fare un cerchio completo.	8
23	349651	POUF QUADRATO 48x48x46H - BLU - ECOPELLE IGNIFUGA  Sedute morbide leggere e resistenti. Disponibili in colori e misure differenti, per adattarsi ad ogni ambiente scolastico e ad ogni tipo di studenti, dalla Scuola Primaria all'Università. Rivestita in ecopelle ignifuga CL1/IM-M2-CRIB5, antimuffa, antibatterico e antimicrobico e conforme agli standard EN 12149 Colore a scelta tra: arancione, blu, giallo, rosso. Forme disponibili: 45°, 60°, circolare, quadrata, rettangolare e a petalo Altezza da 35 cm o da 46 cm N.B.: servono 8 poltroncine a 45° gradi per fare un cerchio completo, 6 da 60°.	8
24	-	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER TAVOLI Pellicola Plastica Protettiva Lavabile Impermeabile 2mm	12



25	351606	Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	1
		 Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	
26	351606	Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	1
		 Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	
27	351606	Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	1
		 Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	
28	351606	Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	1
		 Scrivanía Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 160x60x76H cm - OLMO con telaio argento	

29	350663	Scrivania Idea+ con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006 	28
30	350663	Scrivania Idea+ con gamba a T - 100x80x76h cm - BIANCO/TELAIO ARGENTO RAL9006 	8
31	326393	Sedia Postura Plus H46 cm - Acciaio  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	8

32	326383	Sedia Postura Plus H46 cm - Aqua Blue  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Schienale curvo per un migliore supporto lombare e una maggiore flessibilità. Supporta un peso fino a 204 kg Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	30
33	326393	Sedia Postura Plus H46 cm - Acciaio  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di	26

		montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	
34	349814	Sgabello Bio - Polipropilene riciclato - H75 BLU  Sedie e sgabelli con sedile e schienale in polipropilene (PP) riciclato 63% da scarto industriale. Struttura in tubo d'acciaio 31x17 mm, verniciata a polveri. Prodotto certificato secondo lo standard ReMade in Italy. Prodotto conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Dimensioni: altezza seduta: 75 cm altezza complessiva: 110 cm larghezza: 49 cm profondità: 54 cm Colori: nero (RAL 9005) - Grigio (RAL 7040) - Bianco (RAL 9003) - Giallo (RAL 1004) - Rosso (RAL 3002) - Blu (RAL 5023)	30
35	349814	Sgabello Bio - Polipropilene riciclato - H75 BLU  Sedie e sgabelli con sedile e schienale in polipropilene (PP) riciclato 63% da scarto industriale. Struttura in tubo d'acciaio 31x17 mm, verniciata a polveri. Prodotto certificato secondo lo standard ReMade in Italy. Prodotto conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Dimensioni: altezza seduta: 75 cm altezza complessiva: 110 cm larghezza: 49 cm profondità: 54 cm Colori: nero (RAL 9005) - Grigio (RAL 7040) - Bianco (RAL 9003) - Giallo (RAL 1004) - Rosso (RAL 3002) - Blu (RAL 5023)	26

36	349814	Sgabello Bio - Polipropilene riciclato - H75 BLU  Sedie e sgabelli con sedile e schienale in polipropilene (PP) riciclato 63% da scarto industriale. Struttura in tubo d'acciaio 31x17 mm, verniciata a polveri. Prodotto certificato secondo lo standard ReMade in Italy. Prodotto conforme ai criteri ambientali minimi CAM. Dimensioni: altezza seduta: 75 cm altezza complessiva: 110 cm larghezza: 49 cm profondità: 54 cm Colori: nero (RAL 9005) - Grigio (RAL 7040) - Bianco (RAL 9003) - Giallo (RAL 1004) - Rosso (RAL 3002) - Blu (RAL 5023)	30
37	348908	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO  Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Struttura metallica. Gambe e travi in tubo e lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.	6
38	348908	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO  Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Struttura metallica. Gambe e travi in tubo e lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.	5

39	348908	Tavolo alto piano 180x80x107H cm color BIANCO  Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Struttura metallica. Gambe e travi in tubo e lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.	8
40	353096	Tavolo rotondo diam cm 120x30x76 con piantana centrale - BIANCO 	3
41	321720	Vassoio passacavi per scrivania 80/100cm e RACCORDO 90°  Dim. 60x13x7 cm, in PVC	8
42	321720	Vassoio passacavi per scrivania 80/100cm e RACCORDO 90°  Dim. 60x13x7 cm, in PVC	28