

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "DOTAZIONI E ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI TECNICI INNOVATIVI PER I LABORATORI 4.0", FINALIZZATO A "REALIZZARE CAMPUS DIDATTICI PER IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI INNOVATIVI CONNESSI A INDUSTRIA 4.0" (LOTTO 3)
CIG:	BB9DEE78DD
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI FRANCESCA LAURA MORVILLO FALCONE
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	IRENE ESPOSITO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	LEONARDO SRL
PARTITA IVA:	05236190756
SEDE LEGALE:	VIA CORTE DEI MESAGNESI, 30, 73100, LECCE
PEC:	LEONARDO@PEC.HOST.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	ALESSANDRO EPIFANI
CODICE FISCALE:	PFNLSN73R13B506C
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 RESISTENZA E DURABILITÀ: UTILIZZO DI BORDI PERIMETRALI IN ABS CON SPESSORE ≥ 1 MM SU TUTTI I COMPONENTI E SCHIENALE.	SI
2.1 ELETTRIFICAZIONE AVANZATA: PRESENZA DI SISTEMI DI PROTEZIONE DA SOVRACCARICO INTEGRATI NEL PIANO DEDICATO ALL'ELETTRIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA AGGIUNTIVA PER LE PRESE USB/230V.	NO
3.1 ESTENSIONE GARANZIA: ESTENSIONE DELLA GARANZIA COMPLETA E DELLA DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO DI ULTERIORI 2 ANNI IN AGGIUNTA AI 5 ANNI MINIMI RICHIESTI (PER UN TOTALE DI 7 ANNI).	SI
3.2 ESTENSIONE GARANZIA: ESTENSIONE DELLA GARANZIA COMPLETA E DELLA DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO DI ULTERIORI 3 ANNI IN AGGIUNTA AI 5 ANNI MINIMI RICHIESTI E AI DUE ANNI DEL PUNTO PRECEDENTE (PER UN TOTALE DI 10 ANNI).	SI

QUESTIONARIO:

4.1 PARITÀ DI GENERE: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
UNI/PDR 125:2022 RILASCIATA DA ORGANISMI ACCREDITATI

NO

4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN
POSIZIONI DI MIDDLE/TOP MANAGEMENT CON POTERI
DECISIONALI (CERTIFICATA DA VISURA O ORGANIGRAMMA).

NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

egu1b9inyz48cw0w48kwoscswwkksk

RELAZIONE DESCRITTIVA: SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E CONTENIMENTO

1. Oggetto della fornitura

La presente relazione descrive le caratteristiche tecniche e funzionali del mobile contenitore ad ante battenti proposto, con dimensioni **L. 900 mm, P. 450 mm e H. 2100 mm**. Il prodotto è progettato per garantire elevata durabilità, sicurezza d'uso e integrazione tecnologica in ambienti didattici avanzati.

2. Caratteristiche Strutturali e Materiali

Il mobile è realizzato con pannelli di particelle di legno **nobilitato melaminico su due lati**, appartenenti alla **Classe E1** per la bassa emissione di formaldeide. La superficie è trattata per essere **antigraffio ed antiriflesso**, ideale per l'utilizzo intensivo in laboratori scolastici.

- **Scocca e Bordi:** La base, il cielo e i fianchi hanno uno spessore di **18 mm**. Per garantire la massima stabilità strutturale richiesta dal bando, lo schienale è inserito in fresata con uno spessore di **18 mm** (finiture N3BD/N3NJ). Tutti i componenti sono rifiniti con bordi perimetrali in **ABS spessore 1 mm**.
- **Ripiani Interni:** Sono previsti ripiani con spessore di **25 mm**, progettati per sostenere carichi significativi senza flessioni. La ferramenta per il fissaggio è a scomparsa e i ripiani sono posizionabili su foratura dei fianchi con passo 32 mm per la massima flessibilità di configurazione.
- **Base e Piedini:** La stabilità è assicurata da **5 piedini regolabili** in altezza in nylon nero, che permettono di livellare perfettamente il mobile anche su pavimentazioni irregolari.

3. Sistemi di Chiusura e Ferramenta

- **Ante:** Le ante battenti (spessore 18 mm) sono dotate di cerniere in metallo con apertura a **110°** e sistema di **fissaggio rapido a camma**, che consente regolazioni millimetriche senza l'ausilio di utensili complessi.
- **Sicurezza:** Ogni modulo è equipaggiato con una **serratura a cilindro estraibile** fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica, per garantire la protezione dei materiali didattici contenuti.
- **Maniglie:** Realizzate in **zamak** verniciata alluminio con passo 128 mm, garantendo una presa ergonomica e resistente all'usura.

4. Integrazione dell'Elettrificazione

Il contenitore viene configurato con un sistema di elettrificazione integrato, come previsto dai criteri di valutazione del bando. Il sistema include:

- Un modulo multipresa interno con connessioni **230V e porte USB** per la ricarica e l'alimentazione di dispositivi digitali.
- **Sistemi di protezione da sovraccarico** integrati direttamente sul piano dedicato all'elettrificazione.
- Gestione dei cavi ordinata per mantenere la massima pulizia estetica e funzionale del laboratorio.

5. Conformità Ambientale e Imballo

Il prodotto è pienamente conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**. La fornitura avviene con imballi in cartone triplo e protezioni paraspigolo anti-urto su tutti gli angoli, assicurando l'integrità del prodotto durante le fasi di trasporto e consegna presso la sede scolastica.