



## VERBALE PROCEDURA TELEMATICA

**" Procedura aperta finalizzata all'affidamento di attrezzature digitali e dotazioni tecnologiche, per la realizzazione di n. 9 campus formativi integrati e laboratoriali (lotto 3) " - CIG: BA7644D7FE**

Il giorno 19-03-2026 alle ore 15:20 in in TARANTO, via Lago trasimeno, per la CUC - Associazione consortile tra i comuni di Comuni di Lombardore, Agliè, Albiano di Ivrea, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Borgofranco d'Ivrea, Bosconero, Busano, Brozzo, Candia Canavese, Fiorano Canavese, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Front Canavese, Grosso Canavese, Ivrea, Loranze, Mathi, Mercenasco, Pavone Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Rueglio, Salerano, Samone, San Giusto, San Ponso, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Strambino, Traversella, Valprato Soana, Vestignè, Consorzio CISS 38 e Società Educonsulting - si insedia il seggio di gara per l'ammissione dei partecipanti alla gara in oggetto nelle persone di:

Seggio di Gara:

| Nome e Cognome    | Codice Fiscale   |
|-------------------|------------------|
| SCIALPI ANNAMARIA | SCLNMR66C54L049N |
| SANTORO GIOVANNA  | SNTGNN65T55L049L |
| D'AMORE GIUSEPPE  | DMRGPP65P22L049O |

Commissione Giudicatrice :

| Nome e Cognome    | Codice Fiscale   |
|-------------------|------------------|
| SCIALPI ANNAMARIA | SCLNMR66C54L049N |
| SANTORO GIOVANNA  | SNTGNN65T55L049L |
| D'AMORE GIUSEPPE  | DMRGPP65P22L049O |

Il Presidente della Commissione è il Sig. ANNAMARIA SCIALPI

Il R.U.P. è il Sig. GIOVANNA SANTORO

Funge da Segretario il Sig. Santoro Giovanna

## CRITERI OFFERTA TECNICA

| <b>Criterio</b>                                      | <b>Sub-criterio</b>                                                                                    | <b>Criterio quantitativo</b> | <b>Punteggio massimo</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Efficienza Sistema di Evaporazione (Rotavapor)    | 1.1 Presenza di sistema di sollevamento motorizzato automatico in caso di black-out                    | Sì                           | 7.0000000000             |
| 1. Efficienza Sistema di Evaporazione (Rotavapor)    | Range di velocità rotazione superiore a 300 rpm                                                        | Sì                           | 8.0000000000             |
| 2. Performance Processore ad Ultrasuoni (Sonicatore) | 2.1 Potenza nominale superiore a 200W per gestione volumi elevati                                      | Sì                           | 10.0000000000            |
| 2. Performance Processore ad Ultrasuoni (Sonicatore) | 2.2 Integrazione protocolli di comunicazione avanzati (es. protocollo di rete per monitoraggio remoto) | Sì                           | 10.0000000000            |
| 3. Sicurezza e Controllo Cappa Chimica               | 3.1 Presenza di anemometro digitale con allarme visivo/sonoro per velocità aria                        | Sì                           | 10.0000000000            |
| 3. Sicurezza e Controllo Cappa Chimica               | 3.2 Superficie piano di lavoro in materiale ad alta resistenza chimica (es. ceramica monolitica)       | Sì                           | 10.0000000000            |
| 4. Potenziamento Dotazione Informatica (Laptop)      | 4.1 Potenziamento Memoria RAM a 32 GB (rispetto ai 16 GB minimi)                                       | Sì                           | 10.0000000000            |
| 4. Potenziamento Dotazione Informatica (Laptop)      | 4.2 Risoluzione display superiore a Full HD (es. QHD o 4K)                                             | Sì                           | 5.0000000000             |
| 5. Criteri Trasversali di Qualità e Sostenibilità    | 5.1 Estensione della garanzia full-on-site oltre i 24 mesi (per ogni anno aggiuntivo)                  | Sì                           | 5.0000000000             |
| 5. Criteri Trasversali di Qualità e Sostenibilità    | 5.2 Possesso di certificazioni ambientali di prodotto (Ecolabel o simili)                              | Sì                           | 5.0000000000             |
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE                             | 6.1 PROPOSTE MIGLIORATIVE                                                                              | No                           | 10.0000000000            |

La Seduta di gara, per la seguente procedura, seguirà le fasi specifiche che si svolgeranno con l'applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", come previsto nei documenti di gara.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 43.442,62 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 09-03-2026.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 10:00 del giorno 09-03-2026 sono state ricevute sulla piattaforma web [associazioneconsortile.acquistitelematici.it](http://associazioneconsortile.acquistitelematici.it) n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:

| Ragione Sociale                                                  | Partita iva | Data conferma partecipazione | Modalità di partecipazione |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| CHEMIE SRL<br>VALENZANO (BA) - VIA<br>SANDRO PERTINI N.<br>23/25 | 02857210724 | 06 marzo 2026 18:35:43       | Forma singola              |
| Labs2life SRL Viale<br>Decumano 41                               | 11334180962 | 08 marzo 2026 20:02:36       | Forma singola              |

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta tecnica del partecipante CHEMIE SRL è stata aperta per la prima volta in data 19/03/2026 alle ore 15:20 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

| Documento                                                                                           | Annotazioni | Stato documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Offerta tecnica generata da sistema                                                                 |             | Non valido      |
| relazione tecnica della fornitura offerta;                                                          |             | Non valido      |
| offerta tecnica oscurata per la pubblicazione                                                       |             | Non valido      |
| schede tecniche dei prodotti                                                                        |             | Non valido      |
| Certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM                                     |             | Non valido      |
| dichiarazioni di conformità alle norme tecniche applicabili                                         |             | Non valido      |
| dichiarazione di conformità ai DNSH check list 3                                                    |             | Non valido      |
| dichiarazione di conformità ai DNSH check list 6                                                    |             | Non valido      |
| Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione del laboratorio |             | Non valido      |

L'offerta tecnica del partecipante Labs2life SRL è stata aperta per la prima volta in data 19/03/2026 alle ore 15:21 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

| Documento                                     | Annotazioni | Stato documento |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Offerta tecnica generata da sistema           |             | Valido          |
| relazione tecnica della fornitura offerta;    |             | Valido          |
| offerta tecnica oscurata per la pubblicazione |             | Valido          |
| schede tecniche dei prodotti                  |             | Valido          |

| Documento                                                                                           | Annotazioni | Stato documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM                                     |             | Valido          |
| dichiarazioni di conformità alle norme tecniche applicabili                                         |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH check list 3                                                    |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH check list 6                                                    |             | Valido          |
| Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione del laboratorio |             | Valido          |

Punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento esame, i punteggi così come di seguito riportati.

1) Offerta tecnica della ditta Labs2life SRL

| Criterio/sub-criterio                                                                                  | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Efficienza Sistema di Evaporazione (Rotavapor)</b>                                               |                   |                     |
| Range di velocità rotazione superiore a 300 rpm                                                        | 8.0000            | 0.0000              |
| 1.1 Presenza di sistema di sollevamento motorizzato automatico in caso di black-out                    | 7.0000            | 7.0000              |
| Totale criterio                                                                                        | 15.0000           | 7.0000              |
| <b>2. Performance Processore ad Ultrasuoni (Sonicatore)</b>                                            |                   |                     |
| 2.1 Potenza nominale superiore a 200W per gestione volumi elevati                                      | 10.0000           | 10.0000             |
| 2.2 Integrazione protocolli di comunicazione avanzati (es. protocollo di rete per monitoraggio remoto) | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                        | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>3. Sicurezza e Controllo Cappa Chimica</b>                                                          |                   |                     |
| 3.1 Presenza di anemometro digitale con allarme visivo/sonoro per velocità aria                        | 10.0000           | 10.0000             |
| 3.2 Superficie piano di lavoro in materiale ad alta resistenza chimica (es. ceramica monolitica)       | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                        | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>4. Potenziamento Dotazione Informatica (Laptop)</b>                                                 |                   |                     |
| 4.1 Potenziamento Memoria RAM a 32 GB (rispetto ai 16 GB minimi)                                       | 10.0000           | 0.0000              |

|                                                                                       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 4.2 Risoluzione display superiore a Full HD (es. QHD o 4K)                            | 5.0000  | 5.0000  |
| Totale criterio                                                                       | 15.0000 | 5.0000  |
| 5. Criteri Trasversali di Qualità e Sostenibilità                                     |         |         |
| 5.1 Estensione della garanzia full-on-site oltre i 24 mesi (per ogni anno aggiuntivo) | 5.0000  | 0.0000  |
| 5.2 Possesso di certificazioni ambientali di prodotto (Ecolabel o simili)             | 5.0000  | 0.0000  |
| Totale criterio                                                                       | 10.0000 | 0.0000  |
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE                                                              |         |         |
| 6.1 PROPOSTE MIGLIORATIVE                                                             | 10.0000 | 8.0000  |
| Totale criterio                                                                       | 10.0000 | 8.0000  |
| Totale offerta tecnica                                                                |         |         |
|                                                                                       | 90.0000 | 60.0000 |

Coefficienti assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Al partecipante Labs2life SRL sono stati assegnati dalla commissione i seguenti coefficienti:

| Criterio/subcriterio      | Coefficienti commissari |                    | Media coefficienti |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE  |                         |                    |                    |
| 6.1 PROPOSTE MIGLIORATIVE |                         |                    | 0.8                |
|                           |                         | Coefficiente asseg |                    |
|                           |                         | 0.8                |                    |
|                           |                         | 0.8                |                    |
|                           |                         | 0.8                |                    |

Preso atto delle Buste Tecniche e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte: CHEMIE SRL

I seguenti partecipanti sono stati esclusi durante la fase tecnica:

| Ragione Sociale | Annotazioni | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                    | Note                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHEMIE SRL      |             | A seguito della verifica della documentazione tecnica presentata, effettuata in sede di apertura della busta tecnica, è emerso che uno dei prodotti offerti non risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico. In particolare, il prodotto | A seguito della verifica della documentazione tecnica presentata, effettuata in sede di apertura della busta tecnica, è emerso che uno dei prodotti offerti non risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico. In particolare, il prodotto |

| Ragione Sociale | Annotazioni | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | presenta caratteristiche difformi rispetto ai requisiti minimi prescritti, nonché non risulta conforme alla normativa vigente in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM).Pertanto, alla luce della non conformità rilevata si dispone l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara. | presenta caratteristiche difformi rispetto ai requisiti minimi prescritti, nonché non risulta conforme alla normativa vigente in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM).Pertanto, alla luce della non conformità rilevata si dispone l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara. |

Alle ore \_\_:\_\_ la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE DI GARA

ANNAMARIA SCIALPI

IL R.U.P.

GIOVANNA SANTORO

IL SEGGIO DI GARA

| Nome e Cognome    | Codice Fiscale   |
|-------------------|------------------|
| SCIALPI ANNAMARIA | SCLNMR66C54L049N |
| SANTORO GIOVANNA  | SNTGNN65T55L049L |
| D'AMORE GIUSEPPE  | DMRGPP65P22L049O |

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

| Nome e Cognome    | Codice Fiscale   |
|-------------------|------------------|
| SCIALPI ANNAMARIA | SCLNMR66C54L049N |
| SANTORO GIOVANNA  | SNTGNN65T55L049L |
| D'AMORE GIUSEPPE  | DMRGPP65P22L049O |

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Santoro Giovanna



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

---

## Elenco firmatari

**Giuseppe D'Amore**

Firma di Giuseppe D'Amore

Firma .....

**Annamaria Scialpi**

Firma di Annamaria Scialpi

Firma .....

**Giovanna Santoro**

Firma di Giovanna Santoro

Firma .....