



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"DON DEODATO MELONI"**


**ORISTANO**

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale  
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera  
Servizi sociali - Odontotecnico - Moda made in Italy

<https://ipsaameloni.edu.it> - Località Palloni - Nuraxinieddu (OR) - tel. +39 0783 344 4200



REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



**FUTURA** PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**C.U.C.**  
CONSORTILE  
CANAVESE E  
VALLIDILANZO

*Protocollo come da segnatura*

I.I.S. "DON DEODATO MELONI"-OR  
**Prot. 0008134 del 13/05/2026**  
II-11 (Uscita)

*Oristano, 13/05/2026*

**VERBALE BUSTA TECNICA**

**" Procedura aperta per la realizzazione di campus formativi (lotto 4) - Frantoio didattico " - CIG:  
BB25967FCD**

Il giorno 05/05/2026 alle ore 17:19 in Oristano, Località Palloni - Nuraxinieddu (OR) , per la CUC - Associazione consortile tra i comuni di Comuni di Lombardore, Agliè, Albiano di Ivrea, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Borgofranco d'Ivrea, Bosconero, Busano, Brosso, Candia Canavese, Fiorano Canavese, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Front Canavese, Grosso Canavese, Ivrea, Loranzè, Mathi, Mercenasco, Pavone Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Rueglio, Salerano, Samone, San Giusto, San Ponso, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Strambino, Traversella, Valprato Soana, Vestignè, Consorzio CISS 38 e Società Educonsulting - si insedia il seggio di gara per l'ammissione dei partecipanti alla gara in oggetto nelle persone di:

La Commissione di gara, della suddetta procedura, è composta dai Signori:

| Nome e Cognome         | Codice Fiscale    |
|------------------------|-------------------|
| Dedola Christian       | DDL CRS73L05I452C |
| LICHERI GIOVANNA MARIA | LCHGNN71M70E004Q  |
| PERRIA GRECA           | PRRGRC84C41G113M  |
| Marras Gian Luca       | MRRGLC79C25G384B  |
| SANNA BRUNO            | SNNBRN63C09G113V  |

Il Presidente della Commissione è il Sig. GRECA PERRIA

Il R.U.P. è il Sig. BRUNO SANNA

Funge da Segretario il Sig. Bruno Sanna

#### CRITERI OFFERTA TECNICA

| Criterio                                                        | Sub-criterio                                                                                                                                                         | Criterio quantitativo | Punteggio massimo |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. POTENZIAMENTO PERFORMANCE ESTRATTIVA (FRANGITORE E DECANTER) | 1.1 Capacità produttiva oraria Frangitore: Incremento della portata oltre i 2500 kg/h con mantenimento del controllo termico della pasta.                            | Sì                    | 15.0000000000     |
| 1. POTENZIAMENTO PERFORMANCE ESTRATTIVA (FRANGITORE E DECANTER) | 1.2 Efficienza di Chiarificazione Decanter: Presenza di sistemi avanzati di regolazione automatica degli ugelli e della velocità della coclea per riduzione morchie. | Sì                    | 10.0000000000     |
| 2. EFFICIENZA CICLO DI PULIZIA E IGIENE (DLE EFILTRO)           | 2.1 Sistema di lavaggio e defogliazione: Riduzione del consumo idrico certificato al di sotto dei 50 litri/ora per il gruppo DLE.                                    | Sì                    | 10.0000000000     |
| 2. EFFICIENZA CICLO DI PULIZIA E IGIENE (DLE EFILTRO)           | 2.2 Capacità Filtrante: Incremento del numero di piastre filtranti in Moplen (oltre le 30 unità) o aumento della superficie filtrante totale del telaio.             | Sì                    | 10.0000000000     |
| 3. CRITERI TRASVERSALI: FORMAZIONE                              | 3.1 Formazione di 10 ore sull'uso delle attrezzature                                                                                                                 | Sì                    | 10.0000000000     |
| 3. CRITERI TRASVERSALI: FORMAZIONE                              | 3.2 Formazione di ulteriori 10 ore sull'uso delle attrezzature                                                                                                       | Sì                    | 10.0000000000     |
| 4. MISURE PREMIALI PER L'APARITA' DIGENERE                      | 4.1 Possesso della certificazione di parità di genere                                                                                                                | Sì                    | 5.0000000000      |
| 5. PROPOSTE MIGLIORATIVE                                        | 5.1 Relazione descrittiva: Proposte migliorative inerenti l'integrazione dei macchinari nel layout del laboratorio e soluzioni per il basso consumo.                 | No                    | 10.0000000000     |

| Criterio                       | Sub-criterio                                                                                                                                                          | Criterio quantitativo | Punteggio massimo |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5.<br>PROPOSTEMIGLIORATIV<br>E | 5.2 Migliorie discrezionali:<br>Valutazione della<br>Commissione su accessori<br>extra (es. kit ricambi,<br>estensione garanzia,<br>sistemi autopulenti<br>avanzati). | No                    | 10.0000000000     |

La Seduta di gara, per la seguente procedura, seguirà le fasi specifiche che si svolgeranno con l'applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", come previsto nei documenti di gara.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 81.900,00 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 28-04-2026.

Il Presidente fa presente che: entro le ore 13:00 del giorno 28-04-2026 sono state ricevute sulla piattaforma web [associazioneconsortile.acquistitelematici.it](http://associazioneconsortile.acquistitelematici.it) n. 1 offerte dalle seguenti Ditte:

| Ragione Sociale                                                              | Partita iva | Data conferma partecipazione | Modalità di partecipazione |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| MORI-TEM SRL Via<br>Leonardo da Vinci, 59,<br>50028, Barberino<br>Tavarnelle | 06464360483 | 28 aprile 2026 10:04:30      | Forma singola              |

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta tecnica del partecipante MORI-TEM SRL è stata aperta per la prima volta in data 05/05/2026 alle ore 11:36 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

| Documento                                                                                                                       | Annotazioni | Stato documento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Offerta tecnica generata da sistema                                                                                             |             | Valido          |
| offerta tecnica oscurata per la pubblicazione                                                                                   |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH (check list 3 e 6)                                                                          |             | Valido          |
| dichiarazione ambientali richiesti dai CAM                                                                                      |             | Valido          |
| Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione del laboratorio o della fornitura richiesta |             | Valido          |

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Tecniche, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento esame, i punteggi così come di seguito riportati.

1) Offerta tecnica della ditta MORI-TEM SRL

| Criterio/sub-criterio                                                                                                                                                   | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. POTENZIAMENTO PERFORMANCE ESTRATTIVA (FRANGITORE E DECANTER)</b>                                                                                                  |                   |                     |
| 1.1 Capacità produttiva oraria<br>Frangitore: Incremento della portata oltre i 2500 kg/h con mantenimento del controllo termico della pasta.                            | 15.0000           | 15.0000             |
| 1.2 Efficienza di Chiarificazione<br>Decanter: Presenza di sistemi avanzati di regolazione automatica degli ugelli e della velocità della coclea per riduzione morchie. | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                                         | 25.0000           | 25.0000             |
| <b>2. EFFICIENZA CICLO DI PULIZIA E IGIENE (DLE E FILTRO)</b>                                                                                                           |                   |                     |
| 2.1 Sistema di lavaggio e defogliazione: Riduzione del consumo idrico certificato al di sotto dei 50 litri/ora per il gruppo DLE.                                       | 10.0000           | 0.0000              |
| 2.2 Capacità Filtrante: Incremento del numero di piastre filtranti in Moplen (oltre le 30 unità) o aumento della superficie filtrante totale del telaio.                | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                                         | 20.0000           | 10.0000             |
| <b>3. CRITERI TRASVERSALI: FORMAZIONE</b>                                                                                                                               |                   |                     |
| 3.1 Formazione di 10 ore sull'uso delle attrezzature                                                                                                                    | 10.0000           | 10.0000             |
| 3.2 Formazione di ulteriori 10 ore sull'uso delle attrezzature                                                                                                          | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                                         | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>4. MISURE PREMIALI PER L'APARITA' DIGENERE</b>                                                                                                                       |                   |                     |
| 4.1 Possesso della certificazione di parità di genere                                                                                                                   | 5.0000            | 0.0000              |
| Totale criterio                                                                                                                                                         | 5.0000            | 0.0000              |
| <b>5. PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>                                                                                                                                         |                   |                     |
| 5.1 Relazione descrittiva: Proposte migliorative inerenti l'integrazione dei macchinari nel layout del laboratorio e soluzioni per il basso consumo.                    | 10.0000           | 0.0000              |
| 5.2 Migliorie discrezionali:<br>Valutazione della Commissione su                                                                                                        | 10.0000           | 0.0000              |

|                                                                                       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| accessori extra (es. kit ricambi, estensione garanzia, sistemi autopulenti avanzati). |         |         |
| Totale criterio                                                                       | 20.0000 | 0.0000  |
| Totale offerta tecnica                                                                | 90.0000 | 55.0000 |

Coefficienti assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Al partecipante MORI-TEM SRL sono stati assegnati dalla commissione i seguenti coefficienti:

| Criterio/subcriterio                                                                                                                                   | Coefficienti commissari |                    | Media coefficienti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5. PROPOSTEMIGLIORATIVE</b>                                                                                                                         |                         |                    |                    |
| 5.1 Relazione descrittiva: Proposte migliorative inerenti l'integrazione dei macchinari nel layout del laboratorio e soluzioni per il basso consumo.   |                         | Coefficiente asseg | 0                  |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
| 5.2 Migliorie discrezionali:<br>Valutazione della Commissione su accessori extra (es. kit ricambi, estensione garanzia, sistemi autopulenti avanzati). |                         | Coefficiente asseg | 0                  |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                        |                         | 0                  |                    |

Preso atto delle Buste Tecniche e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:

NESSUNA

Alle ore 17:00 la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE DI GARA

GRECA PERRIA

IL R.U.P.


BRUNO SANNA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

| Nome e Cognome         | Codice Fiscale    |
|------------------------|-------------------|
| Dedola Christian       | DDL CRS73L05I452C |
| LICHERI GIOVANNA MARIA | LCHGNN71M70E004Q  |
| PERRIA GRECA           | PRRGRC84C41G113M  |
| Marras Gian Luca       | MRRGLC79C25G384B  |
| SANNA BRUNO            | SNNBRN63C09G113V  |

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Bruno Sanna



Giovanna Maria Licheri

Greca Perria

Gian Luca Marras

