

## ISTITUTO SUPERIORE ETTORE MAJORANA

VIA A. MORO 1, 67051 - AVEZZANO (AQ)

Tel.: 086322570 - C.F.: 81005180666 - C.M.: AQIS01400C

E-mail: [aqis01400c@istruzione.it](mailto:aqis01400c@istruzione.it) - Pec: [aqis01400c@pec.istruzione.it](mailto:aqis01400c@pec.istruzione.it)

### VERBALE PROCEDURA TELEMATICA

**" Procedura aperta per l'appalto di "FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI" (lotto 6) " - CIG: BB92D97634**

Il giorno 29-05-2026 alle ore 16:15 in Avezzano (AQ), via Moro 1, per la CUC - Associazione consortile tra i comuni di Comuni di Lombardore, Agliè, Albiano di Ivrea, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Borgofranco d'Ivrea, Bosconero, Busano, Brozzo, Candia Canavese, Fiorano Canavese, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Front Canavese, Grosso Canavese, Ivrea, Loranze, Mathi, Mercenasco, Pavone Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Rueglio, Salerano, Samone, San Giusto, San Ponso, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Strambino, Traversella, Valprato Soana, Vestignè, Consorzio CISS 38 e Società Educonsulting - si insedia il seggio di gara per l'ammissione dei partecipanti alla gara in oggetto nelle persone di:

Seggio di Gara:

| Nome e Cognome      | Codice Fiscale   |
|---------------------|------------------|
| FRACASSI CRISTINA   | FRCCST72M63A515P |
| CAPPIELLO SALVATORE | CPPSVT81A29F839G |
| NAZZICONE GABRIELLA | NZZGRL64L41A515R |

Commissione Giudicatrice :

| Nome e Cognome      | Codice Fiscale   |
|---------------------|------------------|
| FRACASSI CRISTINA   | FRCCST72M63A515P |
| CAPPIELLO SALVATORE | CPPSVT81A29F839G |
| NAZZICONE GABRIELLA | NZZGRL64L41A515R |

Il Presidente della Commissione è il Sig. CRISTINA FRACASSI

Il R.U.P. è il Sig. Flavia Maria Teresa Valentina CANNIZZARO

### CRITERI OFFERTA TECNICA

| Criterio                                                    | Sub-criterio                                                                                                                                                                        | Criterio quantitativo | Punteggio massimo |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. QUALITÀ TECNICA DEGLI ARREDI PRINCIPALI (BANCO CENTRALE) | 1.1 Utilizzo di piani di lavoro in Gres Monolitico KERAPLAN ad alto spessore (>= 32 mm) con bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento.                                     | Sì                    | 20.0000000000     |
| 2. EFFICIENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA            | 2.1 Portata regolabile braccio aspirante da 80 a 180 m3/h                                                                                                                           | Sì                    | 20.0000000000     |
| 3. CARATTERISTICHE TRASVERSALI DEI MATERIALI E SICUREZZA    | 3.1 Certificazione di resistenza alla flessione (DIN 52363) e all'abrasione (DIN 53799-4.8) superiore ai minimi di capitolato per tutti i componenti.                               | Sì                    | 10.0000000000     |
| 4. CRITERI PREMIALI SOCIALI                                 | 4.1 Possesso della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati (Art. 46-bis D.Lgs. 198/2006).      | Sì                    | 3.0000000000      |
| 4. CRITERI PREMIALI SOCIALI                                 | 4.2 Governance e Leadership: Presenza di donne in posizioni di middle e top management con poteri decisionali certificati da visura camerale o organigramma aziendale formalizzato. | Sì                    | 2.0000000000      |
| 5. FORMAZIONE                                               | 5.1 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite della durata di almeno 2 ore                                                                                  | Sì                    | 10.0000000000     |
| 5. FORMAZIONE                                               | 5.2 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite di ulteriori 2 ore per un totale di 4 ore.                                                                    | Sì                    | 5.0000000000      |
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE                                    | 6.1 Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative riguardanti l'integrazione tecnologica del laboratorio o l'incremento delle prestazioni di sicurezza                  | No                    | 20.0000000000     |

| Criterio | Sub-criterio                                   | Criterio quantitativo | Punteggio massimo |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|          | (Valutazione discrezionale della Commissione). |                       |                   |

La Seduta di gara, per la seguente procedura, seguirà le fasi specifiche che si svolgeranno con l'applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", come previsto nei documenti di gara.

L'importo a base di gara, soggetto a rialzo, al netto di IVA è pari a Euro 47.000,00 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 29-05-2026.

Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 29-05-2026 sono state ricevute sulla piattaforma web [associazioneconsortile.acquistitelematici.it](http://associazioneconsortile.acquistitelematici.it) n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:

| Ragione Sociale                                               | Partita iva | Data conferma partecipazione | Modalità di partecipazione |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| LFS GROUP SRL VIA<br>PIOPI, 67/71, 83035,<br>Grottaminarda    | 03076790645 | 28 maggio 2026 12:13:28      | Forma singola              |
| VWR INTERNATIONAL<br>SRL VIA SAN GIUSTO, 85,<br>20153, Milano | 12864800151 | 29 maggio 2026 9:11:30       | Forma singola              |

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta tecnica del partecipante LFS GROUP SRL è stata aperta per la prima volta in data 29/05/2026 alle ore 16:24 e di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

| Documento                                                                                                                       | Annotazioni | Stato documento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Offerta tecnica oscurata per la pubblicazione                                                                                   |             | Valido          |
| dichiarazioni ambientali richieste dai CAM                                                                                      |             | Valido          |
| Offerta tecnica generata da sistema                                                                                             |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH (check list 3)                                                                              |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH (check list 6)                                                                              |             | Valido          |
| Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione del laboratorio o della fornitura richiesta |             | Valido          |

L'offerta tecnica del partecipante VWR INTERNATIONAL SRL è stata aperta per la prima volta in data 29/05/2026 alle ore 16:30 e di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

| Documento                                                                                                                       | Annotazioni | Stato documento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Offerta tecnica oscurata per la pubblicazione                                                                                   |             | Valido          |
| dichiarazioni ambientali richieste dai CAM                                                                                      |             | Valido          |
| Offerta tecnica generata da sistema                                                                                             |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH (check list 3)                                                                              |             | Valido          |
| dichiarazione di conformità ai DNSH (check list 6)                                                                              |             | Valido          |
| Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione del laboratorio o della fornitura richiesta |             | Valido          |

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Tecniche, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento esame, i punteggi così come di seguito riportati.

1) Offerta tecnica della ditta LFS GROUP SRL

| Criterio/sub-criterio                                                                                                                                 | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. QUALITÀ TECNICA DEGLI ARREDI PRINCIPALI (BANCO CENTRALE)</b>                                                                                    |                   |                     |
| 1.1 Utilizzo di piani di lavoro in Gres Monolitico KERAPLAN ad alto spessore (>= 32 mm) con bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento.       | 20.0000           | 20.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                       | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>2. EFFICIENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA</b>                                                                                               |                   |                     |
| 2.1 Portata regolabile braccio aspirante da 80 a 180 m3/h                                                                                             | 20.0000           | 20.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                       | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>3. CARATTERISTICHE TRASVERSALI DEI MATERIALI E SICUREZZA</b>                                                                                       |                   |                     |
| 3.1 Certificazione di resistenza alla flessione (DIN 52363) e all'abrasione (DIN 53799-4.8) superiore ai minimi di capitolato per tutti i componenti. | 10.0000           | 10.0000             |
| Totale criterio                                                                                                                                       | 10.0000           | 10.0000             |

|                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>4. CRITERI PREMIALI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                |                |                |
| 4.1 Possesso della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati (Art. 46-bis D.Lgs. 198/2006).                                    | 3.0000         | 3.0000         |
| 4.2 Governance e Leadership: Presenza di donne in posizioni di middle e top management con poteri decisionali certificati da visura camerale o organigramma aziendale formalizzato.                               | 2.0000         | 2.0000         |
| <b>Totale criterio</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5.0000</b>  | <b>5.0000</b>  |
| <b>5. FORMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                              |                |                |
| 5.1 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite della durata di almeno 2 ore                                                                                                                | 10.0000        | 10.0000        |
| 5.2 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite di ulteriori 2 ore per un totale di 4 ore.                                                                                                  | 5.0000         | 5.0000         |
| <b>Totale criterio</b>                                                                                                                                                                                            | <b>15.0000</b> | <b>15.0000</b> |
| <b>6. PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>                                                                                                                                                                                   |                |                |
| 6.1 Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative riguardanti l'integrazione tecnologica del laboratorio o l'incremento delle prestazioni di sicurezza (Valutazione discrezionale della Commissione). | 20.0000        | 0.0000         |
| <b>Totale criterio</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20.0000</b> | <b>0.0000</b>  |
| <b>Totale offerta tecnica</b>                                                                                                                                                                                     | <b>90.0000</b> | <b>70.0000</b> |

2) Offerta tecnica della ditta VWR INTERNATIONAL SRL

| Criterio/sub-criterio                                                                                                                                | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. QUALITÀ TECNICA DEGLI ARREDI PRINCIPALI (BANCO CENTRALE)</b>                                                                                   |                   |                     |
| 1.1 Utilizzo di piani di lavoro in Gres Monolitico KERAPLAN ad alto spessore ( $\geq 32$ mm) con bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento. | 20.0000           | 20.0000             |
| <b>Totale criterio</b>                                                                                                                               | <b>20.0000</b>    | <b>20.0000</b>      |
| <b>2. EFFICIENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA</b>                                                                                              |                   |                     |
| 2.1 Portata regolabile braccio aspirante da 80 a 180 m <sup>3</sup> /h                                                                               | 20.0000           | 20.0000             |

|                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Totale criterio                                                                                                                                                                                                   | 20.0000 | 20.0000 |
| <b>3. CARATTERISTICHE TRASVERSALI DEI MATERIALI E SICUREZZA</b>                                                                                                                                                   |         |         |
| 3.1 Certificazione di resistenza alla flessione (DIN 52363) e all'abrasione (DIN 53799-4.8) superiore ai minimi di capitolato per tutti i componenti.                                                             | 10.0000 | 10.0000 |
| Totale criterio                                                                                                                                                                                                   | 10.0000 | 10.0000 |
| <b>4. CRITERI PREMIALI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                |         |         |
| 4.1 Possesso della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati (Art. 46-bis D.Lgs. 198/2006).                                    | 3.0000  | 3.0000  |
| 4.2 Governance e Leadership: Presenza di donne in posizioni di middle e top management con poteri decisionali certificati da visura camerale o organigramma aziendale formalizzato.                               | 2.0000  | 2.0000  |
| Totale criterio                                                                                                                                                                                                   | 5.0000  | 5.0000  |
| <b>5. FORMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                              |         |         |
| 5.1 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite della durata di almeno 2 ore                                                                                                                | 10.0000 | 10.0000 |
| 5.2 formazione in presenza all'utilizzo delle apparecchiature fornite di ulteriori 2 ore per un totale di 4 ore.                                                                                                  | 5.0000  | 5.0000  |
| Totale criterio                                                                                                                                                                                                   | 15.0000 | 15.0000 |
| <b>6. PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>                                                                                                                                                                                   |         |         |
| 6.1 Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative riguardanti l'integrazione tecnologica del laboratorio o l'incremento delle prestazioni di sicurezza (Valutazione discrezionale della Commissione). | 20.0000 | 20.0000 |
| Totale criterio                                                                                                                                                                                                   | 20.0000 | 20.0000 |
| <b>Totale offerta tecnica</b>                                                                                                                                                                                     |         |         |
| Totale offerta tecnica                                                                                                                                                                                            | 90.0000 | 90.0000 |

Riparametrazione:

Non è stata eseguita nessuna riparametrazione

Coefficienti assegnati dalla Commissione giudicatrice:

Al partecipante VWR INTERNATIONAL SRL sono stati assegnati dalla commissione i seguenti coefficienti:

| Criterio/subcriterio                                                                                                                                                                                              | Coefficienti commissari |                    | Media coefficienti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |
| 6.1 Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative riguardanti l'integrazione tecnologica del laboratorio o l'incremento delle prestazioni di sicurezza (Valutazione discrezionale della Commissione). |                         |                    | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | Coefficiente asseg |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 1                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 1                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 1                  |                    |

Al partecipante LFS GROUP SRL sono stati assegnati dalla commissione i seguenti coefficienti:

| Criterio/subcriterio                                                                                                                                                                                              | Coefficienti commissari |                    | Media coefficienti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 6. PROPOSTE MIGLIORATIVE                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |
| 6.1 Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative riguardanti l'integrazione tecnologica del laboratorio o l'incremento delle prestazioni di sicurezza (Valutazione discrezionale della Commissione). |                         |                    | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | Coefficiente asseg |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | 0                  |                    |

Alle ore 16:40 la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE DI GARA CRISTINA FRACASSI

IL R.U.P. Flavia Maria Teresa Valentina CANNIZZARO

IL SEGGIO DI GARA

| Nome e Cognome      | Codice Fiscale   |
|---------------------|------------------|
| FRACASSI CRISTINA   | FRCCST72M63A515P |
| CAPPIELLO SALVATORE | CPPSVT81A29F839G |
| NAZZICONE GABRIELLA | NZZGRL64L41A515R |

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

| Nome e Cognome      | Codice Fiscale   |
|---------------------|------------------|
| FRACASSI CRISTINA   | FRCCST72M63A515P |
| CAPPIELLO SALVATORE | CPPSVT81A29F839G |
| NAZZICONE GABRIELLA | NZZGRL64L41A515R |

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nazzicone Gabriella

Gabriella Nazzicone

IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE

Cappiello Salvatore

Salvatore Cappiello

IL PRESIDENTE DI GARA

Fracassi Cristina

Cristina Fracassi