

Allegato al Capitolato tecnico
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: procedura aperta finalizzata all'affidamento di attrezzature digitali e dotazioni tecniche, per la realizzazione di n. 9 campus formativi integrati e laboratoriali, tecnologicamente avanzati per un importo complessivo stimato pari a € 430.327,87 Iva esclusa.

CUP:C54D24002230006

Titolo progetto: ARMONIE (Advanced Research and MONitoring In Environment)

Codice progetto: M4C1I3.2-2025-1523-P-57590

LOTTO 8 CIG BA76452C1D

Il sottoscritto: PIERLUIGI LANZARINI

Nato a: BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 27/02/1967

Residente a: BASSANO DEL GRAPPA Provincia di VICENZA

Via VICOLO CERERIA n.° 34

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'Operatore/Impresa: CAMPUSTORE SRL – SOCIETA' BENEFIT

con sede nel Comune di: BASSANO DEL GRAPPA Provincia di VICENZA

codice fiscale: 02409740244 partita I.V.A.: 02409740244

telefono: 0424252925 indirizzo di posta elettronica: info@campustore.it

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica e accetta, esplicitamente ed incondizionatamente, tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare della procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento procedura aperta finalizzata all'affidamento di attrezzature digitali e dotazioni tecniche, per la realizzazione di n. 9 campus formativi integrati e laboratoriali, tecnologicamente avanzati presso la sede dell'Istituto I.T.T. "A. PACINOTTI" di Taranto (TA).

DICHIARA/DICHIARANO

1. di voler offrire il PREZZO COMPLESSIVO offerto (espresso in cifre e lettere fino alla seconda cifra decimale), al netto di IVA, come di seguito:

(COMPILARE CELLE)

LOTTO	IMPORTO UNITARIO OFFERTO € (in cifre)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO € (in lettere)
8	47.985,33	Quarantasettimilanovecentoot tantacinque/33

2. di aver esaminato i capitolati tecnici, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto;

3. di aver giudicato l'appalto realizzabile, i capitolati tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;

4. di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 (centottanta) giorni a far data dal termine previsto

per la presentazione dell'offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice civile;

5. che l'offerta è incondizionata;

6. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari offerti e l'importo complessivo offerto nell'offerta economica, i primi prevarranno sul secondo e si procederà sulla base di questi a ricalcolare l'importo complessivo offerto.

Luogo Bassano del Grappa, data 09/03/2026

Per l'Operatore economico offerente:

Pierluigi Lanzarini
(il legale rappresentante)

Bassano del Grappa, 06/03/2026

Spett.le
CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI
DI LANZO
PIAZZA SILVIO LURGO, 1
10040 LOMBARDORE (TO)

Preventivo n°: 101532

Alla cortese attenzione

OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 3792 del 18/02/2026

CUP: C54D24002230006

CIG: BA76452C1D

LOTTO: 8

La presente per sottoporVi la nostra offerta così composta:

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà	Prezzo Unitario IVA Esclusa	Prezzo Unitario IVA Inclusa	Prezzo Totale IVA Compresa	I V A
1	365088	Meta Quest 3 512GB - Visore realtà virtuale stand alone con 2 controller (scuole/aziende)  Meta Quest è una tecnologia immersiva che rende possibili esperienze educative davvero efficaci e coinvolgenti. Il visore più richiesto dalle scuole Le esperienze con i visori permettono di realizzare attività motivanti e coinvolgenti, appassionanti e incentrate su specifici obiettivi educativi. Didattica attiva anche se l'esperienza non è possibile I visori permettono di realizzare la didattica esperienziale, anche quando l'esperienza diretta non è così accessibile o sicura (spazio e pianeti, profondità marine, interno del corpo umano, antichità,...).	6	549,99	670,99	4.025,93	22

		Il consiglio furbo? Scegli i kit da 6 o 10 visori! Includono valigia con ruote e imbottitura in schiuma pre-sagomata, per riposizione e protezione sia dei visori che dei controller. Disponibili anche kit con carrello per ricarica e conservazione fino a 24 visori. Meta Quest 3 Due fotocamere da 4 mega pixel, include un sensore di profondità ed un sistema di machine learning per la percezione spaziale. I controller touch plus, con tattili TruTouch, sono ergonomici e precisi. Quest 3 è il visore Quest wireless all-in-one più avanzato di Meta fino ad oggi, offrendo piena libertà di movimento e ancora più potenza. Trasforma la tua casa in un emozionante mondo di esperienze in cui elementi virtuali si fondono con l'ambiente reale. Ciò consente di sperimentare immagini impressionanti e cristalline e un ricco suono surround per esperienze incredibilmente intense. Il Quest 3 è dotato di un profilo ottico più sottile del 40% rispetto al Quest 2 e cinghie regolabili per il massimo comfort. I controller Touch Plus, dotati di tattili TruTouch, si adattano ancora meglio alla mano e avvicinano notevolmente i mondi virtuali. Caratteristiche: • Autonomia: da 90 a 180 min continuativi • RAM: 8 GB • Risoluzione del display: 2064x2208 px per occhio • Infinite Display 4K+ con 25 PPD e 1218 PPI • Campo visivo: 110 gradi in orizzontale e 96 in verticale • Garanzia: 24 mesi.					
2	365853	Simulatore di Sicurezza sul lavoro VR - Licenza 3 anni per 1 visore  Simulatore di sicurezza sul lavoro Simulatore di realtà virtuale per la formazione professionale: sicurezza sul lavoro Rafforza le tue conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro Il simulatore di sicurezza sul lavoro offre un'esperienza pratica e realistica nell'identificazione e nell'applicazione delle misure di sicurezza. Attraverso diverse situazioni, gli utenti acquisiscono familiarità con l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e imparano a individuare le violazioni in diversi ambienti di lavoro.	3	576,00	702,72	2.108,16	22

		L'immersione in scenari di realtà virtuale ti prepara a prevenire gli incidenti sul lavoro, individuando e correggendo le violazioni in materia di sicurezza, sia negli uffici che nelle aree a maggior rischio. Vantaggi del simulatore di sicurezza sul lavoro: - Uso sicuro dei DPI: approfondisci la conoscenza dell'uso corretto dei dispositivi di protezione in diverse situazioni lavorative, dai lavori elettrici alle operazioni in quota. - Miglioramento dell'ergonomia sul lavoro: impara a utilizzare correttamente gli arredi e le attrezzature dell'ufficio, applicando i principi di sicurezza sul lavoro per prevenire gli infortuni. - Individuazione dei rischi sul lavoro: sviluppa le competenze necessarie per identificare e correggere le violazioni della sicurezza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro. Attività del simulatore VR di sicurezza sul lavoro: - Formazione sull'uso dei dispositivi di protezione individuale - Simulazioni di rischio per enfatizzare la sicurezza - Buone pratiche di sicurezza sul lavoro - Correzione dell'uso degli arredi per ufficio - Identificazione dei DPI necessari per diverse attività - Attività di individuazione delle infrazioni in materia di rischi sul lavoro - Valutazione delle situazioni di rischio negli ambienti di ufficio - Simulazioni di risposta alle emergenze sul lavoro - Analisi di casi studio su infortuni sul lavoro e prevenzione - Sensibilizzazione sull'importanza della sicurezza sul lavoro Compatibile con Visori Meta Quest 3/Meta Quest 3S oppure Pico 3 Neo/Pico 4.					
3	365854	Simulatore Quadri Elettrici VR - Licenza 3 anni per 1 Visore  Simulatore di quadri elettrici per visori VR Meta Quest 3/Meta Quest 3S oppure Pico 3 Neo o Pico 4. Simulatore di realtà virtuale per la formazione professionale: quadri elettrici Padroneggia l'installazione e il montaggio di quadri elettrici Il simulatore di quadri elettrici offre un'esperienza di apprendimento immersiva agli studenti della formazione professionale nel campo dell'elettricità.	1	576,00	702,72	702,72	22

		Grazie a questo simulatore, potrai identificare i componenti, assemblare quadri elettrici per diversi ambienti e imparare a installarli correttamente, il tutto applicando le norme di sicurezza e utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI). Vantaggi del simulatore di quadri elettrici: - Identificazione e montaggio dei componenti: familiarizza con i diversi elementi che compongono un quadro elettrico e impara la loro disposizione in ambienti domestici, industriali e fotovoltaici. - Simulatore di installazione pratica: esercitati nel montaggio e nell'installazione di quadri elettrici, compreso il posizionamento di interruttori automatici e il collegamento dei cavi in modo sicuro ed efficiente. - Consapevolezza della sicurezza: impara a utilizzare correttamente i DPI e segui le procedure di sicurezza durante il lavoro con i sistemi elettrici. Attività del simulatore VR di quadri elettrici: - Identificazione dei componenti chiave - Installazione di un quadro elettrico da zero - Montaggio di quadri elettrici per diverse applicazioni - Accesso a un editor per progettare quadri elettrici personalizzati - Posizionamento dell'interruttore di controllo della potenza - Collegamento di piccoli interruttori di potenza - Installazione dell'interruttore automatico generale e differenziale - Formazione sull'uso corretto dei DPI - Cablaggio dei componenti del quadro elettrico - Integrazione di protezioni contro le sovratensioni					
4	365880	DJI Matrice 4T (EU) Care Plus (Drone)  Drone con termocamera a infrarossi supporta la modalità ad alta risoluzione fino a 1280×1024 pixel, mentre la luce ausiliaria NIR può illuminare distanze fino a 100 metri. Obiettivo grandangolare da 24 mm e un filtro IR-Cut per immagini nitide sia di giorno che di notte. Au Sensori intelligenti multipli per immagini notturne e diurne dettagliate e mappatura di precisione La serie DJI Matrice 4 è dotata di teleobiettivo medio e grande.	1	5.666,39	6.913,00	6.913,00	22

	Con il teleobiettivo ottico medio 3x da 70 mm è possibile individuare viti e crepe nelle ispezioni a medio raggio di linee elettriche e ponti da una distanza di 10 metri. Per le ispezioni a più lungo raggio, la fotocamera con teleobiettivo da 168 mm è in grado di acquisire dettagli incredibili fino a 250 metri di distanza. Inoltre, il telemetro laser può misurare distanze da 1800 metri di lontananza. Il modello DJI Matrice 4T può servire vari settori, dalla risposta alle emergenze, alla pubblica sicurezza e alla gestione dell'energia. La termocamera a infrarossi supporta la modalità ad alta risoluzione fino a 1280×1024 pixel, mentre la luce ausiliaria NIR può illuminare distanze fino a 100 metri. Altre lenti degne di nota includono un obiettivo grandangolare da 24 mm e un filtro IR-Cut per immagini nitide sia di giorno che di notte. DJI fornisce ora anche gli strumenti necessari per l'addestramento dei modelli e il processo di certificazione degli sviluppatori di terze parti per accedere alla capacità di calcolo integrata, contribuendo all'espansione dei nuovi campi delle applicazioni IA per droni. Il modello DJI Matrice 4E è progettato per il rilevamento, la mappatura e le ispezioni. L'obiettivo grandangolare da 24 mm con otturatore meccanico consente l'ispezione aerea ad alta velocità da più angolazioni. Supporta gli scatti rapidi con intervallo di 0,5 s nelle modalità ortofoto e fotografia obliqua con velocità di volo di mappatura fino a 21 m/s. Inoltre permette la Smart 3D Capture, che consente agli utenti di creare modelli grezzi e generare percorsi di mappatura precisi per la misurazione di edifici irregolari. Supporto aereo intelligente per le missioni di ricerca e salvataggio Grazie al modello IA integrato la serie Matrice 4 funziona come un altro paio d'occhi nel corso delle missioni di ricerca e salvataggio. Veicoli e imbarcazioni possono essere rilevati rapidamente a distanza, anche su terreni difficili.					
--	--	--	--	--	--	--

		Altre funzioni di spicco Immagini eccellenti in ambienti complessi: gli ampi aggiornamenti apportati alla modalità notturna, tra cui aperture più grandi e funzionalità intelligenti in condizioni di scarsa illuminazione, si traducono in prestazioni superiori in presenza di scarsa illuminazione. Nuovi accessori per efficienza e adattabilità: il riflettore DJI AL1 è in grado di illuminare a 100 metri di distanza. L'altoparlante DJI AS1 può trasmettere fino a 300 metri e raggiungere i 114 decibel a 1 metro. Allo stesso tempo, la stazione multifunzione D-RTK 3 può estendere la portata di trasmissione delle immagini nelle aree prive di rete. Controlli della privacy leader del settore: DJI offre ai clienti il controllo dei propri dati. Gli utenti possono scegliere liberamente se dare o meno il consenso esplicito per condividere foto o video con DJI. Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza dei dati, la Modalità Locale dei Dati può disattivare la connessione Internet dell'app. Autonomia di volo massima (senza vento) 49 min (eliche standard) 46 min (eliche silenziose) Dati acquisiti con l'aeromobile in volo a circa 9 m/s in un ambiente privo di vento, senza carichi utili e finché il livello della batteria non ha raggiunto lo 0%. I dati sono solo di riferimento. Il tempo di utilizzo effettivo può variare a seconda della modalità di volo, degli accessori e dell'ambiente. Prestare attenzione alle notifiche nell'app. Autonomia di volo stazionario (senza vento) 42 min (eliche standard) 39 min (eliche silenziose) Dati acquisiti dall'aeromobile in volo stazionario in un ambiente senza vento a livello del mare, con livello della batteria dal 100% fino allo 0%.					
5	359605	Monitor Interattivo NovoTouch BK863i 86" 4k Ultra-HD Android 14 (Google EDLA) con Mozaik  Tipo/Tecnologia D-LED retroilluminato (IPS-ADS) Luminosità 450 cd/m2	1	2.000,00	2.440,00	2.440,00	22

	Rapporto di contrasto 1200:1 Risoluzione nativa 4K Ultra-HD (3840 x 2160) Angolo di visione (H/V) 178° / 178° Proporzioni 16:9 Frequenza di aggiornamento (Hz) 60 Hz Tempo di vita stimato 30.000 ore Colore display (Bit) 1,07 miliardi Installazione Orientamento Orizzontale Attività giornaliera (Ore/Giorni) 16/7 Tecnologia touch a infrarossi Scrittura 10 punti / Tocco dito 40 punti Precisione dito ± 1 mm (superiore al 90% dell'area) / Penna passiva ± 1 mm (superiore al 90% dell'area) Risoluzione tocco 32.768 x 32.768 Protezione della superficie Vetro temperato spesso 3 mm (livello 7H sulla scala Mohs di durezza minerale) Strumenti tocco dito, stili, guanto, oggetti opachi Altoparlanti audio 18W x2 (stereo) Multi-Core High-Performance ARM®CPU GPU Mali™ G52 RAM 8GB DDR4 Internal Storage 64GB (eMMC Flash) WiFi, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz) e Bluetooth 5.2 Ricevitore IR angolo $\pm 25^\circ$, distanza >8m Sistema operativo Android 14 con licenza Google EDLA (PlayStore e applicazioni Google ufficiali). App predefinite: Screen mirroring (NovoConnect Lite, fino a 8 partecipanti possono collegarsi e 2 possono condividere il proprio schermo a 1080p), Education or Corporate mode, Digital Whiteboard, Google Play Store, funzione NovoDS Digital Signage/bacheca elettronica. Compatibilità della piattaforma: Windows, Ubuntu, MacOS, Chromebook, iOS e Windows 10 Miracast Software di gestione del dispositivo / Software gratuito di comando - Remote Manager Slot OPS 80pin per PC Windows integrabile (opzionale) Accessori inclusi: Cavo di alimentazione, Penne Stilo (x2), telecomando (con batterie), Staffa per il montaggio a parete, Cavo HDMI da 3 metri, Cavo USB per il Touch da 3 metri, kit documentazione. Garanzia standard 3 anni on-center / Garanzia Education 5 anni on-center (richiesta la registrazione del prodotto Education entro 180 giorni dall'acquisto). N.B. Installazione solo su parete in muratura, supporto da pavimento o carrello (opzionali). Licenza software per Windows Mozaik Mozabook					
--	--	--	--	--	--	--

		Classroom 1 anno. Accessori opzionali - Tasto USB Launcher Plus opzionali. - PC Windows OPS					
7	350472	PC EMBEDDED OPS i3-10th 8GB SSD250GB WIN11PRO-EDU 2Y  EMBEDDED OPS CPU Core i3-10 th gen. RAM DDR-4 8GB Disco SSD 250GB Scheda Wi-Fi 802.11B/G/N e bluetooth con antenna Sistema operativo: Windows 11 pro ACADEMIC Dimensioni case: 200 x 30 x 119 mm Garanzia: 2 anni on-center	1	345,00	420,90	420,90	22
8	362525	Lenovo ThinkBook 16 G8 16" U7-255H 32GB/SSD1TB WIN11PRO  Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK - Intel Core Ultra 7 - 255H / fino a 5.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 140T - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - grigio ghiaccio bitonale - tast: italiana Tipo prodotto Notebook Sistema operativo Win 11 Pro - Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano Processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 255H / 2 GHz, fino a 5.1 GHz / 24 MB Cache Unità di elaborazione neurale (NPU) Intel AI Boost - fino a 13 TOPS RAM 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Memoria 1 TB SSD - NVMe Schermo 16" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Scheda grafica Intel Arc Graphics 140T Tastiera Italiana Tastiera retro-illuminata Sì Tastierino numerico Sì Webcam Integrata Sì Networking 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet	1	1.068,00	1.302,96	1.302,96	22

		Batteria Fino a 13.1 ore Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali Colore Grigio ghiaccio bitonale Dimensioni (LxPxH) 35.6 cm x 25.35 cm x 1.75 cm Peso 1.7 kg Localizzazione Lingua: Inglese, Italiano / regione: Italia Standard ambientali TCO Certificato, generazione 10, per notebook, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold Garanzia del produttore base - 1 anno - ritiro e riconsegna Garanzia estesa - 1 anno - ritiro e riconsegna Servizi inclusi 1 anno di assistenza Lenovo Premier					
9	362525	Lenovo ThinkBook 16 G8 16" U7-255H 32GB/SSD1TB WIN11PRO  Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK - Intel Core Ultra 7 - 255H / fino a 5.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 140T - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - grigio ghiaccio bitonale - tast: italiana Tipo prodotto Notebook Sistema operativo Win 11 Pro - Olandese / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano Processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 255H / 2 GHz, fino a 5.1 GHz / 24 MB Cache Unità di elaborazione neurale (NPU) Intel AI Boost - fino a 13 TOPS RAM 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Memoria 1 TB SSD - NVMe Schermo 16" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Scheda grafica Intel Arc Graphics 140T Tastiera Italiana Tastiera retro-illuminata Sì Tastierino numerico Sì Webcam Integrata Sì Networking 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batteria Fino a 13.1 ore Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali Colore Grigio ghiaccio bitonale Dimensioni (LxPxH) 35.6 cm x 25.35 cm x 1.75 cm Peso 1.7 kg Localizzazione Lingua: Inglese, Italiano / regione: Italia Standard ambientali TCO Certificato, generazione 10, per notebook, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold Garanzia del produttore base - 1 anno - ritiro e riconsegna	9	1.080,00	1.317,60	11.858,40	22

		Garanzia estesa - 1 anno - ritiro e riconsegna Servizi inclusi 1 anno di assistenza Lenovo Premier					
10	346697	Il Quadro Smart per la Distribuzione Elettrica - Monofase  Il ruolo del quadro elettrico è quello di distribuire la potenza elettrica garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose, ma questa “azione” non può rimanere isolata. In tale contesto la funzione del quadro di bassa tensione cambia evolvendosi in un quadro per il controllo e per la gestione dell'energia a servizio dell'efficienza dell'impianto: un quadro intelligente. Nel sistema iQuadro i dispositivi di protezione integrano funzioni di misura dell'energia, comando e comunicazione a distanza, permettendo un controllo totale del sistema di distribuzione elettrica. Un quadro intelligente per la gestione dell'energia diventa un componente attivo dell'impianto elettrico. Attraverso di esso passano informazioni fondamentali per la gestione energetica dell'impianto: regolazione dei dispositivi di protezione, il tipo di guasto che ha causato lo sgancio del di un dispositivo, lo stato dell'installazione prima del fuori servizio, la gestione automatica di un distacco-riattacco carichi, oltre a tutte le misure dei parametri elettrici. Progettazione di un quadro in bassa tensione grazie ai software di Schneider Electric iProject e Exteem • Cablaggio di un quadro di bassa tensione • Misura di tutti i parametri elettrici di un impianto esistente • Archiviazione dei dati misurati, creazione di report e grafici, per energy management • Intraprendere azioni per ottimizzare i consumi • Ottimizzare e pianificare preventivamente la manutenzione • Individuare gli sprechi in un impianto Quadro Pack160, con 2 file da 24 moduli in lamiera Interfaccia Smartlink MODBUS TCP/IP wireless Confezione 6 cavi per collegamento Ti24 Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 25A Contatore energia iEM2150 - 1P+N ins. diretta 63A con display e comunicazione Modbus	1	4.587,55	5.596,81	5.596,81	22

		2 PowerTag - 1P+N - Sensore di monitoraggio 63A 2 Contatto segnalazione 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 10A Relè passo-passo iTL 2NA 16A Ausiliario iTL 24Vcc/230Vca iATL24 con Ti24 Contattore iCT 1NA 25A comando 230÷240Vca Ausiliario iCT 24Vcc/230Vca iACT24 con Ti24 Interruttore magnetotermico Reflex iC60N 2P C 10A 10kA con Ti24 2 PowerTag - 1P+N - Sensore di monitoraggio 63A Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 16A Telecomando RCA 230Vca iC60 1-2P OF e Ti24 Alimentatore 100..240 Vca - 24 Vdc - 1,2 A Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 6A Energy Server Panel Server - Datalogger Cavo e spina di alimentazione monofase					
11	333607	Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 180x120x76h - CHROME YELLOW (giallo)  *** TEMPO DI CONSEGNA STIMATO: 60 GIORNI DALL'ORDINE *** Tavolo pensato per il lavoro di gruppo, la forma a ferro di cavallo permette all'insegnante dalla sua postazione centrale di interagire facilmente con gli studenti. Adatto anche ad attività che prevedono un team leader o per gruppi di sostegno. Superficie in laminato di tipo compatto, disponibile in diversi colori (bianco, giallo, grigio, faggio, acero, lime, rosso, azzurro, violetto). Telaio in acciaio verniciato argento RAL9006 Per gruppi fino a 7 persone (es. 1 docente e 6 studenti). Dimensioni (LxPxA): 180x120x76 cm. Disponibile anche in altezze diverse (53, 59, 64, 72, 76 cm).	3	1.083,33	1.321,66	3.964,99	22
12	365179	Poltroncina operativa su ruote con Braccioli - Ignifuga 1IM color BLU  Poltroncina operativa con schienale in nylon+nylatron nero rivestito in rete R07; poggiatesta regolabile in	25	200,00	244,00	6.100,00	22

		altezza; sedile interno in polipropilene riciclato rinforzato con barre di acciaio; imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco. Dotata di supporto lombare regolabile mentre lo schienale è fisso - Tessuto B01 color BLU - Base 5 razze in nylon nero - Braccioli regolabili 1D in nylon nero - Meccanismo sincronizzato - Ruote standard Ø50mm - autobloccanti - Seduta Omologazione al fuoco classe 1IM (no lo schienale) Dimensioni: 66x66x42/54-99/111H cm					
13	350516	Scrivania Idea+ con gamba a T - 140x60x76h cm BIANCO/Telaio ARGENTO  Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Gamba metallica con piastra superiore in lamiera piegata di acciaio sp. 3mm saldata, per sostegno del piano. Foro passacavi Piedini livellatori in PE Colore piano: bianco Colore struttura: argento. Il prodotto è da montare.	7	320,00	390,40	2.732,80	22
14	352559	Armadio metallico a giorno 4 ripiani 120x45x200h cm - Grigio  Il mobile è realizzato in metallo con struttura smontabile. Gli spigoli delle fiancate esterne sono arrotondati con raggio di mm 8, gli elementi che compongono l'armadio sono arrotondati con raggio circa mm 1,5.	1	425,00	518,50	518,50	22

15	352411	Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x45x200h cm - Ante Azzurre/fianchi Grig  Gli armadi metallici costituiscono una gamma ampia e diversificata capace di offrire sempre soluzioni per l'archiviazione versatili e di qualità. Sono realizzati interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. La struttura di ogni armadio si compone di una base e di un cappello, entrambi predisposti sui lati corti per l'ancoraggio ai fianchi e su quelli lunghi per ricevere i differenti tipi di chiusura. I fianchi realizzati in lamiera di spessore mm. 8/10 sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico mentre per gli armadi di cm. 180 è ottenuta con due pannelli. In entrambi i casi i pannelli sono dotati di fori che ne consentono il fissaggio sia dall'esterno del contenitore che dall'interno, garantendo in questo caso una perfetta rifinitura del mobile e la possibilità di utilizzo degli armadi come elementi divisorii. Gli armadi sono corredati di ripiani regolabili in altezza e predisposti per contenere cartelle sospese. Agli armadi così ottenuti è possibile abbinare una serie di ante di chiusura quali ante a battente, ante scorrevoli in lamiera, ante scorrevoli in vetro anche temperato e ante scorrevoli in rete. Armadi ante a battente. Realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10 sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm12/10, di fiancate con dorso da mm 40 e spigoli esterni raggiati (R8). Le porte ottenute da lamiera pressopiegata su più ordini e corredate di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici, sono fornite di serratura con maniglia con chiusura a tre vie. Gli schienali sono realizzati in due elementi pressopiegati e predisposti per il fissaggio con viti autofilettanti 4.8x9.5. Il prodotto deve essere montato.	3	550,00	671,00	2.013,00	22
----	--------	---	---	--------	--------	----------	----

16	353886	Attaccapanni a parete 5 posti 100x15 - Giallo e Verde  Attaccapanni a parete 5 posti 100x15 - Giallo e Verde	4	37,00	45,14	180,56	22
17	365078	Appendiabiti con portaombrelli - 55X55X174H cm BIANCO 	1	81,00	98,82	98,82	22
18	363172	Campustore - Valigia per 10 Visori VR Meta Quest 2/3/3S con dispositivo USB-C di ricarica  Valigia tipo trolley per nr. 10 Visori Meta Quest 2/3/3S con relativi controller e dispositivo USB-C con 10 porte per la ricarica dei dispositivi. Cavi USB-C non inclusi, è possibile utilizzare i cavi inclusi con il visore.	1	700,00	854,00	854,00	22
19	354560	Carrello di ricarica 36 dispositivi fino a 17" con ventole  Carrello in acciaio per la custodia e ricarica di un massimo di 36 dispositivi con schermo fino a 17" - Dotato di un sistema di ricarica intelligente, ripiani estraibili con slot per dispositivi flessibili e durevoli e un sistema di alimentazione e gestione dei cavi. - Spazi per dispositivi numerati e corrispondenti spazi	1	1.000,00	1.220,00	1.220,00	22

	di alimentazione per ottimizzare l'organizzazione. - Porte in acciaio con meccanismo di chiusura a chiave e la possibilità di aggiungere il proprio lucchetto per una maggiore sicurezza (anteriore per accesso ai dispositivi e posteriore per accesso alla sezione di alimentazione). - Dotato di scaffali scorrevoli per il posizionamento dei dispositivi - 4 ruote alte da 12,7 cm con freno e blocco direzione - Maniglia incassata per facile movimentazione - Sistema di caricamento con rilevamento intelligente della potenza e multiprese schucko/italiane. - Input/Output Voltage: 230VAC, 15A, 60HZ - Dimensioni del dispositivo(LxPxA): 68x58x112 cm - Dimensioni dello slot dispositivi (LxPxA): 34,3 x 422 x 286 mm - Spessore massimo alimentatore: 67 mm Ricarica intelligente: La ricarica intelligente si riferisce a un metodo di ricarica intelligente in cui il carrello gestisce automaticamente il processo di ricarica in base alle esigenze dei dispositivi. Caratteristiche principali: Prioritizzazione del dispositivo: il carrello rileva quali dispositivi hanno più bisogno di essere ricaricati e assegna loro la priorità. Gestione dell'alimentazione: ottimizza la distribuzione dell'alimentazione per garantire che tutti i dispositivi siano caricati in modo efficiente senza sovraccaricare il circuito elettrico. Ricarica adattiva: il sistema può adattarsi alle esigenze di ricarica di diversi dispositivi, regolando la velocità di ricarica secondo necessità. Salute della batteria: evitando il sovraccarico e riducendo la generazione di calore, la ricarica intelligente può aiutare a prolungare la durata della batteria dei dispositivi. Vantaggi: Efficienza: massimizza l'uso della potenza disponibile e riduce il tempo di ricarica complessivo. Sicurezza: Riduce il rischio di sovraccarichi elettrici e surriscaldamento. Praticità: richiede un intervento manuale minimo, poiché il sistema gestisce automaticamente le priorità di ricarica.					
--	---	--	--	--	--	--

20	363982	HP ProDesk 2 G1i E - Tower i5-14400 16GB/SSD512GB WIN11PRO GAR. 3Y  HP ProDesk 2 G1i E - Tower Core i5 i5-14400 / fino a 4.7 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 730 - Gigabit Ethernet - Win 11 Pro -monitor: nessuno - tastiera: italiana - nero jack - Smart Buy - con 3 anni di assistenza hardware HP in loco i Descrizione Prodotto HP ProDesk 2 G1i E - tower Core i5 i5-14400 2.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - italiana Tipo Personal computer - tower Localizzazione Lingua: Italiano / regione: Italia Processore Intel Core i5 (14 gen) i5-14400 / 2.5 GHz (fino a 4.7 GHz, (14 processori) Caratteristiche principali del processore Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, 16 Thread Memoria cache 20 MB L3 Cache per processore 20 MB RAM 16 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR5 SDRAM Disco rigido SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVMe Express (NVMe) Memorizzazione ottica Nessuna unità ottica Controller grafico Intel UHD Graphics 730 Dynamic Video Memory Technology Uscita audio Stereo Networking 1GbE Tastiera Italiana Alimentazione (50/60 Hz) SO in dotazione Windows 11 Pro Software incluso HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (1 anno di abbonamento), HP Setup Integrated OOB, HP System Event Utility, HP Documentation Colore Nero jack Dimensioni (LxPxH) 15.5 cm x 30.8 cm x 33.7 cm Peso 5.98 kg Standard ambientali Certificato TCO, generazione 10, per desktop, Certificato ENERGY STAR Servizi inclusi 3 anni di assistenza hardware HP in loco il giorno lavorativo successivo per i desktop	1	700,00	854,00	854,00	22
----	--------	--	---	--------	--------	--------	----

21	362132	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione A4 a colori  HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 25 ppm (copia) - fino a 25 ppm (stampa) - 250 fogli - Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Descrizione Prodotto HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw - stampante multifunzione - colore Tipo di dispositivo Stampante multifunzione Tipo di fax Carta comune Localizzazione Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano / Europa Tecnologia di stampa Laser (colore) Produttività mensile (max) 40000 pagine Volume mensile suggerito 150 - 2500 pagine Massima velocità di copia Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione copia Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 400 dpi (colore) Massima velocità di stampa Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore) Massima risoluzione stampa Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) Scansione 1200 x 1200 dpi Schermo 4.3" Formato originale Legal (216 x 356 mm) (max) Tipo originale Fogli Capacità dell'alimentatore documenti 50 fogli Formato supporti 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida Capacità fogli normale 250 fogli Capacità alimentatore bypass 50 fogli Capacità vassoi di uscita 100 fogli Stampa automatica fronte-retro Sì (stampa) Disponibilità Connessione Sì Interfaccia Gigabit LAN, USB 2.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac) Funzione AirPrint Sì Caratteristiche macchina ufficio Scansione e invio per e-mail, scansione in formato PDF, Cartuccia Terrajet, scansione su rete, scansione su SharePoint, da scan a unità USB, scansione su PC, HP Universal Scan, HP Auto-On/Auto-Off Technology, invio di scansione al cloud, stampa walk-up USB, certificazione Mopria Alimentazione 230 V c.a. (50/60Hz)	1	386,21	471,18	471,18	22
----	--------	--	---	--------	--------	--------	----

		Dimensioni (LxPxH) 41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm Peso 17.1 kg Standard ambientali Blue Angel Garanzia del produttore Garanzia 1 anno 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi (registrare entro i primi 60 giorni su https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).					
22	364871	TAVOLO PSS in laminato - 180X75X90/H cm  Struttura banco saldato realizzata in tubo d'acciaio mm. 30X30X2 e mm 50X20X2 verniciata alle polveri epossidiche anticorrosive. Sottopiano con ripiano in laminato posto a 11 cm. da terra. Piano in laminato ignifugo 1 mm. CLASSE 1 con finitura antigraffio, bordato in ABS 2mm. Spessore mm. 40. strutture blu RAL 5014 mobiletti e pannelli grigio RAL 7035	1	629,80	768,36	768,36	22
23	365868	ARMADIO RACK 19" 22U 600X620X1054H  BOX COMPACTNET600 22U 600X620X1054H Armadio a parete con porta in vetro, pannelli laterali ciechi, telaio blu, montanti fronte/retro 19", fornito Flat Pack - Grigio Armadio a muro con imballo 'Flat Pack' - Fornito in imballo flat pack - Una sola persona lo assembla in 100" - Riduzione del 50-70% dello spazio di stoccaggio - Disponibile pre-montato in imballo classico - Nuovo design con telaio azzurro a vista - Economico e versatile	1	450,00	549,00	549,00	22
24	357856	Ubiquiti Access Point U7 Pro Wall Wifi 7	1	232,20	283,28	283,28	22



Ubiquiti U7 Pro Wall è un rivoluzionario punto di accesso a parete progettato per offrire una connettività Wi-Fi 7 ad alta velocità alla vostra casa. Sfruttando la tecnologia Wi-Fi 7 all'avanguardia con supporto per la banda a 6 GHz, offre prestazioni eccezionali, latenza bassissima e la capacità di gestire numerosi dispositivi contemporaneamente. Sia che stiate trasmettendo contenuti ad alta definizione, partecipando a giochi online o gestendo una rete domestica intelligente, l'U7 Pro Wall garantisce una connettività perfetta per tutti i vostri dispositivi. Il punto di accesso offre velocità di trasmissione eccezionali: 688 Mbps su 2,4 GHz, 4324 Mbps su 5 GHz e ben 5764 Mbps sulla nuova banda a 6 GHz. Ciò consente di godere di velocità Wi-Fi senza pari anche per le applicazioni più esigenti.

WiFi 7 con supporto a 6 GHz
 6 flussi spaziali
 Copertura di 140 m² (1.500 ft²)
 Oltre 300 dispositivi connessi
 Alimentazione tramite PoE+
 Collegamento a 2,5 GbE

NB: Alimentatore non incluso

L'U7 Pro Wall vanta specifiche tecniche impressionanti che contribuiscono alle sue eccezionali prestazioni. È dotato di 6 flussi spaziali (che utilizzano le tecnologie MU-MIMO e OFDMA) per un'efficiente trasmissione dei dati, garantendo uno streaming fluido, giochi senza ritardi e un multitasking efficiente per tutti i dispositivi collegati. L'Ubiquiti U7 Pro Wall è progettato per fornire un'ampia copertura wireless, raggiungendo fino a 140 metri quadrati in condizioni ottimali. Questo lo rende adatto a una varietà di layout domestici, dagli appartamenti a un piano alle case più grandi con più piani. Il punto di accesso è progettato per il montaggio a parete e viene fornito con tutto l'hardware necessario per l'installazione.

25	341283	D-Link DGS 1250-52X - Switch - L3 Lite - intelligente	1	430,43	525,12	525,12	22

		- 48 x  D-Link DGS 1250-52X - Switch - L3 Lite - intelligente - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montabile su rack 4 porte uplink 10G SFTP+ Funzioni Layer 2 e Layer 3 Lite CLI completa come da standard del settore1, interfaccia grafica basata sul web, porta console Opzioni PoE, fino a 370 W di alimentazione PoE a disposizione Doppie immagini software e doppi file di configurazione					
26	327622	Ultimaker S3 Stampante 3D  L'Ultimaker S3 è una stampante 3D compatta con tecnologia FFF e doppia estrusione, dotata di un sistema esclusivo di sollevamento automatico degli ugelli e print core intercambiabili. Il volume di stampa di 23x19x20 cm, abbinato alla risoluzione variabile da 20 a 300 micron e a un piano riscaldato fino a 140°C, assicura stampe precise e di alta qualità. È molto silenziosa (50 dBA in attività), offre connettività avanzata tramite Wi-Fi, LAN e USB. Supporta diversi materiali, da PLA a TPU, ed è compatibile con software Ultimaker Cura, Connect e Cloud per una gestione semplice e versatile. Specifiche tecniche: Tecnologia: Fabbricazione a Fusione di Filamento (FFF) Testina di stampa: Testina di stampa a doppia estrusione con un esclusivo sistema di sollevamento automatico degli ugelli e print core intercambiabili Volume di stampa (XYZ): 230 x 190 x 200 mm (9 x 7,4 x 7,9 pollici) Risoluzione layer: Ugello 0,25 mm: 150 – 60 micron Ugello 0,4 mm: 200 – 20 micron Ugello 0,6 mm: 300 – 20 micron Ugello 0,8 mm: 600 – 20 micron Risoluzione XYZ: 6,9, 6,9, 2,5 micron	1	1.671,82	2.039,62	2.039,62	22

	Velocità di stampa: < 24 mm³/s Piano di stampa: riscaldato in vetro (20 – 140 °C) Diametro ugello: 0,4 mm (included), 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (venduto separatamente) Rumori di attività: < 50 dBA Connettività: Wi-Fi, LAN, porta USB Dimensioni: 394 x 489 x 637 mm (15,5 x 19,3 x 25,1 in) (con tubi Bowden e supporto bobina) Peso netto: 14,4 kg (31,7 libbre) Software forniti: Ultimaker Cura, il nostro software gratuito per la preparazione della stampa Ultimaker Connect, il nostro software gratuito di gestione della stampante Ultimaker Cloud, abilita la stampa da remoto SO supportati: MacOS, Windows e Linux Durata della garanzia: 12 mesi Accessori compatibili: Print core AA, Print core BB, Print core CC, Cover ugello Materiali consigliati: PLA, ABS, PC, CPE, Nylon, PP, TPU, PVA					
--	--	--	--	--	--	--

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs 36/2023 sono pari a Euro 9,6

Totale Fornitura IVA inclusa: € 58.542,10

(Eventuali spese di trasporto non incluse, verificare condizioni generali di vendita)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- **ALiquota IVA:** Applicata quella in vigore al momento dell'ordine.
- **OFFERTA VALIDA:** 180 giorni dalla data dell'offerta, salvo diversa indicazione.
- **PAGAMENTO:** Mandato bancario entro 30 giorni dal ricevimento fattura.
- **CONSEGNA:** 30 giorni
- **INSTALLAZIONE E COLLAUDO ARREDO:** Compresi per l'aggiudicazione dell'intera fornitura e svolti nella/e stessa/e giornata/e (dal mattino al pomeriggio)
- **INSTALLAZIONE E COLLAUDO MONITOR INTERATTIVI:** Compresi per l'aggiudicazione dell'intera fornitura, eseguibili solo su pareti in muratura o su carrello. I prodotti offerti non comprendono cavi di collegamento se non quelli specificati all'interno dell'offerta.
- **GARANZIA:** Come a norma di legge, o condizioni migliorative eventualmente specificate all'interno dell'offerta.
- **SERVIZIO DI ASSISTENZA:** Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web dedicato <http://www.campustore.it/support>.
- **CERTIFICATI:** Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive della normativa Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), con le norme sulla sicurezza degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS (D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul marchio CE ove previsto per la tipologia di prodotto.

Qualora uno o qualcuno dei prodotti da Voi gentilmente richiesti non fosse indicato nel presente preventivo, tale prodotto è da considerarsi non trattato da CampuStore.

Informazioni tecniche sui prodotti al sito internet www.campustore.it o direttamente sul sito del produttore.

Referente per informazioni sull'offerta: Renzo Delle Monache, r.dellemonache@campustore.it

Referente per informazioni sull'eventuale ordine: Elisabetta Viero, e.viero@campustore.it
Tel. 0424 252912

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

CampuStore Srl – Società benefit
Pierluigi Lanzarini