

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI" (LOTTO 1)
CIG:	BB89191506
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO IISS GAETANO SALVEMINI FASANO
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	MARIA CONVERTINO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	S.I.A.D. S.R.L.
PARTITA IVA:	01909640714
SEDE LEGALE:	VIA GIAN BATTISTA VICO, 7, 71016, SAN SEVERO
PEC:	SIADSRL@PCERT.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	ALDO TRINETTA
CODICE FISCALE:	TRNLDA59D18I158U
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
EFFICIENZA E VERSATILITÀ ILLUMINOTECNICA (PIANTANA AGATA XL): MAGGIORE AUTONOMIA DELLA BATTERIA OLTRE LE 45 ORE E/O RANGE DI LUMINOSITÀ SUPERIORE AI 600 LUMEN.	SI
ERGONOMIA AVANZATA SEDUTE: PRESENZA DI CERTIFICAZIONI ERGONOMICHE SUPERIORI PER LE SEDUTE WEB RADIO (ES. REGOLAZIONI LOMBARI DINAMICHE).	SI
RESISTENZA E MANUTENZIONE: UTILIZZO DI TESSUTI CON CICLI MARTINDALE SUPERIORI ALLO STANDARD PER DIVANI/POUF E PIANI DEI TAVOLI CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO/ANTIMPRONTA	SI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM): ESTENSIONE GARANZIA A 6 ANNI SUGLI ARREDI	SI
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: OPERATORE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 RILASCIATA DA ORGANISMI ACCREDITATI.	SI

QUESTIONARIO:	
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI (VISURA/ORGANIGRAMMA).	SI
5.1 TEMPISTICHE E LOGISTICA: RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE RISPETTO AI TERMINI MINIMI.	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

sww5ivysjbkcc88socw84wo4wkww0sg

OFFERTA TECNICA

Arredi

Pos.	Poltrona Divano Tripla Con Braccioli	
1	<u>Avalon Boracay</u>	
Q.tà		
3		



La poltrona imbottita dal design retrò moderno è una seduta versatile adatta ad ambienti living, uffici, aree relax e spazi accoglienza. La struttura compatta e il rivestimento antimacchia consentono un utilizzo pratico e confortevole anche in ambienti ad alta frequentazione.

Il rivestimento in tessuto Stain garantisce resistenza alle macchie comuni e una superficie morbida al tatto, mantenendo elevato comfort e semplicità di manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- poltrona dal design retrò moderno;
- struttura in legno con reticolo elastico;
- imbottitura ad alta densità;
- rivestimento in tessuto antimacchia **Stain**;
- tessuto resistente a vino, caffè e bibite;
- superficie morbida e piacevole al tatto;
- cuscino sfoderabile;
- piedini in legno di faggio naturale;
- adatta ad ambienti living, uffici e aree attesa;
- disponibile in **6 colori**;
- certificato CAM.

DIMENSIONI

- larghezza: **182 cm**;
- profondità: **70 cm**;
- altezza schienale: **82 cm**;
- altezza seduta: **43 cm**.

STRUTTURA E MATERIALI

- struttura in legno;
- reticolo elastico di supporto;
- imbottitura ad alta densità;
- rivestimento in tessuto antimacchia Stain;
- piedini in legno di faggio naturale.

RIVESTIMENTO

- tessuto antimacchia;
- resistente alle macchie più comuni;

- materiale lavabile;
- finitura morbida al tatto.

MANUTENZIONE

- pulizia con spugna, acqua calda e sapone neutro;
- risciacquo con acqua pulita;
- asciugatura con panno morbido o tessuto spugna;
- rimozione rapida delle macchie consigliata.

APPLICAZIONI

- area living;
- uffici;
- sale attesa;
- spazi relax;
- ambienti scolastici e professionali.

Colori per la fornitura:

2 COLOR VERDE ACIDO, 1 COLOR OCRA

Pos.	Pouf sacco imbottito in similpelle
2	
Q.tà	<u>Avalon BAG L Similpelle Jazz</u>
4	

Pouf sacco progettato per ambienti relax, aree collaborative e spazi multifunzionali, caratterizzato da struttura morbida e imbottitura ad alta capacità. Il rivestimento in similpelle resistente e il sistema di doppia chiusura garantiscono comfort, sicurezza e durata nel tempo anche in ambienti ad alta frequentazione.

La struttura leggera e la seduta ampia lo rendono adatto a spazi scolastici, aree lettura, ambienti informali e zone relax.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pouf sacco imbottito pronto all'uso;
- rivestimento in similpelle morbida;
- materiale interamente Made in Italy;
- resistente ad abrasioni e pieghe;
- imbottitura con perle di polistirolo EPS PRO QUALITY;
- doppia chiusura di sicurezza;
- cuciture rinforzate RPZ PRO;
- struttura antipolvere;
- completamente sfoderabile;
- seduta ampia e confortevole;
- certificato CAM.

MATERIALE RIVESTIMENTO

- tessuto 100% similpelle Jazz morbida;
- produzione italiana;



- resistente ad abrasioni;
- resistente alle pieghe;
- Classe 1-IM Ignifugo.

IMBOTTITURA

- perle di polistirolo **EPS PRO QUALITY**;
- produzione italiana;
- elevato comfort di seduta;
- struttura leggera e flessibile.

SICUREZZA

- sistema di doppia chiusura:
cerniera;
nastro a strappo in velcro;
- prevenzione fuoriuscita perle di polistirolo;
- progettato per utilizzo sicuro anche da parte dei più piccoli.

CUCITURE

- cuciture rinforzate **RPZ PRO**;
- elevata resistenza all'usura;
- contenimento efficace dell'imbottitura;
- protezione dalla polvere.

DIMENSIONI E CAPACITÀ

- altezza: **90 cm**;
- diametro: **95 cm**;
- capienza: **300 litri**;
- peso: **4 kg**;
- peso massimo supportato: **120 kg**.

MANUTENZIONE

- struttura completamente sfoderabile previa rimozione delle perle di polistirolo;
- facile pulizia del rivestimento.

APPLICAZIONI

- aree relax;
- spazi lettura;
- ambienti scolastici;
- aree collaborative;
- sale attesa;
- ambienti multifunzionali.

Colori per la fornitura:

2 COLOR TABACO - 2 COLOR CUIOIO

Pos.	Pouf rigido cilindrico in similpelle ignifuga per ambienti interni ed esterni - Diametro 90 cm <u>Avalon Mamba Trendy</u>	
Q.tà		

Pouf cilindrico rigido progettato per ambienti moderni, aree relax, spazi collaborativi e ambienti multifunzionali. La struttura compatta e il rivestimento in similpelle ignifuga consentono un utilizzo sia indoor che outdoor, garantendo resistenza, comfort e facilità di manutenzione.

Il design cilindrico permette la creazione di configurazioni modulari e composizioni colorate adatte ad ambienti scolastici, professionali e aree comuni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pouf cilindrico rigido;
- rivestimento in similpelle **Mamba**;
- utilizzo per ambienti interni ed esterni;
- classe ignifuga **1-IM**;
- struttura resistente e compatta;
- elevata morbidezza al tatto;
- resistente ad abrasione e calore;
- materiale traspirabile e lavabile;
- ecocompatibile;
- disponibile in differenti colorazioni e misure;
- produzione italiana;
- certificato CAM.

DIMENSIONI

- diametro: **90 cm**;
- altezza: **43 cm**.

STRUTTURA

- struttura rigida in multistrato marino;
- componenti in polistirene;
- imbottitura in poliuretano a densità differenziata;
- chiusura inferiore in PVC;
- fissaggio con punti metallici in acciaio inox;
- piedini in plastica ad innesto da **1 cm**.

RIVESTIMENTO

- similpelle Mamba;
- elevata morbidezza superficiale;
- resistente al calore;
- classe ignifuga **1M**;
- resistente all'acqua;
- resistente all'usura;
- perfettamente lavabile;



- ecologica e priva di derivazione animale.

UTILIZZO

- aree relax;
- ambienti scolastici;
- spazi collaborativi;
- sale attesa;
- ambienti multifunzionali;
- utilizzo outdoor;
- ambienti hospitality e lounge.

MANUTENZIONE

- pulizia con acqua calda e sapone neutro;
- risciacquo con acqua pulita;
- asciugatura con panno morbido;
- rimozione rapida delle macchie consigliata.

APPLICAZIONI

- aree lounge;
- spazi comuni;
- ambienti didattici innovativi;
- zone relax e lettura;
- arredi modulari.

Colori per la fornitura:

2 COLOR VERDE MELA, 2 COLOR CUOIO

Pos.	TAVOLO RIUNIONI OVALE 220X110 H 72 CM	
	<u>IMO BSXA135F</u>	
Q.tà	Banco laboratorio modulare con struttura metallica e pannellature in legno	
6	Banco laboratorio progettato per ambienti didattici, tecnici e professionali, caratterizzato da struttura portante metallica e pannellature in legno nobilitato melaminico. La configurazione garantisce robustezza, stabilità e predisposizione per canalizzazione cavi e integrazione di accessori tecnici.	



La struttura è adatta ad applicazioni in laboratori scolastici, aule tecniche e ambienti formativi moderni.

DIMENSIONI COMPLESSIVE

- lunghezza: **220 cm**;
- profondità: **110 cm**;
- altezza: **72 cm**.

PIANI E RACCORDI

- pannelli particelle legno spessore **25 mm**;
- finitura melaminica classe E1;



- bordo ABS arrotondato spessore **2 mm**;
- fissaggio tramite viti 6MA e bussole metalliche;
- predisposizione foratura accessori passacavo;
- raccordi fissati con staffe metalliche dedicate;
- piano antigraffio/antimpronta.

Colori per la fornitura: T025 OLMO CHIARO

Pos. 5	SEDIA FISSA TELAIO A SLITTA H 46 <u>MOTRIS VEGACT46</u>	
Q.tà 30	seduta monoscocca in polipropilene. Struttura slitta in tubolare ovale verniciato a polvere colore blu, diametro 38 mm x 19mm dotata di piedini antirumore. Certificata CAM .	

Dimensioni

cm 36,50X37,00X46,00h

Colori per la fornitura:

10 azzurra - 10 rossa - 10 gialla

Pos. 6	BANCO RETTANGOLARE CON ALTEZZA REGOLABILE- 160X60 CM <u>MOTRIS IDRA527612X8PUW</u>	
Q.tà 15	Tavolo ergonomico utilizzabile come banco singolo o a isola componibile. Top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato in poliuretano di colore grigio. Struttura tubo d'acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm. Dim. 160x60x h 52/58/64/70/76 cm	

Dim. 160x60x h 52/58/64/70/76 cm

Pos. 7	Scaffale monofronte con struttura effetto legno e ripiani metallici - 90x30x200 <u>SIAD IANM</u>	
Q.tà 16	Scaffale monofronte iniziale progettato per ambienti scolastici, biblioteche, laboratori e spazi multifunzionali, caratterizzato da struttura con finitura effetto legno naturale e ripiani metallici a giorno. La configurazione aperta consente una gestione pratica e ordinata dei materiali, favorendo accessibilità e organizzazione degli spazi. La struttura compatta e resistente è adatta ad ambienti didattici e professionali ad alta frequentazione.	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- scaffale monofronte iniziale;
- struttura con finitura effetto legno naturale;
- ripiani metallici a giorno;
- configurazione aperta per accesso facilitato;



- adatto per archiviazione e organizzazione materiali;
- design adatto ad ambienti moderni e scolastici.

DIMENSIONI COMPLESSIVE

- larghezza: **90 cm**;
- profondità: **30 cm**;
- altezza: **200 cm**.

STRUTTURA

- telaio colore legno naturale;
- struttura portante monofronte;
- configurazione iniziale.

RIPIANI

- nr. 5 ripiani metallici a giorno;
- colore ripiani: **bianco**;
- struttura aperta per facile consultazione e prelievo materiali.

Pos. 8	Lampada da terra LED dal design moderno con telecomando e altezze regolabili	
Q.tà 6	<u>aleadulac AGATA XL</u> Lampada da terra caratterizzata da uno stile moderno ed essenziale, progettata per ambienti contemporanei, aree relax, uffici e spazi multifunzionali. La struttura regolabile consente di adattare l'altezza della lampada in base alle esigenze di	

Lampada da terra caratterizzata da uno stile moderno ed essenziale, progettata per ambienti contemporanei, aree relax, uffici e spazi multifunzionali. La struttura regolabile consente di adattare l'altezza della lampada in base alle esigenze di utilizzo e alla configurazione dell'ambiente.

Il sistema LED integrato e il telecomando incluso garantiscono praticità d'uso e flessibilità nella gestione dell'illuminazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- lampada da terra dal design moderno;
- linee essenziali ed eleganti;
- struttura con **3 altezze regolabili**;
- telecomando incluso;
- illuminazione LED integrata;
- disponibile in differenti temperature colore;
- struttura in alluminio verniciato;
- grado di protezione **IP54**;
- adatta ad ambienti interni moderni.

ILLUMINAZIONE LED

- potenza LED: **5 W**;
- flusso luminoso: **600 lm**;
- temperature colore disponibili:
3000K – Bianco caldo;

4000K – Bianco neutro;

5000K – Bianco freddo.

STRUTTURA E MATERIALI

- struttura in alluminio verniciato;
- design moderno e minimale;
- configurazione regolabile in altezza.

FUNZIONALITÀ

- regolazione altezza su tre livelli;
- controllo remoto tramite telecomando;
- gestione pratica accensione e impostazioni.

PROTEZIONE

- grado di protezione: **IP54**.

APPLICAZIONI

- aree relax;
- uffici;
- sale attesa;
- ambienti living;
- spazi collaborativi;
- ambienti scolastici moderni.

Colori per la fornitura: 3 verde salvia e 3 beige

Pos.	SEDIA ERGONOMICA PER LA CORREZIONE DELLA POSTURA - GR6		
9	<u>KI Europe Postura+ GR6</u>		
Q.tà	Sedia monoscocca dal confort eccezionale in PVC rinforzato 100% riciclabile, 20 anni di garanzia del produttore.		
30	La sedia Postura+ è una sedia resistente, confortevole e che promuove una corretta postura.		

Questa sedia è progettata per fornire un comfort eccezionale grazie alla sua ergonomia perfetta con bordo del sedile a cascata, inoltre è resistente alle macchie, antistatica e facile da pulire, in linea alle nuove norme igienico sanitarie.

Realizzata in polipropilene ad alta resistenza agli urti, le loro gambe a iniezione di gas aumentano la resistenza e ne riducono il peso, costituita da polipropilene modellato a iniezione a pezzo singolo, resistente agli impatti e insulti meccanici elevati, riciclabile al 100%.

Le gambe della sedia sono state realizzate tramite iniezione a gas, aumentando la resistenza permettendo un impilamento verticale sicuro fino a 12 sedie, e riducendo al tempo stesso il peso permettendone un agile spostamento.

Le Certificazioni che possiede garantiscono una sicurezza e resistenza in aula durature nel tempo:

- Certificato BS EN 1729 parti 1 e 2;
- BS 5852 (Crib5) EQUIVALENTE UNI 9175 (Classe Uno);
- BS EN 1022: 2005 (Taglia 5 e 6);



- BS EN 16139: 2013, certificato di livello 2 (taglia 6);

Dimensioni (GR 6 - H 46 cm): larghezza seduta 38 cm, profondità seduta 37 cm, portata massima di circa 160kg.

Arredo conforme e certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Colorazioni disponibili: Purple Haze, Misty Brown, Moss Green, Nordic Blue, Poppy Red, Sun Yellow, Forest Green, Ink Blue, Grape Crush, Tangerine Fizz, Lime Zest, Aqua Blue, Rose Blossom, Light Sand, Hazy Jade, Powder Blue, Ash Grey, Iron Grey, Slate Grey, Jet Black.

N.B.: In caso di mancata preferenza, la colorazione sarà determinata in base alla disponibilità di magazzino.

Colori per la fornitura:

10 color Moss Green, 10 color Ash Grey, 10 color Sun Yellow)

Pos. 10	Tavolo rotondo di design - Diametro 100 cm	
Q.tà 1	<u>Maisons du Monde Circle</u> Tavolo rotondo dal design contemporaneo caratterizzato da linee essenziali e finitura bianca, progettato per ambienti moderni, aree collaborative, sale riunioni e spazi multifunzionali. La struttura con piede centrale in acciaio garantisce stabilità e	

Tavolo rotondo dal design contemporaneo caratterizzato da linee essenziali e finitura bianca, progettato per ambienti moderni, aree collaborative, sale riunioni e spazi multifunzionali. La struttura con piede centrale in acciaio garantisce stabilità e resistenza durante l'utilizzo quotidiano.

Il design compatto e luminoso consente l'integrazione in differenti contesti arredativi, favorendo configurazioni collaborative e conviviali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- tavolo rotondo dal design moderno;
- finitura bianca;
- struttura con linee essenziali;
- piede centrale stile vintage;
- struttura resistente agli urti;
- adatto a 4-5 persone;
- configurazione compatta per ambienti moderni;
- colore bianco.

DIMENSIONI

- diametro/lunghezza: **100 cm**;
- profondità: **100 cm**;
- altezza: **75 cm**;
- peso: **26,4 kg**.

DIMENSIONI IMBALLO

- imballo: **110 × 110 × 20 cm**.

STRUTTURA E MATERIALI

- struttura principale in **acciaio**;
- piede con verniciatura epossidica bianca;



- piano in pannello di fibre di media densità (**MDF**);
- elevata resistenza a urti e movimenti.

CAPACITÀ

- posti disponibili: **4 – 5 persone**.

Pos.	SEDIA OPERATIVA SCHIENALE IN RETE E BRACCIOLI	
11	<u>Leyform STAR</u>	
Q.tà 4	Sedia per postazione docente in rete traspirante dello schienale su cui è fissato un supporto lombare regolabile e il cuscino del sedile rivestito con tessuto antibatterico facilmente lavabile e igienizzabile; Dotata di braccioli regolabili in altezza 1D e meccanismo di tipo syncro tra sedile e schienale che si aziona con 1 sola leva, ruote piroettanti e altezza sedile modulabile. Inoltre dispone dei test EN 1335:2022 tipo "A" ed è conforme al D.lgs 81/2008; tutte le parti che compongono Star sono realizzate interamente con materiali ecosostenibili secondo le indicazioni GPP CAM. Possiede la certificazione UNI EN 1335 per l'ergonomia e la funzionalità. Possiede la certificazione IIM per la prevenzione incendi (ignifugo). Caratteristiche: • Struttura: Sotto sedile e struttura schienale in materiale plastico (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati prodotti con materiale riciclato e riciclabili. • Imbottitura: L'imbottitura del sedile è in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati (C.F.C.), ad espansione con acqua pura. • Rivestimenti: RETE TERMOSALDATA formata da tessuto sintetico ricoperto da PVC • Meccanismi: - CONTATTO PERMANENTE dello schienale (montato su piastra di acciaio) con arresto e regolabile in tutte le posizioni, schienale regolabile in altezza e profondità. Regolazione in altezza dello schienale in 8 posizioni stando seduti, con un semplice movimento delle braccia dal basso verso l'alto; - MINISYNCHRON: Movimento oscillante sincronizzato a contatto permanente con arresto regolabile in 4 posizioni e sicurezza antiribaltamento per lo svincolo dello schienale. Intensità di oscillazione regolabile. Regolazione in altezza dello schienale in 12 posizioni, stando seduti, con un semplice movimento delle braccia dal basso verso l'alto; - PISTONE: Il dispositivo di sollevamento è a gas. • Basamenti: Basamento a 5 razze realizzato in alluminio lucido con ruote doppie piroettanti, freno autobloccante, e battistrada morbido; • Accessori: Braccioli neri regolabili in altezza 1D Dimensioni: Larghezza base: 70 cm Larghezza seduta: 49 cm Profondità seduta: 43 cm Altezza seduta: 43 - 56 cm Altezza totale sedia: 98 - 111 cm	



Pos.	BANCO CANALIZZABILE 200X80X74 CM	
12	<u>FORM Q3DESK200/L80</u>	
Q.tà	Banco con struttura metallica canalizzabile ideale per l'elettificazione tramite multipresa, questo banco offre praticità e resistenza grazie alla sua struttura robusta e versatile.	
9		



Caratteristiche principali:

- Piano in legno nobilitato in melaminico classe E1: spessore 25 mm, a bassa emissione di formaldeide, conforme alle normative EN e con classe di reazione al fuoco 2[^];
- Bordo ABS: rifinitura perimetrale in ABS spesso 2 mm, arrotondato e in tinta con il piano, ecologico e conforme alla classe E1 per le emissioni di formaldeide;
- Struttura canalizzabile: consente l'integrazione di una multipresa per l'elettificazione, garantendo ordine e funzionalità;
- Colore del piano: rovere sbiancato.

Colori del piano disponibili su richiesta: rovere sbiancato, noce canaletto, rovere grigio, grigio tortora, bianco, grigio cenere.

Struttura delle scrivanie a "T":

- Realizzate in tubolare metallico a sezione (60x30mm) e lamiera metallica pressopiegata (verniciata a polveri epossidiche);
- Unite tra loro mediante travi canalizzabili ed ispezionabili per i cablaggi;
- Colore della struttura: grigio alluminio RAL9006.

Dimensioni scrivania: 200 L x 80 P x 74 H (cm)

Dotati all'estremità di piedini livellatori in PP.

Arredo conforme e certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Colori per la fornitura: Bianco. Piano antigraffio/antimpronta.

Pos.	BANCO CANALIZZABILE 180X80X74H	
13	<u>IMO PLS0435F</u>	
Q.tà	Postazione studente con struttura in metallo canalizzabile per la realizzazione di laboratori cablati.	
4	Il piano di lavoro in legno melaminico con spessore 25 mm, bordi perimetrali rifiniti in ABS arrotondato di spessore 2 mm, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza, realizzato in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo norme UNI EN e Resistenza al Fuoco di classe 2.	



La **struttura** di tipo a "T" a sezione 60 x 30 x 600 mm, in acciaio di color Argento brillante; completamente canalizzabile per la risalita interna dei cavi, con trave fissa a sezione rettangolare a profilo aperto, consente di contenere gruppi di prese, trasformatori e cavi elettrici per la realizzazione di laboratori multimediali o postazioni cablate, garantendo una totale e reale scomparsa di tutto il cablaggio. Alle estremità del gambo sono presenti delle scarpette in ABS di Ø 60 con alloggiamento livellatore regolabile.

Colorazioni del TOP disponibili: Acciaio – Argento – Avorio – Bianco – Noce espressa – Olmo chiaro – Rovere

Le dimensioni generali del banco sono: lunghezza 180 - Profondità 80 cm, Altezza 72 cm.

Certificato FSC e UNI 9177:

PANNELLI TRUCIOLARE IN BASE ALLA NORMA UNI

9177/87 "Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili" ATTRIBUITI ALLA CLASSE 2



N.B.: In caso di mancata preferenza, la colorazione sarà determinata in base alla disponibilità di magazzino.

Configurazione ad isola. 2 banchi per isola. Colori per la fornitura: Bianco. Piano antigraffio/antimpronta

Pos. 14	POLTRONCINA SU RUOTE CON SEDUTA E SCHIENALE IMBOTTITI E RIVESTITI <u>TURING TB10 PIX</u>	
Q.tà 27	Poltroncina operativa realizzata con sedile in multistrato di pioppo e faggio mm 12 e schienale alto in nylon antiurto, imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas, base 5 razze in nylon diametro mm 650, ruote in nylon con doppio battistrada diametro mm 50. Schienale con meccanismo a contatto permanente. Dimensioni larghezza 59 cm, profondità 65 cm, altezza seduta regolabile da 42 a 56 cm, altezza complessiva regolabile da 98 a 111 cm Rivestimento in Tessuto Ignifugo Resistenza al fuoco (UNI 9175): CLASSE VIM Italia Certificazione CATAS conforme D.L. 81 – UNI EN 1335 – B Arredo conforme e certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi) Certificata CAM.	

Pos. 15	Armadio caricabatterie in lamiera con canalizzazione elettrica e ripiani forati <u>Fami PERFORM14044</u>	
Q.tà 2	Armadio progettato per la ricarica e l'organizzazione di apparecchiature alimentate a batteria, dotato di struttura metallica robusta, ripiani forati e canalizzazione elettrica integrata. La configurazione consente una gestione ordinata dei dispositivi e dei cavi, favorendo ventilazione interna e sicurezza durante la ricarica. Le ante fessurate permettono la circolazione dell'aria all'interno del vano, contribuendo a limitare il surriscaldamento delle apparecchiature durante l'utilizzo.	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- armadio per ricarica apparecchiature a batteria;
- struttura in lamiera verniciata;
- ante battenti fessurate;
- ventilazione naturale del vano;
- predisposizione canalizzazione elettrica;
- ripiani-pannelli forati;
- multiprese Schuko integrate;
- foro passacavi dedicato;
- elevata capacità di carico;
- serratura a cilindro.

DIMENSIONI COMPLESSIVE

- larghezza: **1023 mm**;
- profondità: **555 mm**;
- altezza: **2000 mm**.

STRUTTURA



- struttura in lamiera verniciata;
- colore: **grigio RAL 7035**;
- ante battenti con fessure di ventilazione;
- serratura a cilindro;
- ventilazione per prevenzione surriscaldamento.

SISTEMA DI RICARICA

- foro passacavi integrato;
- compatibilità con cavi Wieland;
- canalette elettriche integrate;
- distribuzione ordinata dell'alimentazione elettrica.

RIPIANI E ORGANIZZAZIONE INTERNA

- ripiani-pannelli forati;
- predisposizione installazione canalette;
- suddivisione interna dello spazio;
- organizzazione dispositivi e alimentatori.

COMPOSIZIONE

- armadio con porte battenti fessurate;
- nr. 2 kit da 2 piani-pannelli forati;
- nr. 2 canalette elettriche per multiprese;
- nr. 2 multiprese Schuko a 4 scomparti;
- nr. 2 multiprese Schuko a 2 scomparti;
- cavo collegamento Wieland Schuko/FR;
- cavo collegamento Wieland con spine in/out.

PORTATA

- capacità massima: **1200 kg**.

APPLICAZIONI

- laboratori scolastici;
- ambienti tecnici;
- officine didattiche;
- aree ricarica dispositivi;
- gestione apparecchiature elettroniche.

Pos.	Poltrona Divano Tripla Con Braccioli	
16	<u>Avalon Boracay</u>	
Q.tà	La poltrona imbottita dal design retrò moderno è una seduta versatile adatta ad ambienti living, uffici, aree relax e spazi accoglienza. La struttura compatta e il rivestimento antimacchia consentono un utilizzo pratico e confortevole anche in ambienti ad alta frequentazione.	
3		



Il rivestimento in tessuto Stain garantisce resistenza alle macchie comuni e una superficie morbida al tatto, mantenendo elevato comfort e semplicità di manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- poltrona dal design retrò moderno;
- struttura in legno con reticolo elastico;
- imbottitura ad alta densità;
- rivestimento in tessuto antimacchia **Stain**;
- tessuto resistente a vino, caffè e bibite;
- superficie morbida e piacevole al tatto;
- cuscino sfoderabile;
- piedini in legno di faggio naturale;
- adatta ad ambienti living, uffici e aree attesa;
- disponibile in **6 colori**;
- certificato CAM.

DIMENSIONI

- larghezza: **182 cm**;
- profondità: **70 cm**;
- altezza schienale: **82 cm**;
- altezza seduta: **43 cm**.

STRUTTURA E MATERIALI

- struttura in legno;
- reticolo elastico di supporto;
- imbottitura ad alta densità;
- rivestimento in tessuto antimacchia Stain;
- piedini in legno di faggio naturale.

RIVESTIMENTO

- tessuto antimacchia;
- resistente alle macchie più comuni;
- materiale lavabile;
- finitura morbida al tatto.

MANUTENZIONE

- pulizia con spugna, acqua calda e sapone neutro;
- risciacquo con acqua pulita;
- asciugatura con panno morbido o tessuto spugna;
- rimozione rapida delle macchie consigliata.

APPLICAZIONI

- area living;
- uffici;



- sale attesa;
- spazi relax;
- ambienti scolastici e professionali.

Colori per la fornitura:

2 COLOR VERDE ACIDO, 1 COLOR OCRA

Pos.	Pouf rigido cilindrico in similpelle ignifuga per ambienti interni ed esterni - Diametro 90 cm <u>Avalon Mamba Trendy</u>	
Q.tà		

Pouf cilindrico rigido progettato per ambienti moderni, aree relax, spazi collaborativi e ambienti multifunzionali. La struttura compatta e il rivestimento in similpelle ignifuga consentono un utilizzo sia indoor che outdoor, garantendo resistenza, comfort e facilità di manutenzione.

Il design cilindrico permette la creazione di configurazioni modulari e composizioni colorate adatte ad ambienti scolastici, professionali e aree comuni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pouf cilindrico rigido;
- rivestimento in similpelle **Mamba**;
- utilizzo per ambienti interni ed esterni;
- classe ignifuga **1-IM**;
- struttura resistente e compatta;
- elevata morbidezza al tatto;
- resistente ad abrasione e calore;
- materiale traspirabile e lavabile;
- ecocompatibile;
- disponibile in differenti colorazioni e misure;
- produzione italiana;
- certificato CAM.

DIMENSIONI

- diametro: **90 cm**;
- altezza: **43 cm**.

STRUTTURA

- struttura rigida in multistrato marino;
- componenti in polistirene;
- imbottitura in poliuretano a densità differenziata;
- chiusura inferiore in PVC;
- fissaggio con punti metallici in acciaio inox;
- piedini in plastica ad innesto da **1 cm**.

RIVESTIMENTO



- similpelle Mamba;
- elevata morbidezza superficiale;
- resistente al calore;
- classe ignifuga **1M**;
- resistente all'acqua;
- resistente all'usura;
- perfettamente lavabile;
- ecologica e priva di derivazione animale.

UTILIZZO

- aree relax;
- ambienti scolastici;
- spazi collaborativi;
- sale attesa;
- ambienti multifunzionali;
- utilizzo outdoor;
- ambienti hospitality e lounge.

MANUTENZIONE

- pulizia con acqua calda e sapone neutro;
- risciacquo con acqua pulita;
- asciugatura con panno morbido;
- rimozione rapida delle macchie consigliata.

APPLICAZIONI

- aree lounge;
- spazi comuni;
- ambienti didattici innovativi;
- zone relax e lettura;
- arredi modulari.

Colori per la fornitura:

2 COLOR VERDE MELA, 2 COLOR CUIOIO

Pos.	TAVOLO RIUNIONI OVALE 220X110 H 72 CM	
18	<u>IMO BSXA135F</u>	
Q.tà	Banco laboratorio modulare con struttura metallica e pannellature in legno	
6	Banco laboratorio progettato per ambienti didattici, tecnici e professionali, caratterizzato da struttura portante metallica e pannellature in legno nobilitato melaminico. La configurazione garantisce robustezza, stabilità e predisposizione per canalizzazione cavi e integrazione di accessori tecnici. La struttura è adatta ad applicazioni in laboratori scolastici, aule tecniche e ambienti formativi moderni.	



DIMENSIONI COMPLESSIVE



- lunghezza: **220 cm**;
- profondità: **110 cm**;
- altezza: **72 cm**.

PIANI E RACCORDI

- pannelli particelle legno spessore **25 mm**;
- finitura melaminica classe E1;
- bordo ABS arrotondato spessore **2 mm**;
- fissaggio tramite viti 6MA e bussole metalliche;
- predisposizione foratura accessori passacavo;
- raccordi fissati con staffe metalliche dedicate;
- piano antigraffio/antimpronta.

Colori per la fornitura: T025 OLMO CHIARO

Pos.	Pouf sacco imbottito in similpelle	
19	<u>Avalon BAG L Similpelle Jazz</u>	
Q.tà		
4		

Pouf sacco progettato per ambienti relax, aree collaborative e spazi multifunzionali, caratterizzato da struttura morbida e imbottitura ad alta capacità. Il rivestimento in similpelle resistente e il sistema di doppia chiusura garantiscono comfort, sicurezza e durata nel tempo anche in ambienti ad alta frequentazione.

La struttura leggera e la seduta ampia lo rendono adatto a spazi scolastici, aree lettura, ambienti informali e zone relax.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pouf sacco imbottito pronto all'uso;
- rivestimento in similpelle morbida;
- materiale interamente Made in Italy;
- resistente ad abrasioni e pieghe;
- imbottitura con perle di polistirolo EPS PRO QUALITY;
- doppia chiusura di sicurezza;
- cuciture rinforzate RPZ PRO;
- struttura antipolvere;
- completamente sfoderabile;
- seduta ampia e confortevole;
- certificato CAM.

MATERIALE RIVESTIMENTO

- tessuto 100% similpelle Jazz morbida;
- produzione italiana;
- resistente ad abrasioni;
- resistente alle pieghe;
- Classe 1-IM Ignifugo.



IMBOTTITURA

- perle di polistirolo **EPS PRO QUALITY**;
- produzione italiana;
- elevato comfort di seduta;
- struttura leggera e flessibile.

SICUREZZA

- sistema di doppia chiusura:
cerniera;
nastro a strappo in velcro;
- prevenzione fuoriuscita perle di polistirolo;
- progettato per utilizzo sicuro anche da parte dei più piccoli.

CUCITURE

- cuciture rinforzate **RPZ PRO**;
- elevata resistenza all'usura;
- contenimento efficace dell'imbottitura;
- protezione dalla polvere.

DIMENSIONI E CAPACITÀ

- altezza: **90 cm**;
- diametro: **95 cm**;
- capienza: **300 litri**;
- peso: **4 kg**;
- peso massimo supportato: **120 kg**.

MANUTENZIONE

- struttura completamente sfoderabile previa rimozione delle perle di polistirolo;
- facile pulizia del rivestimento.

APPLICAZIONI

- aree relax;
- spazi lettura;
- ambienti scolastici;
- aree collaborative;
- sale attesa;
- ambienti multifunzionali.

Colori per la fornitura:

2 COLOR TABACO - 2 COLOR CUOIO

Pos.	SEDIA ERGONOMICA PER LA CORREZIONE DELLA POSTURA - GR6		
20	KI Europe Postura+ GR6		
Q.tà	Sedia monoscocca dal confort eccezionale in PVC rinforzato 100% riciclabile, 20 anni di garanzia del produttore.		
30	La sedia Postura+ è una sedia resistente, confortevole e che promuove una corretta postura.		



Questa sedia è progettata per fornire un comfort eccezionale grazie alla sua ergonomia perfetta con bordo del sedile a cascata, inoltre è resistente alle macchie, antistatica e facile da pulire, in linea alle nuove norme igienico sanitarie.

Realizzata in polipropilene ad alta resistenza agli urti, le loro gambe a iniezione di gas aumentano la resistenza e ne riducono il peso, costituita da polipropilene modellato a iniezione a pezzo singolo, resistente agli impatti e insulti meccanici elevati, riciclabile al 100%.

Le gambe della sedia sono state realizzate tramite iniezione a gas, aumentando la resistenza permettendo un impilamento verticale sicuro fino a 12 sedie, e riducendo al tempo stesso il peso permettendone un agile spostamento.

Le Certificazioni che possiede garantiscono una sicurezza e resistenza in aula durature nel tempo:

- Certificato BS EN 1729 parti 1 e 2;
- BS 5852 (Crib5) EQUIVALENTE UNI 9175 (Classe Uno);
- BS EN 1022: 2005 (Taglia 5 e 6);
- BS EN 16139: 2013, certificato di livello 2 (taglia 6);

Dimensioni (GR 6 - H 46 cm): larghezza seduta 38 cm, profondità seduta 37 cm, portata massima di circa 160kg.

Arredo conforme e certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Colorazioni disponibili: Purple Haze, Misty Brown, Moss Green, Nordic Blue, Poppy Red, Sun Yellow, Forest Green, Ink Blue, Grape Crush, Tangerine Fizz, Lime Zest, Aqua Blue, Rose Blossom, Light Sand, Hazy Jade, Powder Blue, Ash Grey, Iron Grey, Slate Grey, Jet Black.

N.B.: In caso di mancata preferenza, la colorazione sarà determinata in base alla disponibilità di magazzino.

Colori per la fornitura:

10 color Moss Green, 10 color Ash Grey, 10 color Sun Yellow)

Pos. 21	Scaffale bifronte con struttura effetto legno e ripiani metallici a giorno - 90x60x200 cm	
Q.tà 12	<u>SIAD IANBI</u> Scaffale bifronte iniziale progettato per ambienti scolastici, biblioteche, laboratori e spazi multifunzionali, caratterizzato da struttura con finitura effetto legno naturale e ripiani metallici a giorno su entrambi i lati. La configurazione bifronte consente un'elevata capacità di organizzazione e accessibilità dei materiali da entrambe le direzioni. La struttura robusta e il design moderno lo rendono adatto ad ambienti didattici e professionali ad alta frequentazione.	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- scaffale bifronte iniziale;
- struttura con finitura effetto legno naturale;
- ripiani metallici a giorno;
- accesso bifronte ai materiali;

- configurazione aperta per consultazione facilitata;
- adatto per archiviazione e organizzazione materiali;
- design moderno per ambienti scolastici e professionali.

DIMENSIONI COMPLESSIVE

- larghezza: **90 cm**;
- profondità: **60 cm**;
- altezza: **200 cm**.

STRUTTURA

- telaio colore legno naturale;
- struttura portante bifronte;
- configurazione iniziale.

RIPIANI

- nr. 5 + 5 ripiani metallici a giorno;
- colore ripiani: **alluminio**;
- struttura aperta per facile accesso e organizzazione.

APPLICAZIONI

- biblioteche scolastiche;
- laboratori;
- aule didattiche;
- archiviazione materiali;
- aree consultazione;
- ambienti formativi e collaborativi.

Pos.	Lampada da terra LED dal design moderno con telecomando e altezze regolabili		
22	<u>aleadulac AGATA XL</u>		
Q.tà	6		
Lampada da terra caratterizzata da uno stile moderno ed essenziale, progettata per ambienti contemporanei, aree relax, uffici e spazi multifunzionali. La struttura regolabile consente di adattare l'altezza della lampada in base alle esigenze di utilizzo e alla configurazione dell'ambiente. Il sistema LED integrato e il telecomando incluso garantiscono praticità d'uso e flessibilità nella gestione dell'illuminazione.			
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
• lampada da terra dal design moderno; • linee essenziali ed eleganti; • struttura con 3 altezze regolabili; • telecomando incluso; • illuminazione LED integrata; • disponibile in differenti temperature colore;			



- struttura in alluminio verniciato;
- grado di protezione **IP54**;
- adatta ad ambienti interni moderni.

ILLUMINAZIONE LED

- potenza LED: **5 W**;
- flusso luminoso: **600 lm**;
- temperature colore disponibili:

3000K – Bianco caldo;

4000K – Bianco neutro;

5000K – Bianco freddo.

STRUTTURA E MATERIALI

- struttura in alluminio verniciato;
- design moderno e minimale;
- configurazione regolabile in altezza.

FUNZIONALITÀ

- regolazione altezza su tre livelli;
- controllo remoto tramite telecomando;
- gestione pratica accensione e impostazioni.

PROTEZIONE

- grado di protezione: **IP54**.

APPLICAZIONI

- aree relax;
- uffici;
- sale attesa;
- ambienti living;
- spazi collaborativi;
- ambienti scolastici moderni.

Colori per la fornitura: 3 verde salvia e 3 beige

Pos.	CONSEGNA AL PIANO	
23	<u>SIAD</u>	
Q.tà 1	Consegna al piano delle attrezzature offerte nei locali adibiti, opportunamente liberati dalla stazione appaltante.	



San Severo, 25/05/2026

S.I.A.D. SRL
(Amministratore Unico)
Aldo Trinetta



Relazione descrittiva con proposte migliorative

RELAZIONE TECNICA – LOTTO 1

ARREDI PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI E SPAZI COLLABORATIVI

1. DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA E RISPONDENZA AI REQUISITI MINIMI

La proposta tecnica è stata sviluppata per la realizzazione di ambienti didattici moderni, inclusivi e multifunzionali, attraverso la fornitura di arredi professionali conformi ai requisiti tecnici, ambientali e funzionali previsti dal Capitolato Tecnico. La soluzione comprende sedute ergonomiche, tavoli modulari, arredi relax, scaffalature, sistemi di illuminazione e armadi tecnici progettati per utilizzo intensivo in ambienti scolastici innovativi.

Tutti gli arredi proposti:

- risultano conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi);
- rispettano il principio DNSH;
- utilizzano materiali certificati a bassa emissione di formaldeide;
- sono idonei all'utilizzo in ambienti scolastici ad alta frequentazione.

2. QUALITÀ TECNICA ARREDI E ILLUMINAZIONE

2.1 Efficienza e versatilità illuminotecnica ed Ergonomia avanzata delle sedute

La fornitura include lampade LED **aleadulac AGATA XL**, progettate per ambienti moderni, aree collaborative e spazi multifunzionali. Le lampade sono dotate di struttura regolabile su tre altezze, illuminazione LED integrata, telecomando per la gestione remota, grado di protezione IP54 e struttura in alluminio verniciato.

Le caratteristiche illuminotecniche prevedono flusso luminoso pari a **600 lumen** e temperature colore selezionabili **3000K, 4000K e 5000K**, garantendo flessibilità d'uso, illuminazione uniforme degli spazi, maggiore comfort visivo e riduzione dell'affaticamento durante le attività formative.

La proposta prevede inoltre sedute ergonomiche professionali per garantire sicurezza, comfort prolungato e corretta postura. Le sedute **KI Europe Postura+ GR6** sono realizzate in polipropilene ad alta resistenza, con bordo seduta a cascata, superficie antistatica, facilmente igienizzabile e completamente riciclabile. Sono garantite **20 anni dal produttore** e conformi a **BS EN 1729, BS EN 16139 livello 2**, CAM e certificazioni ignifughe equivalenti **UNI 9175 Classe 1**.

Le sedute operative **Leyform STAR** sono dotate di supporto lombare regolabile, meccanismo sincronizzato sedile/schienale, braccioli regolabili e ruote piroettanti, con conformità alla norma **UNI EN 1335** e al **D.Lgs. 81/2008**. Tali caratteristiche migliorano la qualità d'uso degli ambienti, favorendo postura corretta, adattabilità alle diverse esigenze degli utenti e riduzione dell'affaticamento.

3. FUNZIONALITÀ E MATERIALI

3.1 Resistenza e manutenzione degli arredi

Gli arredi proposti sono selezionati per garantire durabilità, facilità di manutenzione e resistenza all'utilizzo quotidiano.

I divani **Avalon Boracay** prevedono rivestimento antimacchia Stain, imbottitura ad alta densità, struttura in legno con reticolo elastico e tessuti resistenti a vino, caffè e bibite.

I pouf **Avalon Mamba Trendy** includono rivestimento in similpelle ignifuga classe **1-IM**, struttura rigida in multistrato marino e materiali resistenti all'usura, all'acqua e al calore, idonei anche per utilizzo indoor e outdoor.

I pouf **Avalon BAG L Similpelle Jazz** dispongono di doppia chiusura di sicurezza, cuciture rinforzate RPZ PRO, imbottitura EPS PRO QUALITY e rivestimento resistente ad abrasioni e pieghe.

I tavoli **IMO** e **FORM** utilizzano pannelli melaminici in classe **E1**, bordi ABS arrotondati, strutture metalliche canalizzabili e superfici resistenti all'uso intensivo.

Nel complesso, la fornitura assicura elevata resistenza all'usura, semplicità di pulizia, maggiore vita utile degli arredi e adeguata rispondenza alle esigenze operative degli ambienti scolastici.

4. GARANZIA E CONFORMITÀ AMBIENTALE

4.1 Conformità CAM e DNSH



La fornitura proposta è conforme ai **CAM Arredi per interni – D.M. 23 giugno 2022**, al principio **DNSH** e ai requisiti ambientali previsti dal Capitolato Tecnico.

Gli arredi includono pannelli a bassa emissione di formaldeide in classe **E1**, materiali riciclabili, componenti progettati per durabilità e riparabilità e certificazioni coerenti con l'utilizzo in ambienti scolastici.

Le sedute, i tavoli e gli arredi tecnici risultano inoltre conformi alle principali normative applicabili, tra cui **UNI EN, CAM, UNI 9177, UNI EN 1335 e BS EN 1729**.

5. TAVOLO RIUNIONI OVALE 220X110 H 72 CM – pos. 4 e 18

Per le posizioni **4 e 18** viene proposto un **tavolo riunioni ovale di dimensioni maggiori** rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.

Dimensioni proposte: 220 x 110 x 72H cm.

Dimensioni richieste da Capitolato: 200 x 100 x 73H cm.

La soluzione proposta rappresenta un miglioramento funzionale, in quanto offre una superficie di lavoro più ampia, maggiore comfort operativo e migliore fruibilità durante riunioni, attività collaborative, lavori di gruppo e momenti di confronto didattico.

6. CONCLUSIONI

La proposta tecnica garantisce piena conformità ai requisiti del Capitolato, elevata qualità costruttiva degli arredi, conformità CAM e DNSH, sicurezza, ergonomia, durabilità e funzionalità.

La soluzione consente di realizzare ambienti didattici moderni, flessibili e inclusivi, coerenti con gli obiettivi del progetto finanziato e pienamente rispondenti alle esigenze di scuole, docenti e studenti.

San Severo, 25/05/2026

S.I.A.D. SRL
(Amministratore Unico)
Aldo Trinetta