



CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA DIGITALPA ACQUISTI TELEMATICI DELLA C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO PER 5 ANNI, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A €293733.68
CIG:	BC575B51C0
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE LICEO STATALE GIUSEPPE TARANTINO
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	DANIELA GRAZIANI TOTA
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	MATARRESE SERVICE SRL
PARTITA IVA:	07477890722
SEDE LEGALE:	VIA PLAUTO, 127, 76123, ANDRIA
PEC:	MATARRESERISTORAZIONE@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	DOMENICO MATARRESE
CODICE FISCALE:	MTRDNC71T27A285R
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
1.1 I DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO NUOVI DI FABBRICA	SI
1.2 I DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO RIGENERATI DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA;	NO
1.3 I DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO RIGENERATI DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA	NO
2.1 CATEGORIA A, B O C	SI
2.2 CATEGORIA D O E	NO
2.3 CATEGORIA F O G	NO
3.1 REGISTRAZIONE EMAS	NO

QUESTIONARIO:	
3.2 CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001, IN CORSO DI VALIDITÀ	SI
4.1 1 PUNTO PER OGNI PRODOTTO BIO OFFERTO	SI
4.2 1 PUNTO PER OGNI PRODOTTO GLUTEN FREE OFFERTO	SI
4.3 1 PUNTO PER OGNI PRODOTTO PER INTOLLERANTI AL LATTOSIO OFFERTO	SI
5.1 PIÙ DI CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI	SI
5.2 CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	NO
5.3 MENO DI CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

6enl3pnrin0g0o0go0sogk8wocgwc48



Non si allega offerta tecnica oscurata

**MATARRESE
SERVICE s.r.l.**

📍 Plauto 127, Andria (BT)

☎ 0883 593775

info@matarreseristorazione.it 📧

www.matarreseristorazione.it 🌐

P.Iva: 07477890722



LICEO STATALE "Giuseppe Tarantino"

**Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate
Classico - Linguistico - Musicale**

Via Quasimodo, 4 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)

PEO: baps07000g@istruzione.it

PEC: baps07000g@pec.istruzione.it

Tel. 080.3267718 - c.f. 82014370728



UN PONTE PER IL FUTURO

C.U.C.
CONSORTILE
CANAVESE E
VALLI DI LANZO

Protocollo come da segnatura

Gravina in Puglia, _____

Allegato "G" al Capitolato tecnico

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

Oggetto: PProcedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa indagine di mercato, per l'affidamento della Concessione del Servizio di ristorazione mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Piattaforma DigitalPa Acquisti Telematici della C.U.C. Consortile Canavese e Valli di Lanzo per 5 anni per un importo stimato pari a €293733.68
CIG: BC575B51C0

Il sottoscritto: MATARRESE DOMENICO

Nato a: ANDRIA, il 27/12/1971

Residente a: ANDRIA Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via/Piazza DON LUIGI STURZO n.° 12

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) AMMINISTRATORE UNICO
dell'Operatore/Impresa: MATARRESE SERVICE SRL

con sede nel Comune di: ANDRIA Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI

codice fiscale: 07477890722

partita I.V.A.: 07477890722

telefono: 0883.593775 fax 0883.593775

indirizzo di posta elettronica: matarreseristorazione@pec.it

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Tecnica e accetta, esplicitamente ed incondizionatamente, tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare della procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento in Concessione del Servizio di ristorazione inerente ai distributori automatici presso la sede dell'Istituto LICEO G. TARANTINO.

Tabella A

CARATTERISTICHE TECNICHE - COSTRUTTIVE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CHE COSTITUIRANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Caratteristiche tecnico-costruttive distributori offerti per il Servizio	X Distributori nuovi di fabbrica ☐ Distributori rigenerati da meno di sei mesi dalla data di avvio della presente procedura ☐ Distributori rigenerati da più di sei mesi ma meno di un anno rispetto alla data di avvio della presente procedura di affidamento
Nuova Etichetta Energetica dei distributori offerti per il Servizio in una delle nuove classi di efficienza energetica	X Classe "A", "B" o "C"; ☐ Classe "D" o "E"; ☐ Classe "F" o "G";
Certificazioni di qualità possedute dall'operatore economico offerente alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte (registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità)	☐ Registrazione EMAS X Certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità

Tabella B

CATALOGO AGGIUNTIVO DI PRODOTTI BIOLOGICI, PRODOTTI GLUTEN FREE, PER INTOLLERANTI AL LATTOSIO, AL LATTE E DERIVATI ULTERIORI RISPETTO ALLA FORNITURA MINIMA PREVISTA DAL CAPITOLATO TECNICO

NUMERO E DESCRIZIONE DI PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	
1	Zaniboni Cracker bio di riso e mais
2	Triangolini germinal bio
3	Taralli bio
4	SCRANCHY (Bottoli mini-snack) BIO 25g
5	Zaniboni Frulla merenda bio
6	Galette di riso e di mais bio
7	Probios – crostatina di riso ai frutti rossi gr 33 (senza glutine)
8	Enervit – barretta break cacao gr 33 (senza glutine)
9	Zaniboni Granola cereali senza glutine barretta frutta mix
10	Bisco & go (senza glutine)
11	Valsoia – le chips light gr25 (senza glutine)
12	Formaggio HP Granarolo (senza lattosio)
13	Aloe (senza lattosio)
14	Yogurt drink (senza lattosio)
15	Zero grano biscotti farciti 40gr (senza lattosio)
16	Dolcetto dark 30gr (senza lattosio)


Tabella C

CATALOGO DEGLI ULTERIORI PRODOTTI OFFERTI DALL'O.E. IN AGGIUNTA E CHE COSTITUIRANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

NUMERO E DESCRIZIONE PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	
1	Balconi – rollino nocciola/cacao 37g
2	Zaniboni – roll wafer con crema di limone 30g
3	Karmela – double chocolate 30g
4	Gullon – Twins 44g
5	Legumi snack Snatts – lenticchie o piselli 28gr
6	Frutta secca sgusciata Fatina mandorle/noci/anacardi 25g
7	Frutta disidratata Fatina tropical mix 25g
8	Rio mare - insalatissime
9	Snatt's leggere sfoglie di cereali 23gr
10	Zaniboni – il buono della frutta nuts & protein 40gr
11	Zaniboni - Yoo hoo waffle vari gusti 40g
12	Zaniboni – occhio di bue al farro 40g
13	Zaniboni – Tortino goloso cuore di cioccolato
14	Zaniboni – Doble 36,6g
15	Zaniboni – Coko 40g
16	Zaniboni – Botak 40g
17	Zaniboni – Fusetti mini grissini 7,5gr
18	Zaniboni Ok snack chicchi di mais croccanti gr 30
19	Snatt's leggere sfoglie di cereali 23gr
20	Zaniboni – crackers & brezel party mix gr 70

Si allega alla presente la documentazione a comprova del possesso delle caratteristiche tecniche - costruttive dei distributori automatici offerti per l'espletamento del Servizio.

Luogo GRAVINA IN PUGLIA , data 08/09/2026

Per l'Operatore economico offerente: MATARRESE SERVICE SRL
(il legale rappresentante) 

Matarrese Service s.r.l.

Via Plauto, 127 - Tel. 0883.593775

76123 ANDRIA (BT)

P. IVA 07477890722 - SDI: M5UXCR1

EVERLY

L'universale senza tempo



essential

EVERLY

Everly è la nuova generazione di distributori automatici: affidabile, semplice da usare e dal design minimalista, si adatta perfettamente a ogni ambiente, dagli uffici alle palestre, dagli spazi pubblici alle aziende. Offre un'ampia selezione di bevande calde, un display touch da 10" per un'interazione intuitiva e supporta i sistemi di pagamento, anche in modalità master/slave con macchina snack abbinata.

Grazie alla gestione da remoto, alla manutenzione semplificata e ad un prezzo competitivo, **Everly** rende il vending accessibile a tutti, senza compromessi su qualità e tecnologia.



TOUCHSCREEN 10"



GRUPPO CAFFÈ ESPRESSO



RISPARMIO ENERGETICO



GRUPPO CAFFÈ CAMERA VARIABILE (ESV)



CAMPANA CAFFÈ SOTTOVUOTO (VH)



SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 220-240 V - 50/60 Hz
- Alimentazione idrica: attacco = 3/4", pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE

- Interfaccia Touch con schermo 10" orizzontale.
- Gruppo caffè espresso tradizionale (ES): caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.
- Gruppo caffè camera variabile (ESV): garantisce condizioni ottimali di pressatura ed infusione (dosi da 8 a 13 gr).
- Campana caffè sottovuoto (VH): sistema di conservazione sottovuoto interno che preserva la qualità del caffè.
- Distributore bicchieri da Ø 70 mm e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Caldaia espresso in acciaio inox.
- Porta con lamiere preverniciate nero opaco con ampie superfici personalizzabili.
- Configurazione e gestione direttamente on-board tramite lo schermo touch.
- Interfaccia grafica personalizzabile.
- Possibilità di connettività bidirezionale per gestione macchina e

aggiornamento firmware / software da remoto tramite BI-MASTER (acquistabile separatamente).

AUTONOMIA PRODOTTI

Tramoggia singola caffè in grani	3,8 kg
Tramoggia doppia caffè in grani	2,8 + 2,8 kg
Contenitori slim per prodotti solubili	3 lt
Contenitori large per prodotti solubili	6 lt
Palette 90-105 mm	470 pz
Bicchieri Ø 70 mm	650 pz


SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato. In abbinamento con una macchina snack a spirali, può funzionare in master/slave con un unico sistema di pagamento.

AMBIENTE

- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.


VERSIONE 1ES



EVELES01

CAFFÈ IN GRANI ES


1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Cioccolata
4. Latte
5. Solubile
6. Tè



EVELES03

CAFFÈ IN GRANI ES


1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Cioccolata
4. Latte
5. Solubile
6. Solubile



EVELES04

CAFFÈ IN GRANI ES


1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Cioccolata
4. Latte
5. Solubile
6. Solubile
7. Tè



EVELES05

CAFFÈ IN GRANI ES


1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Cioccolata
4. Latte
5. Solubile
6. Solubile
7. Solubile



EVELES06

CAFFÈ IN GRANI ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Tè
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Solubile



EVELES07

CAFFÈ IN GRANI ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Solubile
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Solubile


MODELLO EVERLY VERS. 1ES

	EVELES01	EVELES03	EVELES04	EVELES05	EVELES06	EVELES07
Descrizione	EVERLY 1ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 4C 3M T10	EVERLY 1ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 5C 3M T10	EVERLY 1ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 1ES 6C 4M T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Tramogge caffè in grani	1	1	1	1	1	1
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola	singola	singola	singola
Contentitore zucchero	1	1	1	1	1	1
Contentitori prodotti solubili "slim" 3l	-	-	2	2	4	4
Contentitori prodotti solubili "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer / serpentina	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie

Dimensioni mm


H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG

VERSIONE 2ES




EVELES02
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Tè




EVELES08
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile




EVELES09
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Tè




EVELES10
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Solubile



EVELES11
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Tè
5. Cioccolata
6. Latte
7. Solubile
8. Solubile
9. Solubile



EVELES12
CAFFÈ IN GRANI x2 ES

1. Zucchero
2. Caffè in grani
3. Caffè in grani
4. Solubile
5. Cioccolata
6. Latte
7. Solubile
8. Solubile
9. Solubile

MODELLO EVERLY VERS. 2 ES


	EVELES02	EVELES08	EVELES09	EVELES10	EVELES11	EVELES12
Descrizione	EVERLY 2ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 4C 3M T10	EVERLY 2ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 5C 3M T10	EVERLY 2ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 2ES 6C 4M T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Tramogge caffè in grani	2	2	2	2	2	2
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola	singola	singola	singola
Contenitore zucchero	1	1	1	1	1	1
Contenitori prodotti solubili "slim" 3l	-	-	3	3	2	2
Contenitori prodotti solubili "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer / serpentina	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie

Dimensioni mm

H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG


VERSIONE 1VH

COMING
SOON




EVELES13
CAFFÈ IN GRANI VH

1. Zucchero 2. Caffè in grani (VH)
3. Cioccolata 4. Latte 5. Solubile
6. Tè



EVELES14
CAFFÈ IN GRANI VH

1. Zucchero 2. Caffè in grani (VH)
3. Cioccolata 4. Latte 5. Solubile
6. Solubile 7. Tè



EVELES15
CAFFÈ IN GRANI VH

1. Zucchero 2. Caffè in grani (VH)
3. Tè 4. Cioccolata 5. Latte
6. Solubile 7. Solubile 8. Solubile

MODELLO EVERLY VERS. 1VH


	EVELES13	EVELES14	EVELES15
Descrizione	EVERLY 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 6C 3M+1S T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ES	ES	ES
Tramogge caffè in grani	1 VH	1 VH	1 VH
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola
Contentitore zucchero	1	1	1
Contentitori prodotti solubili "slim" 3l	-	2	4
Contentitori prodotti solubili "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentina	2/1	2/1	3/1
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie

Dimensioni mm

H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG

VERSIONE 1ES + 1VH


COMING
SOON



EVELES16

CAFFÈ IN GRANI x2 ES+VH


1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2 (VH)
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Tè



EVELES17

CAFFÈ IN GRANI x2 ES+VH

1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2 (VH)
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Tè



EVELES18

CAFFÈ IN GRANI x2 ES+VH

1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2 (VH)
4. Tè
5. Cioccolata
6. Latte
7. Solubile
8. Solubile
9. Solubile

MODELLO EVERLY VERS. 1ES 1VH


	EVELES16	EVELES17	EVELES18
Descrizione	EVERLY 1ES 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 6C 3M+1S T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ES	ES	ES
Tramogge caffè in grani	2 (di cui 1VH)	2 (di cui 1VH)	2 (di cui 1VH)
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola
Contentitore zucchero	1	1	1
Contentitori prodotti solubili "slim" 3l	-	2	4
Contentitori prodotti solubili "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentina	2/1	2/1	3/1
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie

Dimensioni mm

H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG

VERSIONE 1ESV


COMING
SOON



EVELESV01

CAFFÈ IN GRANI ESV


- 1.** Zucchero **2.** Caffè in grani
3. Cioccolata **4.** Latte **5.** Solubile
6. Solubile



EVELESV02

CAFFÈ IN GRANI ESV

- 1.** Zucchero **2.** Caffè in grani
3. Cioccolata **4.** Latte **5.** Solubile
6. Solubile **7.** Solubile



EVELESV03

CAFFÈ IN GRANI ESV

- 1.** Zucchero **2.** Caffè in grani
3. Solubile **4.** Cioccolata **5.** Latte
6. Solubile **7.** Solubile **8.** Solubile

MODELLO EVERLY VERS. 1ESV


	EVELESV01	EVELESV02	EVELESV03
Descrizione	EVERLY 1ESV 4C 3M T10	EVERLY 1ESV 5C 3M T10	EVERLY 1ESV 6C 4M T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ESV	ESV	ESV
Tramogge caffè in grani	1	1	1
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola
Contentitore zucchero	1	1	1
Contentitori prodotti solubili "slim" 3l	-	2	4
Contentitori prodotti solubili "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentina	3/0	3/0	4/0
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie

Dimensioni mm

H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG


VERSIONE 2ESV

COMING
SOON




EVELESV04
CAFFÈ IN GRANI x2 ESV

1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile



EVELESV05
CAFFÈ IN GRANI x2 ESV

1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2
4. Cioccolata
5. Latte
6. Solubile
7. Solubile
8. Solubile



EVELESV06
CAFFÈ IN GRANI x2 ESV

1. Zucchero
2. Caffè in grani 1
3. Caffè in grani 2
4. Solubile
5. Cioccolata
6. Latte
7. Solubile
8. Solubile
9. Solubile

MODELLO EVERLY VERS. 2 ESV

	EVELESV04	EVELESV05	EVELESV06
Descrizione	EVERLY 2ESV 4C 3M T10	EVERLY 2EVS 5C 3M T10	EVERLY 2EVS 6C 4M T10
Interfaccia utente	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani
Gruppo caffè	ESV	ESV	ESV
Tramogge caffè in grani	2	2	2
Caldaia in acciaio inox	singola	singola	singola
Contentitore zucchero	1	1	1
Contentitori prodotti solubili "slim" 3l	-	2	4
Contentitori prodotti solubili "large" 6l	4	3	2
Mixer / serpentina	3/0	3/0	4/0
Dispenser bicchieri Ø 70	di serie	di serie	di serie
Dimensioni mm	H 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG		

ZD-EVERLY-ED03/2025/IT

advertendo®



FLESSY

UNO SPETTACOLO IN VETRINA

IL PRODOTTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO: SPETTACOLARE FLESSIBILITÀ

Metti in scena le tue idee:
con Flessy puoi creare
un'offerta da applausi e
aggiornarla ogni volta
che vuoi.

Passano le stagioni, i gusti dei tuoi clienti
cambiano, ma con Flessy sei sempre pronto
a stuzzicare la fantasia con i prodotti giusti.
Ti serve una configurazione tutta food,
tutta snack oppure una soluzione "50/50"?
Puoi gestire facilmente diversi profili di
temperatura. Le bottiglie d'acqua stanno
andando a ruba? Scegli la versione Plus con la
colonna laterale aggiuntiva. Vuoi incrementare
i consumi? Crea una promozione speciale.
Flessy si adatta alle tue idee di business,
devi solo pensare alla prossima evoluzione e
realizzarla: tutta la flessibilità che desideri, sul
palcoscenico che meriti.

Una vetrina illuminata e ben fornita è uno
spettacolo per gli occhi e una lusinga per la
gola: difficile, impossibile resistere. E se vuoi
lasciare ancora di più il segno, puoi catturare
l'attenzione dei tuoi clienti personalizzando la
porta della macchina con un adesivo.

Fame o sete? Con Flessy non si resta mai a
bocca asciutta. L'offerta di bevande fredde
e snack è ampia e variegata e l'esperienza di
acquisto risulta intuitiva e coinvolgente in ogni
passaggio.

FLESSY L



Scenografia d'effetto
per la tua offerta.

- 01 Interfaccia touch 7": offri un'interazione più efficiente e coinvolgente.
- 02 Versioni con display elettronico per la visualizzazione sui cassette di prezzi, descrizioni e promozioni.
- 03 Illuminazione selettiva: led su ogni cassetto per massimizzare la visibilità dei prodotti.
- 04 Interno cella bianco per una maggiore visibilità dei prodotti.
- 05 Spazio interno flessibile.
- 06 Capacità aggiuntiva per bottiglie grazie alle colonne laterali e per lattine grazie ai kit opzionali.
- 07 Versioni master con percorso illuminato per guidare l'utente.
- 08 Porta con ampia superficie personalizzabile con adesivi, design accattivante con angoli a diamante e con cornice in alluminio anodizzato naturale.
- 09 Vano erogazione illuminato con finestra trasparente per vedere il prodotto distribuito.



I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Il design di Flessy è curato
nei minimi particolari per
aumentare il fascino e il potere
d'attrazione della tua vetrina.

EASY



CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

EASY CONFIGURATION

Physical Ridisegna la configurazione di Flessy per valorizzare i prodotti giusti a seconda della stagionalità e delle preferenze dei tuoi clienti. Hai massima flessibilità in cella e puoi estendere l'area food grazie al deflettore dell'aria che ti permette di gestire varie zone a temperatura differente.

Digital Sei tu al comando con il nuovo software di configurazione BI-Creator. Grazie al percorso guidato e ad un'interfaccia grafica intuitiva, imposti solo quello che ti serve e puoi modificare il layout macchina facilmente in qualsiasi momento.

BI-CREATOR



EASY MAINTENANCE

Physical Tutte le componenti fisiche di Flessy sono facili da estrarre, pulire e sostituire. Ma la vera rivoluzione è che sai sempre cosa succede "dietro le quinte" con la piattaforma elettronica di derivazione automotive: la macchina comprende il proprio stato di funzionamento e ti fornisce le istruzioni necessarie per risolvere eventuali problemi.

Digital Gioca d'anticipo per portare il livello di efficienza del tuo lavoro ad un nuovo livello. Flessy analizza e registra automaticamente lo stato di tutti i singoli componenti elettrici ed elettronici mettendoti a disposizione uno storico di dati che puoi integrare in una qualsiasi piattaforma IOT di terzi.

EASY INTERACTION

Physical Un mondo di possibilità è un mondo di desideri. Offri un'esperienza di consumo intuitiva, coinvolgente e attraente con lo schermo 7" che guida l'utente nelle sue scelte. Promozioni e bundle sales solletteranno il palato dei tuoi clienti, le informazioni sui prodotti conquisteranno la loro curiosità e ti faranno vendere di più.


Digital Libera il potere della tua immaginazione. Grazie al nuovo software BI-Creator puoi personalizzare l'interfaccia grafica di Flessy in pochi semplici passaggi.



FLESSY XL

CAPACITÀ EXTRA-LARGE PER SODDISFARE LE RICHIESTE DELLE AREE PIÙ FREQUENTATE.

Scegli FLESSY XL e FLESSY PLUS XL per avere prestazioni straordinarie in termini di capacità e offrire sempre il massimo della scelta ai tuoi clienti.



FLESSY XL

FACILE DA USARE


- Interfaccia touch 7".
- Percorso luminoso per guidare l'utente.
- Versioni con display prezzi digitale sui cassetti.
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.

GRANDE CAPACITÀ

- 6 cassetti con 10 spirali (7 cassetti su richiesta).
- Versione PLUS con 2 colonne aggiuntive per aumentare la capacità delle bottiglie.
- In alternativa area con mensole per lo stoccaggio dei prodotti.


FLESSY XL PLUS (con colonne aggiuntive)

FLESSY XL (senza colonne aggiuntive)



DIAMETRO MM PASO MM PRODOTTI SNACK BOTTIGLIE LATTINE


SPIRALE SEMPLICE NOT DOPPIA SPIRALE S/DX CON MOTORE DOPPIO



FLESSY L

IL FORMATO CON CUI PUOI ALLARGARE GLI ORIZZONTI DEL TUO BUSINESS.

FLESSY L e FLESSY PLUS L ti garantiscono ampia capacità in macchina e visibilità ottimale dei prodotti in ogni contesto di consumo. Scegliendo FLESSY PLUS L hai più spazio per bottiglie, mentre con la versione slave puoi abbinare FLESSY a una macchina per bevande calde e creare un'offerta ancora più ricca e completa.



FLESSY L

FACILE DA USARE

- Interfaccia touch 7".
- Percorso luminoso per guidare l'utente (su versione master).
- Versioni con display prezzi digitale sui cassetti.
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.

GRANDE CAPACITÀ


- 6 cassetti con 8 spirali (7 cassetti su richiesta).
- Versione PLUS con 1 colonna aggiuntiva per aumentare la capacità delle bottiglie.
- In alternativa area con mensole per lo stoccaggio dei prodotti.

MODELLI SLAVE

- Le versioni slave possono essere abbinate ad una macchina master sia per bevande calde che per snack


FLESSY L MASTER PLUS (con colonna aggiuntiva)

FLESSY L MASTER/SLAVE (senza colonna aggiuntiva)



DIAMETRO MM PASO MM PRODOTTI SNACK BOTTIGLIE LATTINE

SPIRALE SEMPLICE NOT DOPPIA SPIRALE S/DX CON MOTORE DOPPIO



INTUITY + FLESSY L SLAVE

FLESSY M

PERCHÉ LA FLESSIBILITÀ È ANCHE UNA QUESTIONE DI DIMENSIONI.

FLESSY M in versione master o slave è il distributore di snack e bevande fredde pensato per chi ha bisogno di una soluzione più compatta e di meno capacità per soddisfare i suoi clienti, ma vuole comunque sfruttare le caratteristiche rivoluzionarie di FLESSY per ottenere il massimo dalla sua attività.



FLESSY M


FACILE DA USARE

- Interfaccia touch 7".
- Led su ogni cassetto per valorizzare i prodotti.


MODELLI SLAVE

- Le versioni slave possono essere abbinate ad una macchina master sia per bevande calde che per snack

FLESSY M MASTER




FLESSY M SLAVE



DIAMETRO MM PASO MM PRODOTTI SNACK BOTTIGLIE

SPIRALE SEMPLICE NOT DOPPIA SPIRALE S/DX CON MOTORE DOPPIO



ADILY M + FLESSY M SLAVE

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 220-240V; 50/60HZ
- Potenza assorbita: 0,55 kW
- Disponibili versioni con interfaccia touch accessibile ai PMR.
- Versioni Plus con capacità aggiuntiva per bottiglie grazie alle colonne laterali ma anche per lattine grazie ai kit opzionali.

GESTIONE TEMPERATURA E REFRIGERAZIONE

- Gruppo frigo tropicalizzato.
- Gestione di diversi profili di temperatura conformi alle nuove classi previste dalla normativa:
 - categoria 2: tutta la macchina con temp. < 12°C
 - categoria 3: tutta la macchina con temp. < 3°C
 - categoria 4: 50% della macchina con temp. < 12°C e 50% con temp. < 3°C
- Dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
- Gruppo frigo facilmente accessibile ed estraibile.
- Manutenzione semplificata grazie al filtro antipolvere di facile estrazione.
- Gas refrigerante: R290

SOLUZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

- Cassone schiumato da 40 mm con taglio termico in pvc tra interno e esterno.

- Vetrocamera da 20 mm con ampio vetro temprato basso emissivo piro litico.
- Sportello prelievo prodotti push ammortizzato coibentato con dispositivo antifurto.
- Aspirazione frontale.
- Deflettore dell'aria che permette di gestire varie zone a temperatura differente e di ridurre il consumo di energia grazie a una migliore gestione del freddo.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

GESTIONE LAYOUT CASSETTI

- Layout regolabile: passo di 7,5 mm fra i fori di fissaggio delle guide cassette per una maggiore flessibilità della configurazione interna.
- Kit a corredo:
 - Versioni XL: 10 supporti prodotto e 30 espulsori spirali.
 - Versioni L e M slave: 8 supporti prodotto e 24 espulsori spirali.
 - Versione M master: 6 supporti prodotti e 18 espulsori spirali.
- Disponibili versioni con interfaccia touch accessibile ai PMR.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento basati su protocolli Executive e MDB.

VERSIONI FLESSY XL	Master / slave	Touch 7"	Cassetti* / spirali	Selezioni / capacità	Led su ogni cassetto	Sensore caduta prodotto	Percorso luminoso	Display prezzi digitale	Vano laterale con 2 colonne	Classe energetica
FLESSY XL + 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl**	D
FLESSY XL + 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl**	D
FLESSY XL 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			C
FLESSY XL 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		D
Dimensioni mm	H 1830 x L 1086 x P 830									
Peso	versione XL PLUS 347 kg / versione XL 312 kg									
** Può ospitare anche 102 lattine standard o slim da 33cl con i rispettivi kit opzionali.										

VERSIONI FLESSY L								Vano laterale con 1 colonna		
FLESSY L + 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	34 pet 50cl**	D	
FLESSY L + 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■	34 pet 50cl**	D
FLESSY L 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■			C
FLESSY L 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■		D
FLESSY L 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■				C
FLESSY L 6-44 SL DISP	slave		6 / 8	44/356	■	■		■		D
Dimensioni mm	master H 1830 x L 870 x P 830 / slave H 1830 x L 715 x P 830									
Peso	versione L PLUS MA 275 kg / versione L MA 250 kg / versione L SL 210 kg									
* Configurabile fino a 7 cassette su XL e L su richiesta / ** Può ospitare anche 51 lattine standard o slim da 33cl con i rispettivi kit opzionali.										

VERSIONI FLESSY M

FLESSY M 6-34 MA	master	■	6 / 6	34/292	■	■				D
FLESSY M 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■				D
Dimensioni mm	H 1700 x L 715 x P 830									
Peso	versione M MA 215 kg / versione M SL 210 kg									

LEI600



TOUCH SELECTIONS



SMART SELECTIONS



EASY SELECTIONS



LEI600 TOUCH 21"



LEI600 SMART + ARIA L MASTER

LEI600, distributore automatico per bevande calde con capacità di 600 bicchieri. Progettato per poter cambiare facilmente la tastiera di selezione utente e adattarsi a diverse locazioni.

INTERFACCIA UTENTE

- Grande modularità con 3 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
 - Easy:** tastiera standard a membrana, con 24 ampi pulsanti.
 - Smart:** tastiera con tecnologia touchscreen con 24 ampi pulsanti retroilluminati.
 - Touch:** monitor touchscreen 21.5" FULL HD per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Display LCD 3.5" personalizzabile (disponibile su versione Easy e Smart).
- Compatibile con l'utilizzo di una mug in sostituzione al bicchiere (kit sensore in opzione).
- Dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Sportello vano erogazione a caduta rallentata.



GRUPPO CAFFÈ
ESPRESSO



TRAMOGGIA CAFFÈ IN
GRANI SOTTOVUOTO



SENSORE PRESENZA
BICCHIERE (OPZ.)



GRUPPO CAFFÈ A
CAMERA VARIABILE



RISPARMIO
ENERGETICO

DESIGN
YOUR BREAK

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 230 Vac – 50 Hz
- Alimentazione elettrica interna: tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
- Potenza assorbita: 1.80 kW versione espresso mono caldaia, 2.25 kW versione solubile
- Alimentazione idrica: attacco = 3/4", pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE

- Versione con tramoggia caffè in grani sottovuoto (VH): grazie a questo sistema, il contenitore del caffè in grani viene mantenuto sottovuoto (anche durante l'erogazione) e permette una migliore conservazione del gusto.
- Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.
- Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr. Garantisce condizioni ottimali di pressatura e infusione.

CARATTERISTICHE

- Cassone rinforzato, cardini antivandal e serratura a codice programmabile.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.
- Predisposizione retroilluminazione lexan superiore e inferiore con Led.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato. In abbinamento con una macchina snack a spirali, può funzionare in ma-

ster/slave con un unico sistema di pagamento.

AUTONOMIA PRODOTTI

Tramoggia singola caffè in grani	3.5 kg (7.2 lt)
Tramoggia doppia caffè in grani	7 kg (19 lt)
Tramoggia singola caffè in grani vacuum	2.2 kg (6 lt)
Kit prolunga campana caffè	1 kg (2.3 lt)
Contenitore standard per prodotti solubili	7 lt
Contenitore slim per prodotti solubili	3.3 lt
Palette 90-105mm	600pz
Bicchieri* Ø 70-71mm	600pz
Bicchieri Big Cup	400pz

* Estendibile fino a 700 pz.

ACCESSORI

- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza o mug.
- Kit trasformazione versione Easy/Smart in Touch 21".
- Kit trasformazione da versione Easy a Smart.
- Kit trasformazione da versione Smart a Easy.
- Kit introduzione moneta antivandalica (IAV).
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Dispenser laterale che ospita 6 cassette dotati di 2 spirali per la distribuzione di mini-snack abbinabili alla bevanda selezionata. E per gli amanti del tè, le spirali possono erogare anche diverse varietà in bustina.


AMBIENTE

- Compatibile con bicchieri di carta, palette in legno e possibilità di erogare la bevanda in tazza o mug.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

MODELLO LEI600 EASY SMART TOUCH	LEI600 1ES-6 SB	LEI600 1ES-6 SB VH	LEI600 2ES-6 SB	LEI600 2ES-6 SB VH	LEI600 1ESV-6 SB	LEI600 IN-8 SB
Interfaccia utente	easy/smart/ touch 21"	easy/smart/ touch 21"	smart/ touch 21"	easy/ touch 21"	smart/ touch 21"	easy/smart/ touch 21"
Versione	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè in grani	caffè solubile
Gruppo caffè espresso Tradizionale (es)	es	es	ES	ES	-	-
Gruppo caffè Camera variabile (esv)	-	-	-	-	esv	-
Tramogge caffè in grani	1	1 (vacuum - vh)	2	2 (1 vacuum - vh)	1	-
Caldaie	1	1	1	1	1	1
Contenitori prodotti (di cui 1 per zucchero)	6	6	6	6	6	8
Bicchieri Ø 70-71 mm	600	600	600	600	600	600
Bicchieri Ø 80 mm	-	-	-	-	400 versione big cup	400 versione big cup

Dimensioni mm


1830*H x 620L x 735P / PESO 155 KG * + 5 mm piastra superiore



CAFFÈ IN GRANI


(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)

- Zucchero
- Solubile
- Solubile
- Caffè in grani
- Cioccolato
- Latte
- Tè



CAFFÈ IN GRANI VACUUM


- Zucchero
- Solubile
- Solubile
- Caffè in grani (vacuum hopper)
- Cioccolato
- Latte
- Tè



CAFFÈ IN GRANI X2 TRAMOGGE


(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale)

- Decaffeinato
- Zucchero
- Orzo
- Caffè in grani 1
- Caffè in grani 2
- Cioccolato
- Latte
- Ginseng



CAFFÈ IN GRANI X2 TRAMOGGE (1 VACUUM)

- Decaffeinato
- Zucchero
- Solubile
- Caffè in grani 1
- Caffè in grani 2 (vacuum hopper)
- Cioccolato
- Latte
- Solubile



CAFFÈ SOLUBILE

- Tè
- Decaffeinato
- Caffè Vanille
- Caffè
- Zucchero
- Brodo
- Cioccolato
- Latte



ENERG



BIANCHI INDUSTRY

FLESSY LM NDS OPT



465 kWh/annum



649 L



12°C



ENERG



BIANCHI INDUSTRY

FLESSY LM D S OPT



651 kWh/annum



649 L



12°C