



CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA DIGITALPA ACQUISTI TELEMATICI DELLA C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO, PER I SEGUENTI ANNI: 2026/2029, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A €331.114.60
CIG:	BB42229D7E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO STATALE FABIO BESTA
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	ANNALISA RASCHELLA'
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	ORASESTA SPA
PARTITA IVA:	07621050157
SEDE LEGALE:	VIA OSLAVIA, 17/8, 20134, MILANO
PEC:	PEC@PEC.NOVALIO.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	LORENZO AMORUSO
CODICE FISCALE:	MRS LN Z81 P08 B300 Y
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO NUOVI DI FABBRICA	SI
I DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO RIGENERATI DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA	NO
I DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI SONO RIGENERATI DA PIÙ DI 6 MESI MA MENO DI UN ANNO RISPETTO ALLA DATA DI AVVIO DELLA PRESENTE PROCEDURA	NO
CATEGORIA A, B O C	SI
CATEGORIA D O E	NO
REGISTRAZIONE EMAS	NO

QUESTIONARIO:	
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001, IN CORSO DI VALIDITÀ	SI
SE CATEGORIA F O G	NO
PRODOTTI BIO	SI
PRODOTTI GLUTEN FREE	SI
PRODOTTI PER INTOLLERANTI AL LATTOSIO	SI
PIÙ DI CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI	SI
CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI	NO
MENO DI CINQUE PRODOTTI AGGIUNTIVI	NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

3bbt89urz4e80w048gcc0gck088ok4c



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.I.S.S. FABIO BESTA

VIA DON G.CALABRIA 16, 20132 - MILANO (MI)

Tel.: 02.2563073 - C.F.: 80121030151 - C.M.: MIIS04300D

E-mail: miis04300d@istruzione.it - Pec: miis04300d@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

Milano, {{data documento}}

Allegato “G” al Capitolato tecnico SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa indagine di mercato, per l'affidamento della Concessione del Servizio di ristorazione mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Piattaforma DigitalPa Acquisti Telematici della C.U.C. Consortile Canavese e Valli di Lanzo, per i seguenti anni: 2026/2029, per un importo stimato pari a €331.114.60

CIG: BB42229D7E

Il sottoscritto: LORENZO AMORUSO

Nato a: BUSTO ARSIZIO, il 08/09/1981

Residente a: MILANO

Provincia di MILANO

Via/Piazza F.LLI BRONZETTI n.° 8

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) **LEGALE RAPPRESENTANTE – PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

dell'Operatore/Impresa: **ORASESTA SPA**

con sede nel Comune di: **MILANO**

Provincia di **MILANO**

codice fiscale: **MRSLNZ81P08B300Y**

partita I.V.A.: **07621050157**

telefono: **02.21567014** fax /

indirizzo di posta elettronica: GARE@ORASESTA.COM

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Tecnica e accetta, esplicitamente ed incondizionatamente, tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare della procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento in Concessione del Servizio di ristorazione inerente ai distributori automatici presso la sede dell'Istituto I.I.S.S. FABIO BESTA.

Tabella A

CARATTERISTICHE TECNICHE - COSTRUTTIVE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI OFFERTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CHE COSTITUIRANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Caratteristiche tecnico-costruttive distributori offerti per il Servizio	☒ Distributori nuovi di fabbrica ☐ Distributori rigenerati da meno di sei mesi dalla data di avvio della presente procedura ☐ Distributori rigenerati da più di sei mesi ma meno di un anno rispetto alla data di avvio della presente procedura di affidamento
Nuova Etichetta Energetica dei distributori offerti per il Servizio in una delle nuove classi di efficienza energetica	☒ Classe "A", "B" o "C"; ☐ Classe "D" o "E"; ☐ Classe "F" o "G";
Certificazioni di qualità possedute dall'operatore economico offerente alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte (registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità)	☐ Registrazione EMAS ☒ Certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità

Tabella B

CATALOGO AGGIUNTIVO DI PRODOTTI BIOLOGICI, PRODOTTI GLUTEN FREE, PER INTOLLERANTI AL LATTOSIO, AL LATTE E DERIVATI ULTERIORI RISPETTO ALLA FORNITURA MINIMA PREVISTA DAL CAPITOLATO TECNICO

NUMERO E DESCRIZIONE DI PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	
1	Crich Cracker Biologico
2	Dispensa Zaniboni Crackers Bio
3	Dispensa Zaniboni Galletta Mais Bio
4	Dispensa Zaniboni Galletta di Riso Integrale
5	Riso Scotti Frollino Bio
6	Galbusera Crackers Buoni per Tutti
7	Dispensa Zaniboni Ceci Snack
8	Dispensa Zaniboni Quinoa Snack
9	Dispensa Zaniboni Lenticchie Snack
10	Riso Scotti Cannolo di Riso
11	Riso Scotti Cannolo di Riso Dark
12	Riso Scotti Cannolo di Riso Cacao e Cocco
13	Misura Frollino Privolat Miele
14	Germinal Crostatina Albicocca
15	Germinal Sfogliatina Farro Uva
16	Falcone Biskotto Albicocca / Falcone Biskotto Albicocca Ciliegia

Tabella C

CATALOGO DEGLI ULTERIORI PRODOTTI OFFERTI DALL'O.E. IN AGGIUNTA E CHE COSTITUIRANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

NUMERO E DESCRIZIONE PRODOTTI AGGIUNTIVI OFFERTI	
1	Riso Scotti Crackers di Riso
2	Riso Scotti Brownie
3	Fiorentini Mini gallette
4	Barilla Frollino al Cioccolato
5	Germinal Plum Cake
6	Germinal Tortino Agrumi
7	Altromercato barretta Pequena
8	Biscottificio Grondona Biscotti di Riso
9	Cova Crostatina Albicocca
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Si allega alla presente la documentazione a comprova del possesso delle caratteristiche tecniche - costruttive dei distributori automatici offerti per l'espletamento del Servizio.

Luogo Milano, data 19/06/2026

Per l'Operatore economico offerente: Orasesta SpA
(il legale rappresentante) Dott. Lorenzo Amoroso



Fas
FULL VIEW
Advance

WWW.FAS.IT



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Full view

Full view (FV) è un modello di distributore automatico che dipende dal controllo di un modello master, caldo o freddo.

Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile; Tasca di prelievo illuminata ad intermittenza ad erogazione avvenuta.

Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa.

Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata).

Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slice Out (brevettato).

Fas FV ADVANCED



Classe di efficienza energetica

SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni e Finiture

Numero di cassette standard/massimo	6/7
Numero di Selezioni	Fino a 84
Altezza - Larghezza - Profondità	1830 - 750 - 790 mm
Ingombro porta aperta	1520 mm
Peso	235 Kg
Finiture estetiche	Grigio anodizzato e nero



Dati Elettrici

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Potenza nominale	450 W
Temperatura minima interna	3° con sicurezza frigo



Dotazioni

Protocolli	Executive/MDB
Display cassetto	Optional
Profili antiscasso	SI
Sistema Easy Click	SI
Fotocellule passaggio prodotto	SI
Vano Pre cooling	No
Wi-Fi e bluetooth LE nativi	SI

CONSUMI EVA-EMP FAS - 3.1b

FAS EVA-EMP CONSUMPTIONS - 3.1b

Sul presente documento FAS dichiara i consumi dei propri modelli relativamente al Protocollo di riferimento EVA-EMP 3.1b . (Macchine da caffè)

On the present document FAS declares the energy consumptions of its models conforming to the Protocol EVA-EMP 3.1b. (Coffee Machines)

Consumi/Consumption	Vers. Cald.	Consumo Idle	Classe Consumo Eva-EMP 3.0b	Consumo Energia Totale	Temp. Media bevanda
Model	Boiler Ver.	Idle state measurement	EVA-EMP Consumption Scale 3.0b	Total Energy Consumption	Avg. drink temperature
FAS JOY*	C850610	70 wh/h	B	206 wh/L	77°C
FAS MIA	C850610	70 wh/h	A	150 wh/L	77°C
FAS LIDYA	C850567	70 wh/h	A	150 wh/L	77°C
FAS VICTORIA	C850567	81 wh/h	A	159 wh/L	77°C

* Anche come parte Caldo della Fas Combi / also as *Hot part of the Fas Combi*

Aggiornamento 16/10/2023
 Update made on 16/10/2023

Marco Baron
 Business Development Director

FAS INTERNATIONAL S.p.A.
 Via Lago di Vico 60 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. +39 0445 502010
 www.fas.it - info@fas.it



Fas
VICTORIA

WWW.FAS.IT



Fas VICTORIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distributore automatico di bevande calde

Fas Victoria è un distributore full automatic di caffè in chicchi e bevande calde solubili

Capacità di carico

6 contenitori ad elevate capacità e modulari, 4 per i prodotti solubili (fino a 2,6Kg), 1 per il caffè in Grani (fino a 2Kg) e uno per lo zucchero

Gruppo Espresso FAS

Gruppo caffè in grado di garantire un'eccellente qualità e temperatura del caffè, già dalla prima erogazione

Bicchieri e palette

Distributore bicchieri e palette regolabile a seconda del diametro dei bicchieri e della lunghezza delle palette

Monitor touchscreen da 21,5"

Interfaccia utente touchscreen personalizzabile con loghi e video, programmazione iconografica semplice e veloce

Fas Cloud +


Gestione, programmazione, aggiornamento, clonazione e funzioni Audit in locale o da remoto via Fas Cloud+

Elettrovalvola di miscelazione


Elettrovalvola di miscelazione per ottimizzare la temperatura in tazza di ogni prodotto solubile.

CONFIGURAZIONI

Due configurazioni disponibili: mono o doppia campana caffè.



- 1 Zucchero su porta
- 2 Thè
- 3 Cioccolata
- 4 Latte
- 5 Solubile
- 6 Caffè solubile 1
- 7 Caffè solubile 2
- 8 Caffè in grani



- 1 Zucchero su porta
- 2 Thè
- 3 Cioccolata
- 4 Latte
- 5 Solubile
- 6 Caffè solubile 1
- 7 Caffè in grani
- 8 Caffè in grani

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e Finiture

Altezza - Larghezza - Profondità	1830 - 650 - 730 mm
Ingombro porta aperta	1340 mm
Peso	169 Kg
Finiture estetiche	Grigio Grafite e nero

Dati Tecnici

Alimentazione	230/50-60 V/Hz
Potenza nominale	1560 W
Consumo Wh/h	68
Allacciamento rete idrica	0,1 - 0,8 Mpa

Dotazioni

Protocolli	Executive/MDB
Capacità Bicchieri/Palette	Fino a 780/600
Capacità Caffè in grani	Fino a 4 Kg
Capacità prodotti solubili	Fino a 4,8 Kg
Caldaia	650 cc
Wi-Fi e bluetooth LE nativi	SI
Fas Cloud +	SI
Fotocellula presenza bicchiere	Optional



CISQ is a member of



The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO

Certificato / Certificate n° 70057

Si certifica che il sistema di gestione ambientale di
We hereby certify that the environmental management system operated by

Orasesta S.p.A.

Sede legale / Registered office

Via Oslavia, 17/8 - 20134 MILANO (MI)

Unità operative / Operative units

Via Oslavia, 17/8-20134 Milano (MI)

Via Nicolò Paganini, 6-10036 Settimo Torinese (TO)

Via Europa, 9-13012 Borgo Vercelli (VC)

Via Delle Scienze, 10-00030 San Cesareo (RM)

Via Alcide De Gasperi, 93/a-21057 Olgiate Olona (VA)

*Via Curtatone e Montanara, 1-21057 Olgiate Olona (VA)

Via Valletta San Cristoforo, 26r/b1-17100 Savona (SV)

Viale Artigianato, 30-12051 Alba (CN)

Via Austria, 4/a-35127 Padova (PD)

È conforme alla norma / Is in compliance with the standard

UNI EN ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT-09

Certification issued in compliance with the Technical Regulation Accredia RT-09

Per le seguenti attività / For the following activities

**Progettazione ed erogazione del servizio di gestione distributori automatici di bevande e
alimenti, semiautomatici di bevande *ed erogatori di acqua.**

**Design and provision of the management service for automatic drink and food vending
machines, semi-automatic drink machines *and water dispensers.**

IAF 29a - 30

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del regolamento CSQA di riferimento.
The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirements of the relevant CSQA rules.

Prima emissione da altro OdC

First issue by other CB

09/07/2018

Certificata da CSQA dal

Certified by CSQA since

15/04/2021

Scadenza Ciclo Precedente

Previous three years Cycle Expiring Date

19/11/2024

Verifica di Ripristino Certificazione

Certification Restoring Audit Date

28-30/10 e 4-11-15-19/11/2024

Delibera Ripristino Certificazione

Certification Restoring Decision Date

16/12/2024

Emissione Corrente

Current Issue

16/12/2024

Scadenza

Expiring Date

19/11/2027

L'Amministratore Delegato

The Chief Executive Officer

Dr. Pietro Bonato

CSQA Certificazioni S.r.l. - via S. Gaetano 74 36016 Thiene (VI)

www.csqa.it



SGA N° 009D

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ
is the Italian Federation of management system
Certification Bodies.

QUALITÀ E AMPIEZZA DEI PRODOTTI

Orasesta prevede all'interno dei propri distributori l'inserimento di diversi prodotti "MANGIAR SANO" tra cui YOGURT DRINK da bere da 200 ml (anche SENZA LATTOSIO), snack BIOLOGICI, snack EQUO-SOLIDALI, snack con alto contenuto di frutta, basso contenuto calorico, senza zuccheri aggiunti, senza additivi chimici, senza conservanti oltre ad una gamma di prodotti per VEGANI, intolleranti al GLUTINE ed al LATTOSIO.

I prodotti sono riconoscibili attraverso specifici indicatori presenti all'interno dei distributori.



Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune referenze disponibili di prodotti in linea con linee guida nutrizionali:

Yogurt:

Yogurt 125 gr (gusti vai) – Latteria Sociale Merano;

Yogurt Drink 200 ml (gusti vari) – Latteria Sociale Merano;

Frutta Fresca:

Mela Melinda – Apot;

Frutta Secca:

Arachidi Mister Nut – New Factor;

Mais Mister Nut - New Factor;

Mandorle Mister Nut – New Factor;

Noci Mister Nut – New Factor;

Snack A Basso Tenore Di Zuccheri/Grassi:

BuoniCosi mini – Galbusera;

Frollino Dolcesenza – Galbusera;

Biscottini di riso – Biscottificio Grondona;

Crostatina Albicocca light – Giovanni Cova & c.;

Prodotti Certificati (Bio, Fair Trade) O A Km 0:

Bio:

Crich cracker biologico – Riso Scotti;
Galette Bio Mais Natura Nuova – Dispensa Zaniboni;
Galette Bio Riso integrale Natura Nuova – Dispensa Zaniboni;
Crich Frollino biologico gocce cioccolato – Riso Scotti;
Cannolo di riso cacao e cocco – Riso Scotti;
Mini gallette bio – Fiorentini;

Fair Trade:

Barretta Pequena – AltroMercato;

A Km Zero:

Amaretto di Guarcino - Eccellenze Ciociare;

Senza Glutine:

Cracker di riso integrale – Riso Scotti;
Cannoli di riso alla nocciola – Riso Scotti;
Minirisette – Riso Scotti;

Senza Lattosio:

Privolat Frollino Miele – Colussi;
Falcone Biscotto Ciliegia – Pescaradolg;

Tutti i nostri distributori di bevande calde consentono di erogare il bicchiere vuoto o con acqua calda, con o senza paletta e zucchero; inoltre c'è la possibilità di scegliere il caffè sia in grani che in capsule al fine di garantire la massima qualità del prodotto.


SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CERTIFICAZIONI E OFFERTE MIGLIORATIVE

Il nostro parco mezzi vanta diversi veicoli elettrici e a metano che permettono di abbassare i consumi e mitigare l'impatto ambientale.

Tutti i nostri distributori automatici sono forniti di bicchieri di carta e palette di legno.



I distributori Automatici funzionano con APP per smartphone, chiave elettronica ricaricabile, tramite denaro contante sui distributori automatici a mezzo moneta nelle pezzature da € 0,05 ad € 2,00; inoltre, se di vostro interesse, possono essere dotati di lettori di carta di credito e Satispay modello Nayax con un costo aggiuntivo per erogazione da concordare in seguito con la Stazione Appaltante.



Orasesta vanta numerose certificazioni tra le quali anche la UNI EN ISO 14001.

